Dagført yvirlit yvir firvaldar (Lepidoptera) í Føroyum fram til 31. desember 2019

Updated overview of Lepidoptera in the Faroe Islands, by 31 December 2019

Jens-Kjeld Jensen[1] og ***Karl A. Thomsen***[2]

[1] í Geilini 37, FO-270 Nólsoy. Email: nolsoy@gmail.com

[2] í Tungu 7, FO-513 Syðrugøta. Email: karl.anfinn.thomsen@gmail.com

Úrtak

Hesi seinastu tíggju árini eru tíggju nýggj sløg av firvaldum skrásett fyri fyrstu ferð í Føroyum, harav tey trý við vissu eru innsløgd, t.e., eru ikki komin til landið av sær sjálvum. Tilsamans eru nú funnin 166 sløg í Føroyum, harav tey 23 eru innsløgd. Umframt at kunna um tey nýggju sløgini, sum fyrstu ferð eru skrásett í Føroyum, og við nýggjum føroyskum nøvnum, dagførir hetta yvirlitið eisini tey sjáldsomu sløgini; tað eru tey sløgini, sum eru funnin færri enn 10 ferðir. Eisini dagførir yvirlitið nýggj oyggjarfund og longda flogtíð í mun til tað, sum stendur í bókini "Firvaldar – 155 ymiskir firvaldar í Føroyum" (Jensen og Sivertsen, 2010). Í teimum førum, har ongar viðmerkingar eru knýttar at navninum á slagnum, er støðan hin sama, sum tað, ið stendur í firvaldabókini.

Abstract

In the past ten years, ten new species of Lepidoptera have been recorded for the Faroe Islands. Of these, three were introduced, meaning that they did not arrive naturally. This brings the total number of Lepidoptera species in the Faroe Islands to 166, of which 23 are introduced species.

In addition to informing about these new species for the Faroes Islands, mentioned with new Faroese names, this overview is also updated with new records of rare Lepidoptera species; it is, recorded less than 10 times in the Faroes Islands. The overview is also updated with respect to new island sightings and extended flight time compared to what was mentioned in the Faroese book "Firvaldar – 155 ymiskir firvaldar í Føroyum" (Jensen og Sivertsen, 2010). Where the Latin and Faroese names are cited without remarks, no changes have

accrued since the Faroese Lepidoptera book was published in 2010.

Inngangur

Síðani bókin "Firvaldar – 155 ymiskir firvaldar í Føroyum" (Jensen og Sivertsen, 2010) varð útgivin, hevur firvaldaveiðan við ljósfellum og lokkidorgum her á landi verið rættiliga avmarkað og staðbundin. Bert ein ljósfella í garðinum hjá Karl A. Thomsen í Syðrugøtu, Eysturoy, hevur verið í regluligari nýtslu hesi árini. Umframt fund frá hesi ljósfellu, so stava fráboðanirnar í yvirlitinum frá fólki, sum antin hava sent firvaldar ella myndir av firvaldum inn til slaggreining hjá høvundunum. Allar upplýsingar, sum vit vita um, fram til 31. desember 2019, eru við í hesum yvirliti.

Frá tí at firvaldabókin hjá Jensen og Sivertsen (2010) kom út í 2010 og fram til 31. desember 2019, eru tvær greinar um føroyskar firvaldar givnar út: "Uglen *Plusia putnami* Grote (lille perlemormetalugle) fundet på Færøerne" (Jensen og Thomsen, 2013) og "Fund af nye og sjældne arter af Lepidoptera på Færøerne siden 2009" (Jensen og Thomsen, 2015).

Flokkingin og latínsku heitini eru sambært Karsholt og Razowski (1996), meðan føroysku firvaldaheitini eru sambært Jensen og Sivertsen (2010) og Patursson og Jensen (1998), umframt tíggju nýgjørd nøvn, sum høvundarnir hava evnað til, til nýggju sløgini.

Firvaldarnir eru í varðveitslu í persónligu søvnunum hjá Hans Eli Sivertsen, Karl A. Thomsen og Jens-Kjeld Jensen og á Tjóðsavninum.

"Nýggj útbreiðsla" merkir, at slagið fyri fyrstu ferð er skrásett at vera funnið í ávísari oyggj sambært Jensen og Sivertsen (2010). "Innsløtt slag" merkir, at kringumstøðurnar prógva ella týðiliga benda á, at firvaldurin er komin til landið við vøruflutningi.*Merkir, at slagið er skrásett at vera funnið fyri fyrstu ferð í Føroyum, eftir at bókin "Firvaldar – 155 ymiskir firvaldar í Føroyum" kom út í 2010 (Jensen og Sivertsen, 2010).

HEPIALIDAE - Hulduættin

Hepialus humuli (Linnaeus, 1758)
Hulda

TINEIDAE - Fjarðamølaættin

Tineola bisselliella (Hummel, 1823)
Klæðishúsvætti

Tinea pallescentella (Stainton, 1851)
Húsvætti ljósa
Nýtt slag í Svínoy
Svínoy, 16. aug. 2016.
Leg. Jens-Kjeld Jensen

Monopis laevigella
(Denis og Schiffermüller, 1775)
Húsvætti svarta

GRACILLARIIDAE - Vænmølaættin

Caloptilia betulicola (M. Hering, 1928)
Birkiviggmølur

Caloptilia elongella (Linnaeus, 1761)
Viggmølur. Innsløtt slag
Hoyvík, Streymoy, 10. - 17. sep. 1995
(Kaaber, 1997)
Var ikki við í Jensen og Sivertsen (2010)

Aspilapteryx tringipennella (Zeller, 1839)
Gøtubráarmølur

YPONOMEUTIDAE - Spunaramølaættin

Yponomeuta evonymella (Linnaeus, 1758)
Diglutur mølur

PLUTELLIDAE - Kálmølaættin

Plutella xylostella (Linnaeus, 1758)
Kálmølur
Longd flogtíð: 15. mai - 14. nov.

Rhigognostis senilella (Zetterstedt, 1839)
Skriðublómumølur

Rhigognostis annulatella (Curtis, 1832)
Eirisgrasmølur

DEPRESSARIIDAE - Flatmølaættin

Depressaria badiella (Hübner, 1796)
Flatmølur

ELACHISTIDAE - Sløkjumølaættin

Elachista albidella (Nylander, 1848)
Fípumølur

OECOPHORIDAE - Húsvættaættin

Endrosis sarcitrella (Linnaeus, 1758)
Húsvætti gráa

Hofmannophila pseudospretella (Stainton, 1849)
Húsvætti brúna

Oecophora bractella (Linnaeus, 1758)
Framgulur mølur. Innsløtt slag

COLEOPHORIDAE - Bjølgamølaættin

Coleophora serratella (Linnaeus, 1761)
Birkimølur. Innsløtt slag

Coleophora glaucicolella (Wood, 1892)
Sevmølur

Coleophora asteris (Mühlig, 1864)
Astersmølur

Coleophora versurella (Zeller, 1849)
Rímbløðkumølur

GELECHIIDAE - Glermølaættin

Euscrobipalpa samadensis (Pfaff, 1870)
Sævargøtubráarmølur

Phthorimaea operculella (Zeller, 1873)
Eplamølur. Innsløtt slag

TORTRICIDAE - Vevjaraættin

Aethes smeathmanniana (Fabricius, 1781)
Røliksvevjari

Acleris comariana (Lienig og Zeller, 1846)
Jarðberjavevjari

Acleris maccana (Treitschke, 1835)
Bláberjavevjari

Acleris sparsana (Denis og Schiffermüller, 1775)
Línvevjari
Nýtt slag í Eysturoy
Syðrugøta, Eysturoy, 21. sep. 2016.
Leg. Karl A. Thomsen
Longd flogtíð: 20. aug. - 16. okt.

Acleris aspersana
(Denis og Schiffermüller, 1775)
Muruvevjari

Acleris notana (Donovan, 1806)
Birkivevjari lítli

Eana osseana (Scopoli, 1763)
Grasfirvaldur lítli

Cacoecimorpha pronubana (Hübner, 1799)
Neliksvevjari. Innsløtt slag

Bactra lancealana (Hübner, 1799)
Sevvevjari

Phiaris schulziana (Fabricius, 1776)
Lyngvevjari

Lobesia littoralis
(Westw. og Humph., 1845)
Sjógrasvevjari

Epinotia caprana (Fabricius, 1798)
Pílavevjari
Nýtt slag í Eysturoy
Syðrugøta, Eysturoy, 22. aug. 2016.
Leg. Karl A. Thomsen

Epinotia solandriana (Linnaeus, 1758)
Birkivevjari stóri

Epinotia mercuriana (Frølich, 1828)
Brúðarvevjari

Zeiraphera griseana (Hübner, 1799)
Furuvevjari

Cydia deshaisiana (Lucas, 1858)
Lopvevjari. Innsløtt slag

PTEROPHORIDAE - Bløkumølaættin

* *Platyptilia gonodactyla* (Denis og Schiffermüller, 1775)
Hóvblaðsbløkumølur
Viðareiði, Viðoy, 25. juli 2014. Leg. Gert Norðoy (Jensen og Thomsen, 2015)
Ormveran livir á lodnum hóvblaði *Tussilago farfara* (Linnaeus)

Mynd 1: Hóvblaðsbløkumølur, *Platyptilia gonodactyla*. Viðareiði, Viðoy, 25. juli 2014 (Mynd: Jens-Kjeld Jensen).

Gillmeria pallidactyla (Haworth, 1811)
Ljósur bløkumølur

Amblyptilia acanthadactyla (Hübner, 1813)
Morreyður bløkumølur
Nýtt slag í Suðuroy
Tvøroyri, 20. okt. 2016.
Leg. Turið Vestergaard
Er nú funnin 7 ferðir

Stenoptilia bipunctidactyla (Scopoli, 1763)
Bløkumølur

Emmelina monodactyla (Linnaeus, 1758)
Fjøðurmølur

Nýtt slag í Eysturoy
Skála, 22. okt. 2016. Leg. Magni Thomsen
Er nú funnin 6 ferðir

PYRALIDAE - Grasmølaættin

Paralipsa gularis (Zeller, 1877)
Suðurfruktarmølur. Innsløtt slag

Dioryctria abietella
(Denis og Schiffermüller, 1775)
Kongulmølur

* *Agonopterix heracliana* (Linnaeus, 1758)
Sløkjumølur. Innsløtt slag
Tórshavn, Streymoy, 8. nov. 2012.
Leg. Hans Eli Sivertsen

Mynd 2: Sløkjumølur *Agonopterix heracliana*. Tórshavn, Streymoy, 8. november 2012 (Mynd: Jens-Kjeld Jensen).

Plodia interpunctella (Hübner, 1813)
Kornmølur. Innsløtt slag

Anagasta kuehniella (Zeller, 1879)
Mjølhúsvætti. Innsløtt slag
Nýtt slag í Nólsoy
Nólsoy, 22. des. 2018

Scoparia ambigualis (Treitschke, 1829)
Eingjarmølur

Crambus pascuella (Linnaeus, 1758)
Eingjargrasmølur

Crambus ericella (Hübner, 1813)
Hagagrasmølur

Crambus perlella (Scopoli, 1763)
Silvurgrasmølur

Catoptria margaritella
(Denis og Schiffermüller, 1775)
Perlugrasmølur

Catoptria furcatellus (Zetterstedt, 1839)
Fjallagrasmølur

Udea ferrugalis (Hübner, 1796)
Grasmølur guli

Udea lutealis (Hübner, 1809)
Tistilmølur

Margaritia sticticalis (Linnaeus, 1761)
Dimmimølur

Duponchelia fovealis (Zeller, 1847)
Tulipanmølur. Innsløtt slag

Nomophila noctuella
(Denis og Schiffmüller, 1775)
Ferðamølur

LASIOCAMPOIDAE - Pesjaættin

Euthrix potatoria (Linnaeus, 1758)
Leskipesja. Innsløtt slag

SPHINGIDAE - Kvøldsveimaraættin

Smerinthus o. ocellata (Linnaeus, 1758)
Eygadrotningarfirvaldur. Innsløtt slag

Agrius convolvuli (Linnaeus, 1758)
Kongsfirvaldur
Longd flogtíð: 24. juni - 7. okt.

Acherontia atropos (Linnaeus, 1758)
Náhøvur

Macroglossum stellatarum (Linnaeus, 1758)
Lítil drotningarfirvaldur
Nýtt slag í Streymoy
Hoyvík, 14. juni 2014. Obs. Jákup Dahl
Tórshavn, 11. aug. 2018. Obs. Dánial Jespersen
Nýtt slag í Eysturoy
Syðrugøta, Eysturoy, 12. juni 2017. Mynd Birita Jarnskor
Syðrugøta, Eysturoy, 3. aug. 2018. Mynd Birita Jarnskor
Skála, 3. aug. 2018. Mynd Heri Kallsoy
Nýtt slag í Mykinesi
Mykines, 2. aug. 2018. Leg. Hans Meinhard í Eyðansstovu
Er nú funnin 9 ferðir

Hyles gallii (Rottemburg, 1775)
Drotningarfirvaldur
Strendur, 9. juli 2011. Mynd Eva Andersen (Jensen og Thomsen, 2015)
2 sjómíl eystur úr Lítlu Dímun, 8. juli 2011. Leg. Sonne Johannesen (Jensen og Thomsen, 2015)
Fuglafjørður, 2. aug. 2018. Filmsbrot Benjamin Sikivat
Er nú funnin 8 ferðir

Hyles livornica (Esper, 1780)
Stríputur drotningarfirvaldur
Nýtt slag í Nólsoy
Nólsoy, 31. mai 2009, (Jensen og Thomsen, 2015)
Er nú funnin 5 ferðir

Deilephila elpenor (Linnaeus, 1758)
Elpenordrotningarfirvaldur. Innsløtt slag

PIERIDAE - Fiðrildaættin

Pieris rapae (Linnaeus, 1758)
Snjófiðrildi. Innsløtt slag
Nýtt slag í Sandoy, Eysturoy, Borðoy og Viðoy

Pieris napi (Linnaeus, 1758)
Grønteinut fiðrildi. Innsløtt slag

NYMPHALIDAE - Álvaættin

Vanessa atalanta (Linnaeus, 1758)
Admirálur

Vanessa cardui (Linnaeus, 1758)
Tistilfirvaldur
Nýtt slag í Fugloy
Hattarvík, 20. juni 2019. Leg. Karl A. Thomsen
Longd flogtíð: 3. mars. - 18. okt.

Inachis io (Linnaeus, 1758)
Páfirvaldur

Aglais urticae (Linnaeus, 1758)
Notufirvaldur

GEOMETRIDAE - Spannaraættin

Abraxas grossulariata (Linnaeus, 1758)

Skjóruspannari
Longd flogtíð: 27. mai - 29. aug.

Timandra comae (A. Schmidt, 1931)
Timandraspannari
Nýtt slag í Eysturoy
Syðrugøta, Eysturoy, 3. aug. 2018.
Leg. Karl A. Thomsen
Nýtt slag í Vágum
Sørvágur, 29. juli 2019. Leg. Rodmund á Kelduni
Er nú funnin 6 ferðir

* *Rhodometra sacraria* (Linnaeus, 1767)
Brúðarspannari
Syðrugøta, Eysturoy, 19. sep. 2016.
Leg. Karl A. Thomsen

Mynd 3: Brúðarspannari *Rhodometra sacraria*. Syðrugøta, Eysturoy, 19. september 2016 (Mynd: Karl A. Thomsen).

Orthonama obstipata (Fabricius, 1794)
Miðjarðarhavsspannari

Xanthorhoe designata faeroensis (Wolf 1929)
Várspannari
Ílegukanning av føroyska várspannaranum vísir, at eingin munur er á arvastronginum á føroyska slagnum og tí í Stórabretlandi. Munurin á arvastreinginum á føroyska slagnum og tí í Niðurlondum, Týsklandi og Fraklandi er bert 1/658 bp. Men sjónska litfrábrigdið og serliga veingjamynstrið ger føroyska várspannaran til egið undirslag *faeroensis* (Hausmann, 2012).
Longd flogtíð: 5. mai - 28. aug.

Xanthorhoe decoloraria (Esper, 1806)
Skøruspannari

Xanthorhoe fluctuata (*Linnaeus, 1758*)
Kálspannari
Nýtt slag í Streymoy
Longd flogtíð: 12. mai - 6. sep.

Entephria caesiata
(Denis og Schiffermüller, 1775)
Klettaspannari
Nýtt slag í Borðoy
Klaksvík, 25. aug. 2017. Leg. Eskild Hansen

Pelurga comitata (Linnaeus, 1758)
Leirspannari

Chloroclysta siterata (Hufnagel, 1767)
Eikispannari

Chloroclysta miata (Linnaeus, 1758)
Jaspisspannari
Nýtt slag í Eysturoy
Syðrugøta, Eysturoy, 24. sep. 2011. Leg. Karl A. Thomsen
Longd flogtíð: 24. sep. - 2. okt.

Chloroclysta citrata (Linnaeus, 1761)
Marmorspannari

Chloroclysta truncata (Hufnagel, 1767)

Bogaspannari
Nýggj útbreiðsla
Hoyvík, Streymoy, 2015. Fekk avkom. Leg. Annleyg Patursson
Syðrugøta, Eysturoy, 2015, 2016, 2017, 2018 og 2019. Fekk avkom. Leg. Karl A. Thomsen
(Jensen og Thomsen, 2015)
Tórshavn, Streymoy, 25. juli 2019. Mynd Erla Berghamar, 1 lívvera
Leirvík, Eysturoy, 27. juli 2019. Mynd Jógvan Fróði Hansen, 2 lívverur
Longd flogtíð: 9. juli - 19. aug.

Thera cognata (Thunberg, 1792)
Svínoyarspannari

**Triphosa dubitata* (Linnaeus, 1758)
Purpurspannari
Hoyvík, Streymoy, 29. okt. 2017. Leg. Annleyg Patursson

Mynd 4: Purpurspannari *Triphosa dubitata*. Hoyvík, Streymoy, 29. oktober 2017 (Mynd: Annleyg Patursson).

Operophtera brumata (Linnaeus, 1758)
Frostspannari
Nýtt slag í Sandoy
Sandur, 2. des. 2019. Leg. Hanna Joensen
Longd flogtíð: 12. okt. - 14. des.

Perizoma blandiata
(Denis og Schiffermüller, 1775)
Eingjarspannari

Perizoma albulata
(Denis og Schiffermüller, 1775)
Summarspannari

Perizoma didymata (Linnaeus, 1758)
Heystspannari
Nýtt slag í Skúvoy
Skúvoy, 10. aug. 2005.
Leg. Jens-Kjeld Jensen
Nýtt slag í Stóru Dímun
Stóra Dímun, aug. 1995.
Leg. Kinna úr Dímun

Eupithecia venosata (Fabricius, 1787)
Netspannari

Eupithecia satyrata curzoni (Gregson, 1884)
Lyngspannari
Longd flogtíð: 19. mai - 2. juli.

Eupithecia absinthiata (Clerck, 1758)
Frammansneiddur spannari

Eupithecia millefoliata (Rössler, 1866)
Rárur spannari

Eupithecia nanata zebrata (Wolf, 1929)
Dvørgspannari

Eupithecia pusillata
(Denis og Schiffermüller, 1775)
Baraldsspannari

NOCTUIDAE Heygsmannaættin

Catocala fraxini (Linnaeus, 1758)
Blábendil

Scoliopteryx libatrix (Linnaeus, 1758)
Skarðvongur
Syðrugøta, Eysturoy, 16. sep. 2016. Leg. Karl A. Thomsen
Syðrugøta, Eysturoy, 17. sep. 2017. Leg. Karl A. Thomsen
Er nú funnin 12 ferðir

Rivula sericealis (Scopoli, 1763)
Grasmølavongur

Plusia festucae (Linnaeus, 1758)
Gliturvongur

**Plusia putnami* (Grote, 1873)
Lítil gliturvongur
Syðrugøta, Eysturoy, 30. juli 2011. Leg. Karl A. Thomsen
Syðrugøta, Eysturoy, 23. juli 2013 (Jensen og Thomsen, 2013)

Mynd 5: Lítil gliturvongur *Plusia putnami*. Syðrugøta, Eysturoy, 23. juli 2013 (Mynd: Karl A. Thomsen).

Autographa gamma (Linnaeus, 1758)
Gammavongur
Ormveran er nú eisini funnin á dild *Anethum graveolens* (Linnaeus, 1758) 24. aug. 2006 og *á* hestamyntu *Mentha aquatica* (Linnaeus, 1753) 13. sep. 2018 á Sandi. Leg. Hanna Joensen.
Longd flogtíð: 14. mai - 17. nov.

Autographa pulchrina (Haworth, 1809)
Korkavongur

Syngrapha interrogationis (Linnaeus, 1758)
Rekavongur

**Amphipyra pyramidea* (Linnaeus, 1758)
Koparvongur
Syðrugøta, Eysturoy, 27. juli 2018. Leg. Karl A. Thomsen

Mynd 6: Koparvongur *Amphipyra pyramidea*. Syðrugøta, Eysturoy, 27. juli 2018 (Mynd: Karl A. Thomsen).

Amphipyra tragopoginis (Clerck, 1759)
Músarvongur

**Heliothis peltigera*
(Denis og Schiffermüller, 1775)
Okkurvongur.
Viðareiði, Viðoy, 4. juni 2009. Leg. Dánial Jespersen (Jensen og Thomsen, 2015).

Mynd 7: Okkurvongur *Heliothis peltigera*. Viðareiði, Viðoy, 4. juni 2009 (Mynd: Jens-Kjeld Jensen).

**Helicoverpa armigera* (Hübner, 1808)
Stríðsvongur. Innsløtt slag
2 ormverur funnar í einum keyptum blómutyssi 15. jan. 2019. Leg. Ása á Mýrini, Tórshavn. Tann eina ormveran varð klakt 24. feb. 2019.

Mynd 8: Stríðsvongur *Helicorverpa armigera*. Tórshavn, Streymoy, 24. februar 2019 (Mynd: Karl A. Thomsen).

Paradrina clavipalpis (Scopoli, 1763)
Mjølvongur. Innsløtt slag

Spodoptera exigua (Hübner, 1808)
Mjávongur

Phlogophora meticulosa (Linnaeus, 1758)
Skreytvongur
Ormvera funnin á kollutari baldursbrá (*Chamomilla suaveolens*), klakt. Leg. Hanna Joensen, Sandur 2019.
Longd flogtíð: 26. feb. - 29. des.

Enargia paleacea (Esper, 1788)
Sóljuvongur

Parastichtis suspecta (Hübner, 1817)
Øspvongur
Syðrugøta, Eysturoy, 3. aug. 2019. Leg. Karl A. Thomsen
Er nú funnin 3 ferðir

Xanthia icteritia (Hufnagel, 1766)
Gulvongur

Agrochola circellaris (Hufnagel, 1766)
Morvongur
Longd flogtíð: 8. aug. - 19. okt.

Eupsilia transversa (Hufnagel, 1766)
Mánavongur
Nýtt slag í Vágum
Sørvágur, 8. nov. 2015. Leg. Rodmund á Kelduni
Longd flogtíð: 8. mars - 4. jan.

Lithomoia solidaginis (Hübner, 1803)
Aðalbláberjavongur

Lithophane socia (Hufnagel, 1766)
Felagsvongur

Xylena vetusta (Hübner, 1813)
Kjarrvongur
Longd flogtíð: 27. mars - 21. nov.

Xylena exsoleta (Linnaeus, 1758)
Viðarvongur

Mniotype adusta (Esper, 1790)
Landnámsfirvaldur
Longd flogtíð: 19. mai - 21. aug.

Apamea monoglypha (Hufnagel, 1766)
Grasfirvaldur stóri
Er nú millum vanligastu heygsmenn í Eysturoy

Apamea crenata (Hufnagel, 1766)
Flekkuvongur

Abromias assimilis jenskjeldi (Doubleday, 1847)
Rossafirvaldur

Apamea remissa (Hübner, 1809)
Sprøkluvongur

Mesapamea secalella (Remm, 1983)
Tvíburavongur

*Photedes minima (*Haworth, 1809)
Deplutur vongur
Nýtt slag í Eysturoy
Syðrugøta, Eysturoy, 8. aug. 2015, (kalldýr). Leg. Karl. A. Thomsen
Er nú funnin 2 ferðir

Rhizedra lutosa (Hübner, 1803)
Fenvongur

Amphipoea fucosa (Freyer, 1830)
Grýluvongur

Amphipoea crinanensis (Burrows, 1908)
Royðuvongur

Hydraecia micacea (Esper, 1789)
Mækjuvongur
Slagið fær helst javnan avkom undan í Føroyum
Í 2010 vóru 93 mækjuveingir funnir í Hovi, Suðuroy. Leg. Maria Jensen
Longd flogtíð: 30. juli - 22. sep.

Celaena haworthii (Curtis, 1829)
Fípuvongur

Helotropha leucostigma (Hübner, 1808)
Heiðavongur
Flogtíð: 30. juli - 28. aug.

Hypocoena stigmatica dispersa (Wollf, 1970)
Sandvongur

Anarta trifolii (Hufnagel, 1766)
Vøkkulvongur
Nýtt slag í Eysturoy
Syðrugøta, Eysturoy, 1. aug. 2012.
Leg. Karl Thomsen
Er nú funnin 9 ferðir

Lacanobia oleracea (Linnaeus, 1758)
Grønmetisvongur

Hada plebeja (Linnaeus, 1761)
Tannavongur
Longd flogtíð: 15. mai - 26. juni.

Mamestra brassicae (Linnaeus, 1758)
Klóvongur

Mythimna pallens (Linnaeus, 1758)
Hálmvongur

Mythimna unipuncta (Haworth, 1809)
Rótarvongur

**Orthosia gothica* (Linnaeus, 1758)
Nunvongur
Syðrugøta, Eysturoy, 20. apr. - 10. mai 2015 tilsamans 12 eint., (Jensen og Thomsen, 2015)
Syðrugøta, Eysturoy, 3. mai - 10. mai 2016 tilsamans 2 eint.
Leg. Karl A. Thomsen
Syðrugøta, Eysturoy, 3. mai - 7. mai 2017 tilsamans 9 eint.
Leg. Karl A. Thomsen
Syðrugøta, Eysturoy, 26. apr. - 12. mai 2018 tilsamans 8 eint.
Leg. Karl A. Thomsen
Syðrugøta, Eysturoy, 18. apr. - 19. mai 2019 tilsamans 32 eint.
Leg. Karl A. Thomsen
Slagið hevur nýliga sett búgv í Føroyum
Flogtíð: 18. apr. - 19. mai.

Mynd 9: Nunvongur *Orthosia gotica*. Syðrugøta, Eysturoy, 12. mai 2018 (Mynd: Karl A. Thomsen).

Cerapteryx graminis (Linnaeus, 1758)
Ormafirvaldur

Diarsia mendica thulei (Staudinger, 1891)
Roðavongur
Longd flogtíð: 12. mai - 21. aug.

Diarsia rubi (Vieweg, 1790)
Rubivongur
Nýtt slag í Eysturoy
Syðrugøta, Eysturoy, 19. mai 2011. Leg. Karl A. Thomsen
Er nú funnin 2 ferðir

Noctua pronuba (Linnaeus, 1758)
Veingjaguli

Noctua orbona (Hufnagel, 1766)
Blettvongur

Noctua comes (Hübner, 1813)
Lítli veingjaguli. Innsløtt slag

Lycophotia porphyrea
(Denis og Schiffermüller, 1775)
Porfýrvongur

Standfussiana lucernea (Linnaeus, 1758)
Steinbrotsvongur

Eurois occulta (Linnaeus, 1758)
Mosavongur

Graphiphora augur (Fabricius, 1775)
Tyrnivongur

Xestia alpicola alpina
(Humphreys og Westwood, 1843)
Bláberjavongur

Xestia c-nigrum, (Linnaeus, 1758)
Kulluvongur
Slagið fær helst avkom í Føroyum summi ár
Longd flogtíð: 20. apr. - 25. sep.

* *Xestia baja* (Denis og Schiffermüller, 1775)
Rossaberjavongur
Syðrugøta, Eysturoy, 30. juli 2019.
Leg. Karl A. Thomsen

Mynd 10: Rossaberjavongur *Xestia baja*. Syðrugøta, Eysturoy, 30. juli 2019 (Mynd: Karl A. Thomsen)

Anaplectoides prasina
(Denis og Schiffermüller, 1775)
Bordavongur

Peridroma saucia (Hübner, 1808)
Opalvongur

Euxoa cursoria (Hufnagel, 1766)
Dunnuberjavongur

Agrotis ipsilon (Hufnagel, 1766)
Perluvongur
Longd flogtíð: 23. feb. - 19. nov.

Agrotis segetum
(Denis og Schiffermüller, 1775)
Akurvongur

ARCTIIDAE Miklingaættin

Atolmis rubricollis (Linnaeus, 1758)
Reyðnakki. Innsløtt slag

Phragmatobia fuliginosa (Linaeus, 1758)
Kanelvongur. Innsløtt slag
Nýtt slag í Suðuroy
Trongisvágur, 28. des. 2013.
Leg. Turið Vestergaard, klaktur
frá innsløddari ormveru
Er nú funnin 2 ferðir

Arctia caja (Linnaeus, 1758)
Tikaravongur
Nýtt slag í Nólsoy
Nólsoy, 3. juli 2010. Leg. Birthe Nedergaard (Jensen og Thomsen, 2010)

Tyria jacobaeae (Linnaeus, 1758)
Tyriavongur. Innsløtt slag

Antichloris viridis (Druce, 1884)
Bananvongur. Innsløtt slag

Tøkk

Vit takka Ole Karsholt fyri hjálp at slaggreina tey nýggju sløgini. Serstaka tøkk bera vit Annleyg Patursson, Mariu Jensen, Dánial Jespersen, Hannu Joensen, Rodmund á Kelduni, Hans Eli Sivertsen og Turið Vestergaard fyri innsendar eygleiðingar. Teimum báðum Jón Aldará og Janus L. Hansen takka vit fyri nágreiniligan lestur og virðismikar viðmerkingar til handritið.

Heimildir

Hausmann, A. (2012). *Geometrid Moths of Europe*. Vol 3. Hausmann, A. og J. Viidalepp: Larentinae I. pp. 743.

Jensen, J-K. og Sivertsen, H. E. (2010). *Firvaldar - 155 ymiskir firvaldar í Føroyum*. Føroya skúlabókagrunnur. Tórshavn. pp. 1-208.

Jensen, J-K. og Thomsen, K. A. (2013). Uglen *Plusia putnami* Grote (lille perlemormetalugle) fundet på Færøerne. *Lepidoptera* 6. pp. 223-224.

Jensen, J-K. og Thomsen, K. A. (2015). Fund af nye og sjældne arter af Lepidoptera på Færøerne siden 2009. *Lepidoptera* bind X nr. 10, 2015. pp. 382-385.

Kaaber, S. (1997). An annotated list of Lepidoptera known from the Faroe Islands. Nágreiniligt yvirlit yvir firvaldar í Føroyum. *Fróðskaparrit* 45: pp. 97-106.

Karsholt, O. og Razowski, J. (1996). *The Lepidoptera of Europe*. Apollo Books. Stenstrup. pp. 1-380.

Patursson, A. og Jensen, J-K. (1998). Nøvn til firvaldar (Lepidoptera). *Føroya fuglafrøðifelag*. 12. árg. pp. 9-12..