

Liste over Færøernes fugle

- særligt med henblik på de sjældnere arter

Forord

Listen omfatter alle arter med spontan forekomst, der er godkendt frem til 20.8 2018. Den bygger på tidligere lister, og specielt må fremhæves Salomonsen (1935) og (1963), Williamson (1970), Bloch & Sørensen (1984), Jensen, Bloch & Olsen (2.udgave 2005) og Jensen & Sørensen (2015). Også en række artikler og meddelelser er inddraget især fra Dansk Ornitoligisk Forenings Tidsskrift (DOFT) og endelig 18 rapporter fra DOFs Sjældenhedsudvalg (SU) fra dets start i 1965. Listen præsenterer således SU's færøske materiale – et materiale, der gradvist er blevet mere og mere omfattende, selv om antallet af arter, der ønskes behandlet af SU for godkendelse, på samme tid gradvist er blevet beskåret. – Den vigtigste del af den anvendte litteratur fremgår i øvrigt af litteraturlisten, og næsten alle de præsenterede fund er forsynet med en henvisning. I de få tilfælde, hvor der ikke er henvisning, er fundet vurderet nøje og eventuelt tilføjet en kommentar. Det er hensigten med denne liste, at kildeanvendelsen er klar, og at den er let at bygge videre på i fremtiden.

Arter og underarter er kategoriseret efter retningslinjer, der er udstukket af AERC, det europæiske samarbejde om sjældne fugle. Arter i kategori A (309 arter) er truffet tilsyneladende spontant mindst én gang siden 1.1 1950, og arter i kategori B (14 arter) er tilsvarende kun truffet før denne dato. Arter i kategori C (3 arter) er udsat eller undsluppet fra fangenskab, enten på Færøerne eller i andre lande, og har siden etableret en fritlevende og selvsupplerende bestand: det er Canadagås, Mandarinand og Amerikansk Skarveand. Disse 326 arter, som (med underarter) omfatter 346 taxa, udgør den færøske liste pr. 20.8 2018. - Ikke omfattet af listen, men placeret i kategori D (3 arter) er arter, som muligvis naturligt har optrådt i landet. Det er Brudeand, Egyptisk Turteldue og Brunhovedet Værling. Endelig er der arter i kategori E, som med sikkerhed er udsat, undsluppet fra fangenskab eller på anden måde kun unaturligt har optrådt i landet; f.eks. Dværgsnegås, Kinesisk Kernebider samt flere arter hønsefugle, der har været udsat og gået til igen. – I modsætning til tidligere regnes arter nu til kategori A, selv om de når frem til Færøerne via assistance fra skib, hvis de ikke ligefrem har været fodret eller tilbageholdt ombord. Det var tilfældet med Husskade.

Med denne udgave er såvel arternes rækkefølge, de taksonomiske anbefalinger og de videnskabelige navne i overensstemmelse med IOC World Bird List, vers. 7.1 (Gill og Donsker, 2017).

Ved hver art er der givet en vurdering af forekomstens omfang og karakter, og for ynglefuglene er der et skøn over antallet af par. I begge tilfælde er det af stor betydning, at der stadig er meget, vi ikke kender tilstrækkeligt. Antallet af folk i felten er voksende, men stadigt beskedent, og så er fuglelivet midt i Atlanten bestemt en dynamisk størrelse med konstante ændringer. Det gælder ynglefuglene og i endnu højere grad gæsterne i træktiderne og om vinteren. F.eks. kan en normalt fåtallig trækgaest af meteorologiske årsager svinge fra at være almindelig det ene efterår til helt at udeblive det næste, så hyppighedsbetegnelserne må også betragtes ud fra dette forbehold. En beskrivelse af rammen for de almindelige og mere fåtallige arters forekomst kan bl.a. findes i Fugle i Nordatlanten (1990), det gælder fx det samlede udbredelsesområde, biotop og forekomstperiode, og det er derfor ikke præsenteret i denne liste. Ved angivelsen af rammerne for

ynglebestandenes størrelse har vi benyttet de nyeste vurderinger, især fra årene 2016-17 og op hertil, se især Jensen og Sørensen (2015). Det er disse rammer for ynglebestandene, som nu indgår i EBBA2 (European Breeding Bird Atlas 2, under udarbejdelse). Det skal dog huskes, at der hersker en vis usikkerhed pga. havfugletællinger, der kan være op til 20 år gamle, og at udgangspunktet for landfuglene er tællinger, der for mange arter er endnu ældre, ja nogle har en oprindelse fra en større optælling i 1981.

Betegnelser for hyppighed og definitionerne følger The Birds of Shetland (2004): *very rare* – meget sjælden, *rare* – sjælden, *very scarce* – meget fåtallig, *scarce* – fåtallig, *fairly common* – ret almindelig, *common* – almindelig, *very common* – meget almindelig, *abundant* – talrig.

	ynglende fugle	ikke-ynglende fugle
meget sjælden	færre end 10 ynglefund	færre end 10 fund
sjælden	ikke årlig	ikke årlig
meget fåtallig	1-10 par	1-20 om året
fåtallig	11-100 par	21-200 om året
ret almindelig	101-1.000 par	201-2.000 om året
almindelig	1.001-5.000 par	2.001-10.000
meget almindelig	5.000-30.000 par	10.000-60.000
talrig	over 30.000 par	over 60.000 om året

For de sjældne arter er angivet rækken af godkendte fund med så mange detaljer som muligt. Det vil være tydeligt, at mængden af detaljer stiger med tiden fra eventuelt blot en årsangivelse ved de ældste fund og til de nyeste SU-rapporter. Typisk kan der ved hvert fund være: årstal, dato(er), lokalitet, ø, køn og dragt, antal individer hvis der er mere end ét, observatør/indsamler og kilde. Desuden er der for de seneste fund en eventuel note for supplerende dokumentation. Ved enkelte fund af særlig interesse kan der være citeret en mere udførlig kommentar fra SU-rapporten. Asterisk (*) er anført ved de arter, der skal forelægges SU.

Bemærk at den aktuelle status for Sjældenhedsudvalgets (SUs) sagsbehandling kan følges på hjemmesiden <http://su.dof.dk/su-upload/sager.php>. Det gælder sagerne 2013-2018, og der kan bl.a. vælges specielt Færøerne.

Ved gennemlæsning, kommentarer og ændringsforslag til de første udgaver af listen har vi bl.a. fået hjælp af Alex Sand Frich, Dorete Bloch, Janus Hansen og Rodmund á Kelduni. Senere opdateringer er kommet fortløbende.

Listen er senest opdateret november 2018

Silas K. K. Olofson silasolofson@gmail.com og Søren Sørensen marie.soren@mail.tele.dk

i samarbejde med

Føroya Fuglafrøðifelag fffff@kallnet.fo og Føroya Náttúrugripasavn janush@ngs.fo

Systematisk liste

Lysbuget Knortegås *Branta bernicla hrota* – Ljós helsigás

Fåtallig trækgæst.

Med karakterer svarende til **Mørkbuget Knortegås*** underarten *bernicla* – Dimm helsigás

Meget sjælden gæst.

1920: 6.12, Nólsoy, ad. hun (Salomonsen 1935).

1949: 5.-7.11, Nólsoy, Niels á Botni (Salomonsen 1963).

2006: 11.-21.10., Miðvágur, Vágar, 4 ad., Lars Larsson, Rodmund á Kelduni, foto (SU 15).

2017: 14.4, 2 2K+, Vestmanna, Streymoy, Høgni Johansen, Rodmund á Kelduni, foto (SU 19).

2017: 21.-24.4, 2 2K+ (vurderet som samme som ovenstående), Gjónøyri, Streymoy, Silas K. K. Olofson, foto (SU 19).

2017: 9.5 2K+, Sumba, Suðuroy, Solfinn Kjærbo, foto (SU 19).

2018: 10.6, Sandur, Sandoy, 2K+, Hanna Joensen, foto (SU 19).

Canadagås *Branta canadensis* - Øshvít gás

Meget fåtallig ynglefugl med 2-5 par 1985-2007, herefter 0, og meget fåtallig gæst. Er optaget i kategori C, som fugle der stammer fra den fritlevende britiske bestand.

Første ynglefund 1985: juni/juli, Gróthúsvatn, Sandoy, begge yngleparrets individer ringmærket i Yorkshire, England (SU 8).

Bramgås *Branta leucopsis* - Brandgás

Fåtallig ynglefugl med 25-35 par, hvor de første formodentlig stammer fra undslupne fangenskabsfugle, desuden fåtallig trækgæst (Jensen og Sørensen).

[Indisk Gås *Anser indicus*] - Indisk gás

Optaget i kategori E.

2001: 14.5, Sandsvatn, Sandoy, 2 ad., Hanna Joensen, Jensine Boelstad m.fl., foto (SU 13).

[Dværgsnegås* *Chen rossii*] - Lítil snjógás

Optaget i kategori E.

Ca 1972: Ljósá, Eysturoy, fanget blandt tamgæs og derefter holdt i fangenskab, død i 1979, Andrias Reinert (SU 8).

Første fund af denne amerikanske art. Der findes ingen forekomster i Europa, der er anerkendt som spontane, men fritflyvende individer, undsluppet fra fangenskab, er truffet flere gange. Fuglen havde ingen fysiske tegn på ophold i fangenskab. Det er tankevækkende, at et par af arten, som stammer fra en britisk dyrepark, igennem 1960erne tilbragte sommeren på Island og vinteren i Skotland. Den ene af disse fugle blev fundet død i Skotland i januar netop i 1972, mens den anden ikke er fundet (Thom 1986, Birds in Scotland). Den færøske fugl bar ikke ring, da den blev fundet, og de skotske var begge ringmærkede.

Snegås* *Chen caerulescens* - Snjógás

Sjælden gæst, der eventuelt kan optræde spontant. Fundet fra 1982 er optaget i kategori A, de øvrige i kategori D.

- 1914: Tórshavn, Streymoy, han (Williamson 1970).
1974: Tórshavn, Streymoy, Andrias Reinert (Bloch og Sørensen).
1976: 16.6, Tórshavn, Streymoy (Bloch og Sørensen).
1982: 7. og 8.5., Koltur, 2 'hvide' og 3 'blå', alle ad., Petur Joensen (SU 7).
2001: 20.11-31.12 eller længere, Trongisvágur, Suðuroy, ad., Turid Vestergaard og Bergur Stórhamar, foto (SU 13).
2002: 31.3, Porkeri, Suðuroy, ad., formodet samme som ovenfor (SU 13).
2003: 18.10-31.10, samt 2004: 1.1-31.3, Miðvágur, Vágar, ad. mørk fase, Rodmund á Kelduni, Jens-Kjeld Jensen m.fl., foto (SU 14).
2005: 29.9-13.12, Sandsvatn, Sandoy, ad. hvid fase, Hanna Joensen, foto (SU 15).
2006: 30.4, Nykstjørn, Sandoy, ad. hun, Janus Hansen, Rodmund á Kelduni, foto (SU 15).
2006: 28.10-24.2 2007, Sandur, Sandoy, ad. hvid fase, Hanna Joensen, Jens-Kjeld Jensen, Bergur Olsen, foto (SU 15 og 16).
2006-07: 1.11-24.2, Sandur, Sandoy, ad., Hanna Joensen, foto (SU 16).

Grågås *Anser anser* - Grágás

Ret almindelig yngletræk- og standfugl med 300-450 par. Ret almindelig træk- og vintergæst.

Tajgasædgås* *Anser fabalis* – Ekrugás

Meget sjælden gæst. 4 fund, og kun enkeltindivider.

- 1998: 15.11, Tvøroyri, Suðuroy, Thomas W. Johansen, foto (SU 15).
2010: 3. og 7.4, Hvalvík, Streymoy, ad., Rodmund á Kelduni, Silas K.K. Olofson, foto (SU 17).
2013: 10.11, Skálabotn, Eysturoy, ad., Rodmund á Kelduni, foto. Og sikkert samme individ: 20.1 og 27.2 2014, Millum Fjarða, Eysturoy, Rodmund á Kelduni, foto (SU 18).
2014: 13. og 17.2, Trongisvágur, Suðuroy, 2K+, Turið Vestergaard, foto (SU 18).

Kortnæbbet Gås *Anser brachyrhynchus* - Íslandsgás

Ret almindelig trækgæst.

Tundrasædgås* *Anser serrirostris* – Frostmýrugás

Sjælden gæst. 19 fund omfattende 33 individer.

- 2009-10: 31.12 samt de første måneder af 2010 og fundet død primo maj, Klaksvík, Borðoy, 1K, Silas K.K. Olofson, foto (SU 16 og 17).
2011: 13.11, Viðareiði, Viðoy, 2 individer, Silas K. K. Olofson, foto (SU 17).
2011: 26.11, Hvalvík, Streymoy, 5, Silas K. K. Olofson, foto (SU 17).
2011: 30.11, Eiði, Eysturoy, en i flok med Blisgæs, Silas K. K. Olofson, foto (SU 17).
2011: 16.12 - 1.2 2012, Viðareiði, Viðoy, til sidst aflivet, Silas K. K. Olofson, foto (SU 18).
2012: 24.2 - 5.3, Syðragøta, Eysturoy, Rodmund á Kelduni, Karl A. Thomsen, foto (SU18).
2012: 4.3 – 10.3, samme sted 2 nye individer, Karl A. Thomsen, Rodmund á Kelduni og Klaus Malling Olsen, foto. 9.3, Kambsdalur, Eysturoy, 1 individ sandsynligvis identisk med første fugl fra Syðragøta, Rodmund á Kelduni og Klaus Malling Olsen, foto.
2012: 24.3 - 1.4, Syðragøta, Eysturoy, nyt individ på lokaliteten, Karl A. Thomsen, foto (SU 18).
2012: 31.3, Sandur, Sandoy, Rodmund á Kelduni, foto (SU 18).
2012: 28.4, Kirkjubøur, Streymoy, Rodmund á Kelduni, foto (SU 18).

2013: 14.2 og 1.3, Sandsvatn, Sandoy, 1 3K+, Rodmund á Kelduni, foto (SU 18).
2014: 27.2, Kollafjarðadalur, Streymoy, 1 3K+ og 5 2K, Rodmund á Kelduni, foto (SU 18).
2014: 27.2, Skálabotnur, Eysturoy, 3 3K+, Rodmund á Kelduni, foto (SU 18).
2014: 1.3, Húsavík, Sandoy, 2 3+, Rodmund á Kelduni, foto (SU 18).
2014: 1.3, Velbastaður, Streymoy, Rodmund á Kelduni, foto (SU 18).
2015: 15.11, Sandur, Sandoy, Rodmund á Kelduni, foto (SU 19).
2016: 10.2, Sandur, Sandoy, Rodmund á Kelduni, foto (SU 19).
2016: 11.2-17.3, Sandavágur, Vágar, Rodmund á Kelduni, foto (SU 19).
2016: 3.12, Trongisvágur, Suðuroy, 2K+, Rodmund á Kelduni, foto (SU 19).
2017: 16.2, Hvalba, Suðuroy, 3K+, samme individ som ovenstående, Rodmund á Kelduni, foto (SU 19).

Grønlandsk Blisgås *Anser albifrons flavirostris* – Grønlendsk korngás

Fåtallig trækgæst.

Med karakterer svarende til Almindelig Blisgås underarten *albifrons* – Russisk korngás / Eystankorngás

Sjælden gæst. Ti fund omfattende 73 individer. Denne underart er ikke på SU-listen efter 1.1 2013.
1961: 24.1, Nólsoy (Salomonsen 1963).
2009: 25. - 26.10, Viðareiði, Viðoy, ad., Silas K.K. Olofson, foto (SU 16).
2010: 18.2, Sandsvatn, Sandur, Sandoy, ad., Rodmund á Kelduni, foto (SU 17).
2011: 18.7, Toftavatn, Eysturoy, 2K, Silas K. K. Olofson, foto (SU 17).
2011: 13.11, Viðareiði, Viðoy, 18 individer og 16. samt 21.11, 7 individer, Silas K. K. Olofson, foto (SU 17).
2011: 19.11, Rituvík, Eysturoy, 7, Silas K. K. Olofson, foto (SU 17).
2011: 30.11, Eiði, Eysturoy, 11, Silas K. K. Olofson, foto (SU 17).
2012: 22.2, Kirkjubøur, Streymoy, og 11.3, Sandur, Sandoy, 3 ad. og 1 2K, Rodmund á Kelduni, Klaus Maling Olsen, foto (SU 18).
2012: 22.2 og 11.3, Sandur, Sandoy, flok på 21 og 11.3 25 inklusiv ovennævnte gruppe, Rodmund á Kelduni, Klaus Maling Olsen, foto (SU 18).

[Sort Svane *Cygnus atratus*] - Svartur svanur

Optaget i kategori E.

1937: længere periode, Sørvágur, Vágar (Williamson 1948).
2002: 21.3-4.4, Vestmanna, Streymoy, 2K, Finnbogi Joensen og Jens-Kjeld Jensen (foto), og formodentlig samme 15.4, Sandsvatn, Sandoy, Maja Horn (SU 13).
2012: det meste af juni, Sandsvatn, Sandoy, Rodmund á Kelduni m.fl.
2014: 7.8, Mjáuvøtn, Streymoy, Rodmund á Kelduni.

Knopsvane* *Cygnus olor* - Knópsvanur

Meget sjælden gæst. Fire fund i kategori A med i alt 25 individer.

1995: ca. 25.5-22.6, Trongisvágur, Suðuroy, flok på 12, efter 22.6 en fugl i yderligere nogle dage, Bergur Stórhamar m.fl., foto (SU 11).
1996: ca. 15.1-1.2, Tórshavn, Streymoy, 2 afkræftet og herefter taget i pleje, Jens-Kjeld Jensen og Finn Clemensen, foto (SU 11).
2015: 2.8-12.10, Fámjin, Suðuroy, flok på 7 (2K+), dog allerede fra ca. 1.7 1 individ og senere resten af flokken, Niels M. Jacobsen, Turið Vestergaard, m.fl., foto (SU 19).

2016: 9.10, Vestmanna, Streymoy, 4 2K+, Silas K. K. Olofson, foto (SU 19).

Pibesvane* *Cygnus columbianus* – Smáokn

Meget sjælden gæst. Et fund.

2017: heimara Hálsavatn, Sandoy, 3K+, Rodmund á Kelduni, Silas K. K. Olofson, foto (SU 19).

Sangsvane *Cygnus cygnus* - Okn/Svanur

Fåtallig trækgæst og meget fåtallig ynglefugl med 4-7 par.

Gravand *Tadorna tadorna* - Kápureyð ont

Meget fåtallig trækgæst. Udgået af SU-listen pr. 1.1. 2007 efter 20 dokumenterede fund omfattende 24 individer. Der er stigende hyppighed i de senere år.

[Brudeand* *Aix sponsa*] - Faguront

2011: pri. april, Viðarlund, Tórshavn, Streymoy, ad. han, Jens-Kjeld-Jensen, Janus Hansen m.fl., foto (SU 18). Er optaget i kategori D som mulig gæst fra Nordamerika.

Mandarinand *Aix galericulata* - Seglont

Sjælden trækgæst, især i april-maj, og fra 2006 også flere sommerfund. Er optaget i kategori C, da fuglene med stor sandsynlighed stammer fra den fritlevende britiske bestand. Udgået af SU-listen pr. 1.1 2007 efter 14 dokumenterede fund omfattende 20 individer.

Knarand *Anas strepera* - Sutlont

Meget fåtallig trækgæst, men med klart stigende hyppighed i de senere år. Udgået af SU-listen fra 2007 efter 18 dokumenterede fund omfattende 35 individer.

Første gang 1953: 21.5, Gróthúsvatn, Sandoy, han og hun, Kenneth Williamson (Salomonsen 1963).

Pibeand *Anas penelope* - Ennigul ont

Ret almindelig trækgæst og meget sjælden ynglefugl.

Amerikansk Pibeand* *Anas americana* - Bolladunna

Sjælden gæst. 13 fund.

1984: 7.6., Gróthúsvatn, Sandoy, han, Søren Sørensen (SU 7).

2003: 11.5, Kollafjørður, Streymoy, ad. han, Rodmund á Kelduni, video (SU 14).

2009: 21.3-22.4, Sandsvatn og Gróthusvatn, Sandoy, 2K+ han, Rodmund á Kelduni m.fl., foto (SU 16).

2009: 1.-2.5, Eiði, Streymoy, 3K+ han, Rodmund á Kelduni, Silas K.K. Olofson, foto (SU 16).

2011: 27.5, Sørvágur, Vágar, ad. han, Rodmund á Kelduni, foto (SU 17).

2013: 1.6, Miðvágur, Vágar, ad. han, Rodmund á Kelduni, foto (SU 18).

2015: 3.10, 20.10 og 9.11, Norðskala, Eysturoy, hun-type, Silas K. K. Olofson, Rodmund á Kelduni, foto (SU 19).

- 2016: 5.2, 16.2, 16.3 og 8.4 (sikkert samme individ), Sandsvatn, Sandoy, ad. han, Rodmund á Kelduni, Svein-Ole Mikalsen m.fl. foto (SU 19).
- 2016: 15.5, Norðragøta, Eysturoy, han, Karl A. Thomsen, foto (SU 19).
- 2016: 16.5 (regnet som nyt individ i forhold til ovenstående 2 fund), Sandsvatn, Sandoy, 3K+ han, Rodmund á Kelduni, foto (SU 19).
- 2016: 23.10 – 8.4 2017, Sandsvatn, Sandoy, 2K+ han, Rodmund á Kelduni, Hanna Joensen, foto (SU 19).
- 2017: 31.5, Kollafjørður, Streymoy, 2K han, Silas K. K. Olofson, foto (SU 19).
- 2018: 2. og 4.2, Sandsvatn, 2K+ han, Hanna Joensen, foto (SU 20).
- 2018: 14.10, Sandsvatn, Sandoy, 2K+ han, sandsynlig genganger, Svein-Ole Mikalsen, foto (SU 19).

Sortbrun And* *Anas rubripes* - Dimmmorreyð ont

- Meget sjælden gæst. Fire fund. Der er en række observationer 2003-10 af muligvis kun to forskellige individer, og disse er forsigtigt opregnet som to fund. Desuden er der observeret hybrider mellem Sortbrun And og Gråand, sandsynligvis som resultat af yngel på Færøerne.
- 2003: 10.1, Viðarlundin Tórshavn, Streymoy, ad. han, Silas K. K. Olofson, foto (SU 14).
- 2003: 12.2, samme lokalitet, samme individ, Bjarni Mikkelsen, foto (SU 14).
- 2006: 16. og 22.1, Syðradalur, Streymoy, ad. sandsynligvis han, Rodmund á Kelduni, Janus Hansen (video) (SU 15).
- 2006: 10.4, Klaksvík, Borðoy, ad. han, Silas K. K. Olofson, foto (SU 15).
- 2006: 27. og 29.4, Kollafjørður, Streymoy, ad. han, Rodmund á Kelduni, Janus Hansen, foto (SU 15).
- 2006: 19.-24.11, Viðarlundin, Tórshavn, Streymoy, ad. han, Rodmund á Kelduni, foto (SU 15).
- 2006: 23.12-1.1 og 21.1 2007: Klaksvík, Borðoy, ad. han, Silas K. K. Olofson, Rodmund á Kelduni, foto (SU 16).
- 2007: 27.1, Klaksvík, ad. han, Rodmund á Kelduni, foto (SU16).
- 2007: 17.2, Viðarlundin, Tórshavn, Streymoy, ad., Rodmund á Kelduni, Hans Eli Sivertsen (SU 16).
- 2007: 26.9, Klaksvík, Borðoy, ad. han, Silas K.K. Olofson m.fl., foto (SU 16).
- 2007: 10.12, Viðarlundin, Tórshavn, Streymoy, ad., Rodmund á Kelduni, foto (SU 16).
- 2007-08: 23.12-1.1, Viðarlundin, Tórshavn, Streymoy, ad., Silas K.K. Olofson, foto (SU 16).
- 2008: 13.4 - 1.6, Hvalba, Suðuroy, Rodmund á Kelduni, Turid Vestergaard, foto (SU 16).
- 2008: 26. og 28.10, Tórshavn, Streymoy, han, Rodmund á Kelduni, foto (SU 16).
- 2009: 18.10, 8.11, 5.12, Tórshavn, Streymoy, ad. han, Rodmund á Kelduni, foto (SU 16).
- 2010: 19.10, Havnardalur, Tórshavn, Streymoy, ad. han, Rodmund á Kelduni, foto (SU 17).
- 2016: 7.5, Viðarlundin, Tórshavn, Streymoy, ad. han, Rodmund á Kelduni, Silas K. K. Olofson, foto (SU 19).
- 2018: 10.5, Eiði, Eysturoy, ad. han, Silas Olofson, foto, (SU 19).

Gråand *Anas platyrhynchos* - Villdunna

Ret almindelig ynglestandfugl med 200-350 par og ret almindelig trækgæst.

Blåvinget And* *Anas discors* - Vongblá ont

Meget sjælden gæst. Fire fund med i alt fem individer.

1972: ca. 3.11, Húsavík, Sandoy, hun (SU 7).

1980: 4.11, Tórshavn, Streymoy, hunfarvet sandsynligvis 1K, Søren Sørensen (SU 6).

1991: 6.-8.7, Gróthúsvatn, Sandoy, ad. han og hun, Arne Olesen, Søren Sørensen og DOF-gruppe (SU 10).

2002: 28.5, Hálsatjørn, Tórshavn, Streymoy, han, Jensine Boelstad, Petur Mortensen m.fl., video (SU 13).

Skeand *Anas clypeata* - Spónont

Meget fåtallig trækgæst og meget sjælden ynglefugl. SU har kun godkendt syv fund med i alt 16 individer. Men der er også flere udokumenterede fund, og arten optræder tydeligvis hyppigere nu. Udgået af SU-listen fra 2002.

Første gang i 1954: 8.10, Nólsoy, han, Niels á Botni (Bloch og Sørensen).

Første ynglefund i 2002: 1.6-2.8, Sandsvatn, Sandoy, 2 par heraf hun med pull., Jensine Boelstad, Hanne Joensen m.fl., foto (SU 13).

Spidsand *Anas acuta* – Stikkont / Snælduont

Fåtallig trækgæst og meget sjælden ynglefugl.

Atlingand *Anas querquedula* - Teymont

Sjælden gæst. Der er ni fund med i alt 12 individer frem til 2009. Alle fund, der kan dateres, er gjort om foråret og syv af dem i maj. Arten er årlig på Shetland og ligeledes med de fleste omkring maj måned, og 62 fund fra Island frem til 2002 er alle fra om foråret (Pennington et al. 2004). Arten er udgået af SU-listen pr. 1.1 2010.

Bortset fra et fund i 1800-tallet med meget usikker datering var det første i 1975: 1.-14.4, Hoyvíkstjørn, Streymoy, han og hun, Dorete Bloch (Bloch og Sørensen).

Krikand *Anas crecca* - Krikkont

Ret almindelig trækgæst og meget sjælden ynglefugl.

Amerikansk Krikand* *Anas carolinensis* - Amerikansk krikkont

Meget sjælden gæst. Seks fund.

1981: 10.5, Gróthúsvatn, Sandoy, ad. han, Søren Sørensen (SU 7).

2015: 25.6, Sandsvatn, Sandoy, ad. han, Rodmund á Kelduni, foto (SU 19).

2016: 5.2 og 16.3, Sandsvatn, Sandoy, ad. han, Rodmund á Kelduni foto (SU19).

2016: 7.5, Skálabotn, Eysturoy, ad. han, Silas K. K. Olofsson, foto (SU 19).

2016: 14.5, Streymnes, Streymoy, ad. han, Rodmund á Kelduni, foto (SU 19).

2016: 20.5, Vatnsoyrar, Vágur, ad. han, Rodmund á Kelduni, foto (SU 19).

Taffeland *Aythya ferina* - Hóvuðreyð ont

Sjælden gæst. Der var 13 fund af 27 individer frem til og med 2009. Fundene er spredt ud over hele året. Bemærkelsesværdigt er dog 12 fugle, der var til stede fra november til april i 1993-1994 i Toftavatn, Eysturoy. Arten er årlig på både Island og Shetland, og den er udgået af SU-listen pr. 1.1 2010.

Hvidøjet And* *Aythya nyroca* - Hvíttoygd ont

Meget sjælden gæst. Et fund.

2005: 11.-13.5, Sandágerði, Tórshavn, Streymoy, hun, Hans Eli Sivertsen, Janus Hansen, foto (SU 15).

Halsbåndstroldand* *Aythya collaris* - Helsut trøllont

Sjælden gæst. 15 fund omfattende 20 individer.

1984: 20., 26. og 27.9, Vágseiði, Suðuroy, 1K., Kim Diget Christensen, Jørgen Rabøl og Søren Sørensen (SU 7).

2003: 16-24.5, Vatnsoyrar, Vágar, ad. han, Rodmund á Kelduni, video (SU 14).

2003: 25.5, Toftavatn, Eysturoy, formodentlig samme han, Silas K. K. Olofson, foto (SU 14).

2007: 26.-27.9, Kollafjørður, Streymoy, 1K, Silas K.K. Olofson, Rodmund á Kelduni m.fl. (SU 16).

2009: 6.6, Sandsvatn, Sandoy, han, Rodmund á Kelduni, foto (SU 16).

2010: 28.2-14.3 og 30.4, Sørvágsvatn, Vágar, hun, Rodmund á Kelduni, Silas K.K. Olofson, foto (SU 17).

2010: 12.10, Sørvágsvatn, Vágar, 1K, Rodmund á Kelduni, foto (SU 17).

2010: 12.10, Gróthúsvatn, Sandoy, 1K, Silas K.K. Olofson, foto (SU 17).

2014: 1.-2.10, Mjáuvötn, Streymoy, 1K, Rodmund á Kelduni, Silas K.K. Olofson, foto (SU 18).

2016: 6.-10.5, Vatnsoyrar, Vágar, ad. han, Rodmund á Kelduni, Silas Olofson, foto (SU 19).

2016: 10.5, Vatnsoryrar, Vágar, 2 ad. hanner (ingen identisk med ovennævnte), Rodmund á Kelduni, foto, (SU 19).

2016: 11.11, Eiði, Eysturoy, 1K han, Rodmund á Kelduni, foto (SU 19).

2017: 9. og 12.10, Sørvágsvatn, Vágar, 5 1K, Rodmund á Kelduni, Silas K. K. Olofson, foto (SU 19).

2018: 10.5, Mjáuvötn, Streymoy, 3K+ han, Silas K. K. Olofson, foto (SU 19).

2018: 28.4, Havnardalur, Streymoy, 2K hun, Rodmund á Kelduni, Silas K. K. Olofson, foto (SU 19).

2018: 11.5, Havnardalur, Streymoy, 2K+ hun, Svein-Ole Mikalsen, foto (SU 19).

Troldand *Aythya fuligula* - Trøllont

Ret almindelig gæst hele året. Der er desuden kendskab til fire ynglefund (Jensen, Bloch og Olsen).

Bjergand *Aythya marila* – Grábøka

Fåtallig gæst hele året. Der er desuden to ynglefund (Jensen, Bloch og Olsen).

Lille Bjergand* *Aythya affinis* – Lítil grábøka

Meget sjælden gæst. To fund.

2009: 8.5 og 16.-17.5, Norðara Hálsavatn, Sandoy, han, Rodmund á Kelduni, Silas K.K. Olofson, foto (SU 16).

2012: 29.5, Eiði, Eysturoy, 2K han, Silas K. K. Olofson, Rodmund á Kelduni, foto (SU 18).

Stellersand* *Polysticta stellaris* - Høvuðhvít æða

Meget sjælden gæst. Tre fund.

1994: 13.4-30.5, Klaksvík, Borðoy, ad. han, Abraham Mikladal, Mikkjal Joensen og Nils Kristensen (SU 11).

1995: 12.5, Klaksvík, Borðoy, ad. han, sikkert samme individ, Mikkjal Joensen m.fl. (SU 11).

1996: 29.6, Sandur, Sandoy, 2K han, Sven Vikstrand og Ulf Munthe (SU 11).
2015: 11.-13.10, Sumba, Suðuroy, ad. hun, Harri Hölttä og Silas K. K. Olofson, foto (SU 19).
2016: 13.2, 11.-12.5 samt igen 3.12 Sumba, Suðuroy, ad. hun, sandsynligvis samme individ som i oktober 2015, Rodmund á Kelduni, Silas K. K. Olofson, foto (SU 19).

Kongeederfugl *Somateria spectabilis* - Æðukongur

Meget fåtallig gæst.

Færøsk Ederfugl *Somateria mollissima faroeensis* - Æða

Meget almindelig ynglestandfugl med 3.000-6.000 par.

Med karakterer svarende til underarten *borealis*

Trækgæst, men omfanget er ikke kendt.

Strømand* *Histrionicus histrionicus* - Brimont

Sjælden gæst. Fra 1990-2006 var der op til tre fugle omkring Kirkjubøur, der formodes at være de samme, der vendte tilbage. Fuglene omkring Tórshavn i samme periode kan også dreje sig om nogle af disse. Listen over dokumenterede observationer er sammentalt efter skøn til 12 fund omfattende 16 individer.

- 1971: 6.8 Tórshavn, Streymoy, K. Winding m.fl. (Bloch og Sørensen).
1972: 20.2-1.3, Tórshavn, Streymoy, ad. han, Flensted-Jensen, E. Hansen, B. P. Nielsen (Bloch og Sørensen).
Ca 1981: Morskranes, Eysturoy, hun eller juv., Hans Nielsen (SU 8).
1990: 6.5-24.5 og 19.6, Kirkjubøur, Streymoy, ad. han, Jens-Kjeld Jensen, Dorete Bloch, Ole Banke, Erik Mortensen, Poul Magnussen m.fl. (SU 10).
1990: 11.6, Boðanes ved Tórshavn, Streymoy, 2 ad. hanner, Jacob Wedman m.fl. (SU 10).
1991: 29.6 og 5.7, Boðanes ved Tórshavn, Streymoy, ad. han, Michael Funch, Finn Michaelsen, Morten Leisvig, Søren Sørensen og DOF-gruppe (SU 10).
1994: 23.-27.4, Kirkjubøur, Streymoy, ad. han, Poul Magnussen m.fl. (SU 11).
1995: 23.4-20.5, Kirkjubøur, Streymoy, ad. han, Erik Mortensen, Dorete Bloch m.fl. (SU 11).
1996: 11.5, Kirkjubøur, ad. han, Jens-Kjeld Jensen m.fl. (SU 11).
1997: 16.4-3.6, Kirkjubøur, Streymoy, ad. han, Poul Magnusen, Jens-Kjeld Jensen m.fl., foto (SU 12).
1998: maj og oktober, Kirkjubøur, Streymoy, ad. han og 2 hunner, Erik Mortensen, Petur Mortensen, Jens-Kjeld Jensen mfl., video, foto (SU 12).
1999: 22.3-2.5, ad. han og hun, og frem til 28.10 ad. han, Kirkjubøur, Streymoy, Petur Mortensen, Erik Mortensen m.fl., video (SU 12).
2000: januar, marts, oktober og november, Kirkjubøur, Streymoy, ad. han, april og december desuden hun, Petur Mortensen m.fl., video (SU 12).
2000: januar, marts, oktober og november, Kirkjubøur, Streymoy, ad. han, april og december desuden hun, Petur Mortensen m.fl., video (SU 12).
2001: 21.7, Kirkjubøur, Streymoy, ad. han, Jens-Kjeld Jensen, foto (SU 13).
2002: 3.1 samt 26.3, Kirkjubøur, Streymoy, ad. han og hun, Silas K.K. Olofson (SU 13).
2003 og 2004: ad. han og 2 hunner, Kirkjubøur, Streymoy, Petur Mortensen m.fl., foto (SU 15).
2005: 14.6, ad. hun, Sandágerði, Tórshavn, Streymoy, Hans Eli Sivertsen, foto (SU 15).
2005: 9.6, ad. han, og 19.6, ad. han og hun, Kirkjubøur, Streymoy, Petur Mortensen, foto (SU 15).
2005: 25.9, 2 ad. hunner, Kirkjubøur, Streymoy, Petur Mortensen, foto (SU 15).

2005: 3.10, ad. han, Kirkjubøur, Streymoy, Petur Mortensen, foto (SU 15).
2006: 8.4, ad. han og 2 hunner, Kirkjubøur, Streymoy, Petur Mortensen, foto (SU 15).
2006: 19.5 og 18.10, ad. han, og 18.12, ad. hun, Kirkjubøur, Streymoy, Petur Mortensen, foto (SU 15).
2008: 1.3, Kirkjubøur, Streymoy, hun, Hans Eli Sivertsen, foto (SU 16).
2008: 13.4, Hvalba, Suðuroy, hun, Rodmund á Kelduni, foto (SU 16).
2008: 30.10, Eiði, Eysturoy, 1K?, Silas K.K. Olofson, foto (SU 16).
2009: 27.3 og 16.4, Kirkjubøur, Streymoy, Rodmund á Kelduni, han og hun, Silas K. K. Olofson, foto (SU 16).
2012: 10.3 og 14.-15.4, Syðragøta, Eysturoy, 2K han og 2K+ hun, Karl A. Thomsen, foto (SU 18).
2015: 15.5, Sørvágur, Vágar, 2K han, Rodmund á Kelduni, foto (SU 19):

Brilleand* *Melanitta perspicillata* - Nakkahvít kolont

Sjælden gæst. Ti fund omfattende i alt 13 individer.

1847: 23.11, Kollafjørður, Streymoy, ad. han (Salomonsen 1935).
1896: 23.9, Sandavágur, Vágar, ad. han (Salomonsen 1935).
1979: maj, Sundalagið, Eysturoy, han skudt, Eirikur Ingvarsson (SU 7).
1987: ult. juli - 15.9, Morskranes, Eysturoy, 2 hanner og 1 hun, Carsten Rahbek og Erik M. Jacobsen samt Hans Nielsen (SU 8).
2001: 29.5-17.6, Sandsvatn, Sandoy, ad. han, Hanna Joensen, foto (SU 13).
2001: 5.7, Sandavágur, Vágar, ad. han, Jens Christensen og Hanne Tøttrup (SU 13).
2007: 30.10-3.11, Skálabotn, 2 1K+, Eysturoy, Karl A. Thomsen (SU 16)
2007: 25.9-3.10, Øravík, Suðuroy, 2K+ han, Kurt B. Christensen m.fl., foto (SU 16).
2009: 27.3, Øravík, Suðuroy, 2K, Rodmund á Kelduni, foto (SU 16).
2010: 16. - 31.10, Trongisvágur, Suðuroy, 1K, Turið Vestergaard, foto (SU 17).

Fløjlsand *Melanitta fusca* - Spegilsont

Meget fåtallig gæst hele året. Udgået af SU-listen fra 2007 efter 14 dokumenterede fund omfattende 22 individer. Især bugten ved Miðvágur, Vágar, har fra 2001 haft besøg af nogle få tilbagevendende fugle.

Amerikansk Fløjlsand* *Melanitta deglandi* – Amerikansk spegilson

med karakterer svarende til den amerikanske underart *deglandi*

Meget sjælden gæst. To fund

2011: 1.7, Vestmanna, Streymoy, 2K han, Rodmund á Kelduni, foto (SU 17).
2017: 16.9, 29.9 og 2.10, 2K+ han, Silas K. K. Olofson, David Lindo, Janus Hansen m.fl., foto (SU 19).

Sortand *Melanitta nigra* - Kolont

Fåtallig gæst hele året.

Havlit *Clangula hyemalis* - Ógvella

Ret almindelig gæst men meget fåtallig om sommeren.

Hvinand *Bucephala clangula* - Súgont

Fåtallig gæst, men hyppigst om vinteren.

Islandsk Hvinand* *Bucephala islandica* - Íslendsk súgont

Meget sjælden gæst. Fem fund.

1944: maj, Strendur, Eysturoy, ad. han (Salomonsen 1963).

1945: 27.1, Nólsoy, 2K. han (Salomonsen 1963).

1949: april, Nólsoy, imm. hun (Salomonsen 1963).

1982: 24.11., Kirkjubøur, Streymoy, ad. han, Dorete Bloch (SU 7).

2007: 25.7-3.10, Skálabotn, 2K+ han, Silas K.K. Olofson, Rodmund á Kelduni, Karl Thomsen m.fl., foto (SU 16).

Lille Skallesluger* *Mergellus albellus* - Maront

Meget sjælden gæst. Fem fund.

1994: 13.-14.5, Vágseiði, Suðuroy, ad. han, Poul Magnussen og Rógví Johannesen (SU 11).

2009: 11.3, 23.3 og 9.4, Saltnes og Toftavatn, Toftir, Eysturoy, han, Rodmund á Kelduni, Silas K.K. Olofson, foto (SU 16).

2010: 24.2 – 3.3, Vestmanna, Streymoy, 2K+ hun, Rodmund á Kelduni, Silas K.K. Olofson, foto (SU 17).

2012: 28.3-11.4, Sørvágsvatn, Vágar, ad. han, Rodmund á Kelduni, foto (SU 18).

2018: 26.5, Norðara Hálsavatn, Sandoy, 3K+ han, Silas K. K. Olofson, foto (SU 19).

Hjelmskallesluger* *Lophodytes cucullatus* – Sagont

Meget sjælden gæst. Et fund. Godkendt som kategori A

2015: 15.11, Vágseiði, Suðuroy, 1K/hunfarvet, Turið Vestergaard, Astrið Vestergaard, foto (SU 19).

2015: 28.-29.12, Vágseiði, Suðuroy, 1K/hunfarvet og samme som ovenfor, Ragnar Smith, Silas K. K. Olofson, Janus Hansen, foto (SU 19).

Stor Skallesluger *Mergus merganser* - Tannont

Meget fåtallig gæst hele året. Udgået af SU-listen fra 2003 efter 19 dokumenterede fund omfattende 25 individer.

Toppet Skallesluger *Mergus serrator* - Toppont

Ret almindelig ynglestandfugl med 150-250 par og formodentlig fåtallig gæst.

Amerikansk Skarveand* *Oxyura jamaicensis* - Tonut skarvson

Meget sjælden gæst. Et fund. Optaget i kategori C som formodet gæst fra den fritlevende britiske bestand.

2003: 16.5, Gróthúsvatn, Sandoy, han, Hanna Joensen, foto (SU 14).

[Amerikansk Fjeldrype *Lagopus muta rupestris*] - Fjallarýpa

Forsøgt utsat men forsvundet igen (Jensen, Bloch og Olsen). Er i kategori E.

[Islandske Fjeldrype *Lagopus muta islandorum*]

Forsøgt udsat men forsvundet igen (Jensen, Bloch og Olsen). Er i kategori E.

[Grouse *Lagopus lagopus scotica*] - Heiðarýpa

Forsøgt udsat men forsvundet igen (Jensen, Bloch og Olsen). Er i kategori E.

Vagtel *Coturnix coturnix* - Vakttil

Nu sjælden trækgæst og ynglefugl. Der er desuden kendskab til 12 ældre ynglefund (Jensen, Bloch og Olsen).

[Fasan *Phasianus colchicus*] - Fasánur

Forsøgt udsat, men forsvundet igen (Jensen, Bloch og Olsen). Er i kategori E.

Rødstrubet Lom *Gavia stellata* - Lómur

Fåtallig yngletrækfugl med 25-50 par. Fåtallig træk- og vintergæst.

Sortstrubet Lom* *Gavia arctica* - Øssvartur lómur

Meget sjælden gæst. Otte fund omfattende ni individer.

Før 1860: Færøerne (Salomonson 1935).

1987: 19.10, Akraberg, Suðuroy, 1K, Ivan Olsen, Søren Sørensen og Leon Berthou (SU 8).

1990: 26.6 - 4.7, ved Hvannasund, Viðoy, sdr, Hans Jørgen Nysted (SU 10).

2005: 5.2, Kollafjørður, Streymoy, Rodmund á Kelduni, video (SU 15).

2007: 13.-19.7, Sandsvatn, Sandoy, Niels Behrendt, Silas K.K. Olofson, fotos (SU 16).

2007: 6.12, Miðvágur, Vágar, 2, Rodmund á Kelduni, foto (SU 16).

2008: 8.2, Skálafjørður, Eysturoy, Karl A. Thomsen, foto (SU 16).

2011: 18.-19.5, Kaldbaksbotnur, Streymoy, 3K+, Janus Hansen, foto (SU 17).

Islom *Gavia immer* - Havgás

Fåtallig træk- vinter- og sommergæst.

Hvidnæbbet Lom* *Gavia adamsii* - Nevgulur lómur

Meget sjælden gæst. Fire fund.

1976: 1.6., Hovsfjørður, Suðuroy, ad. i sdr. aflivet, via Jens-Kjeld Jensen (SU 7).

1982: 5.6., Sandavágur, Vágar, imm. i 1.sdr., Søren Sørensen (SU 7).

1988: 7.6, Sands havn, Sandoy, 1.sdr., Ivan Olsen, Steen Langvad og Søren Sørensen (SU 9).

2016: 16.-17.5, Norðoyri, Borðoy, ad. sdr., Jón Aldará, Silas K. K. Olofson, Rodmund á Kelduni, foto (SU 19).

Sortbrynet Albatros* *Thalassarche melanophrys* - Súlukongur

Meget sjælden gæst. To fund.

1860: til 11.5 1894: Mykineshólmur, Mykines, ad. hun, årligt tilbagevendende i sulecolonien, til sidst skudt (Salomonsen 1935).
1900: 10.5, 40 sømil SØ for Færøerne, ad. hun (Salomonsen 1935).

Ubestemt albatros* *Thalassarche* sp.- Súlukongur sp.

1998: 17.9, Føroya Banki, Jacob E. Jacobsen (SU 12). Fuglen blev set på nært hold under fiskeri og lignede mest en Sortbrynet Albatros *Thalassarche melanophris*.

Gulnæbbet Albatros* *Thalassarche chlororhynchos* – Nevgulur súlukongur

Meget sjælden gæst. Et fund.

2012: 22.7, havet ca 180 km NV for Færøerne, imm. hun fanget og død ved linefiskeri, via Jens-Kjeld Jensen, foto (SU 18).

Wilsons Stormsvale *Oceanites oceanicus* – Gulföttur havtyrðil

Meget sjælden gæst. Et fund.

2017: 4.8, 20 sømil vest for Mykines, Silas K. K. Olofson, foto (SU 19).

Lille Stormsvale *Hydrobates pelagicus* - Drunnnhvíti

Talrig yngletrækfugl, bl.a. med hvad der er vurderet som verdens største ynglekoloni på Nólsoy. Samlet bestand 150.000-300.000 ynglepar.

Stor Stormsvale *Oceanodroma leucorrhoea* - Sýldur drunnnhvíti

Ret almindelig yngletrækfugl – med 400-800 par. Med sikkerhed kendes der kun en koloni på Mykineshólmur.

Mallemuk *Fulmarus glacialis* - Havhestur

Talrig ynglestandfugl og talrig gæst. Indvandrede til Færøerne i 1800tallet. Der yngler nu 300.000-500.000 par.

Kap Verde / Madeira Petrel* *Pterodroma feae* / *madeira* - Marjallur sp.

Meget sjælden gæst. Et fund.

2009: 10.9, øst for Lítla Dímun, Troels Eske Ortved, Kasper Thorup, foto (SU 17).

Første godkendte petrel for Færøerne, der dog ikke med sikkerhed kan henføres til art. Kap Verde petreller har de seneste år optrådt årligt langs Irlands vestkyst, men er også set i Skotland. Der er således godkendt fund fra Shetland, hvoraf et fund var meget tæt på den færøske 200 sømil grænse. Den langt sjældnere Madeirapetrel med en verdensbestand på måske kun 20 par er nærmest utænkelig i denne sammenhæng.

Kuhls Skråpe* *Calonectris diomedea* – Miðjarðarhavs urðarskrápur

Meget sjælden gæst. Et fund.

1877: 9.8, Færøerne, ad. hun, skudt, skind.

Dette fund drejer sig overraskende om den nu splittede art fra Middelhavet (Salomonsen 1935).

Atlantisk / Kuhls Skråpe* *Calonectris borealis / diomedea* – Atlantiskur urðarskrápur

1984: 13.5 Akraberg, Suðuroy, Søren Sørensen (SU 7).

Feltobserveret og ikke bestemt til en af de to arter.

Sodfarvet Skråpe *Puffinus griseus* – Gráskrápur

Almindelig trækgæst juli – november.

Storskråpe* *Puffinus gravis* - Havskrápur

Meget fåtallig trækgæst sensommer og efterår. Observationer fra land skal forelægges SU.

2017: 11.8, Norðbergseiði, Ragnar Smith (SU 19).

Almindelig Skråpe *Puffinus puffinus* - Skrápur

Meget almindelig yngletrækfugl i størrelsesordenen 10.000-25.000 par - de fleste i en enkelt koloni på Skúvoy.

Lille Lappedykker* *Tachybaptus ruficollis* - Smágjør

Sjælden gæst. 11 fund.

1845: 24.11, Nólsoy, juv. (Salomonsen 1935).

1923: 1.11, Tórshavn, Streymoy, juv. (Salomonsen 1935).

1979: 26.10., Nólsoy havn, fanget og død nogle dage senere, Jens-Kjeld Jensen (SU 7).

1980: ca 1.11., Nólsoy havn, set flere dage, siden fundet død i have, Poul Thomsen (SU 7).

1993: 29.11, nær Klaksvík, Borðoy, hun fundet afkræftet i vejkant, Sigmar Nysted (SU 11).

2007: 5.11, Skálabotn, Eysturoy, Janus Hansen, foto (SU 16).

2009: 24.10, Trongisvágur, og 26.- 28.10, Hvalba, Suðuroy, Turið Vestergaard, Rodmund á Kelduni, foto (SU 16 og 17).

2010: 15.10, Norðbergseiði, Hvalba, Suðuroy, Silas K.K. Olofson, foto (SU 17).

2010: 20.11, Sórvágsvatn, Vágar, Rodmund á Kelduni, foto (SU 17).

2013: 1. og 7.2, Undir Gøtueiði, Skálfjørður, Eysturoy, Karl A. Thomsen, foto (SU 18).

2014: 21.12, Vágseiði, Suðuroy, Poul Magnussen, video (SU 18).

Gråstrubet Lappedykker* *Podiceps grisegena* - Ósgrá gjør

Meget sjælden gæst. Syv fund omfattende otte individer.

1918: 13.3, Norðoyggjar (Salomonsen 1935).

1970: Efterår, Sumba, Suðuroy, imm. fundet død, Jens Christian Dam (SU 7).

2003: 7.1, Haraldssund, Kunoy, Silas K. K. Olofson (SU 14).

2007: 19.2, Miðvágur, Vágar, Rodmund á Kelduni, foto (SU 16).

2009: 23.2-28.3, Kirkjubøur, Streymoy, 2, Petur Mortensen, Rodmund á Kelduni, Silas K. K. Olofson, foto (SU 16).

2014: 4.-20.4, Kirkjubøur, Streymoy, Svein-Ole Mikalsen, foto (SU 18).

2017: 16.2, Sandvík, Suðuroy, Rodmund á Kelduni, Silas K. K. Olofson, foto (SU 19).

2017: 10.4, Sandvík, Suðuroy, samme individ, Rodmund á Kelduni foto (SU 19).

Toppet Lappedykker* *Podiceps cristatus* - Kambsgjør

Meget sjælden gæst. To fund.

1993: 12. og 19.12, Toftavatn, Eysturoy, Nils Kristensen (SU 11).

2011: 22. - 27.2, Hvannasund, Viðoy d. 22. - 27. februar, Hans Jørgin Nysted, Silas K. K. Olofson, Rodmund á Kelduni, foto (SU 17).

Nordisk Lappedykker *Podiceps auritus* - Gjør

Meget fåtallig træk- og vintergæst. Meget sjælden ynglefugl. Den har ynglet fem gange (Jensen, Bloch og Olsen).

Sort Ibis* *Plegadis falcinellus* - Bognev

Meget sjælden gæst. Tre fund omfattende 15 individer.

1926: 24.8, Tórshavn, Streymoy (Salomonsen 1935).

1942: 28.9, Gásadalur, Vágur, (Salomonsen 1963).

2013: 24.12, Hvalba, Suðuroy, 13 individer i flok, Signar Olsen, foto. Og sikkert en del af samme flok fra 25.12 – 11.1 2014, Trongisvágur, Suðuroy, op til 6 individer, sidste meldes set ca. 1.5, Turið Vestergaard, Elinborg C. Nygaard, Rodmund á Kelduni, mfl., foto (SU 18).

Skestork* *Platalea leucorodia* - Spónnev

Meget sjælden gæst. Tre fund.

Før 1655: Færøerne (Salomonsen 1935).

1896: ult. nov., Sandur, Sandoy, imm. (Salomonsen 1935).

2018: 27.9, Skopun, Sandoy, 1K, fundet død 29.9, Marjun Joensen, foto (SU 19).

Rørdrum* *Botaurus stellaris* - Mækjuglámur

Meget sjælden gæst. Fire fund.

1887: 14.5, Tórshavn, Streymoy (Salomonsen 1935).

1951: jan., Borðoy (Williamson 1970).

1990: 24.5, Ryskivatn, Suðuroy, fundet død og var død ca. 14 dage før, Brynjolf Kristiansen (SU 10).

1996: 12. og 18.1, Fugloy, han, fundet død 19.1, Jóannes Christensen (SU 11).

Amerikansk Rørdrum* *Botaurus lentiginosus* - Amerikanskur mækjuglámur

Meget sjælden gæst. Tre fund.

1930: Skopun, Sandoy, imm., (Salomonsen 1935).

1952: 12.11, Lamba, Eysturoy, sternum fra Niels a Botni's samling, via Jens-Kjeld Jensen (SU 8).

1967: Efterår, antageligt sep., Koltur, fundet levende, men døde kort efter, Joen Jacob Joensen (SU 7).

Dværghejre* *Ixobrychus minutus* - Vætturhegri

Meget sjælden gæst. Seks fund.

1834: april, Streymoy, ad. han (Salomonsen 1935).

1881: pri. juli, Viðoy (Salomonsen 1935).

1895: Lopra, Suðuroy (Salomonsen 1935).

1938: 6.4, Fugloy, imm. han (Salomonsen 1963).
1988: 29.9, Vestmanna, Streymoy, juv. han fanget og senere død, Bergur Olsen (SU 9).
2003: 21.5, Klaksvík, Borðoy, ad. han fundet afkraeftet senere aflivet, Sólbjørn Hansen, foto (SU 14).

Nathejre* *Nycticorax nycticorax* - Nátthegri

Meget sjælden gæst. Fire fund.

1870: pri. juli, Streymoy, ad. han (Salomonsen 1935).
1990: 14.4, Hoyvík, Streymoy, imm. han fundet nylig død, Jákup Dahl (SU 10).
1992: 15.11, Kollafjarðardalur, Streymoy, juv. fundet død 16.11, via Dorete Bloch (SU 10).
2011: 13.4 – 3.5, Eiði, Eysturoy, ad., Asbjørn Østerø, Rodmund á Kelduni, foto (SU 17).

Kohejre* *Bubulcus ibis* - Kúhegri

Meget sjælden gæst. To fund.

2008: 28.9-1.10, Viðareiði, Viðoy, Tummas Tomassen, Olevinus Sørensen, Silas K.K. Olofson, foto (SU 16).
2018: 27.-28.4, Sandur, Sandoy, Hanna Joensen, Rodmund á Kelduni, foto (SU 19).

Fiskehejre *Ardea cinerea* - Hegri

Fåtallig gæst hele året.

Purpurhejre* *Ardea purpurea* - Korkahegri

Meget sjælden gæst. To fund.

1946: 10.6, Trongisvágur, Suðuroy, imm., (Salomonsen 1963).
1956: 16.10, Tórshavn, Streymoy, han, ringm. i Rusland (upubl., Salomonsen 1963), fundet kan dog ikke verificeres gennem ringmærkningsinformationer (J.K.Jensen in litt.).

Sølvhejre* *Ardea albus* – Silvurhegri

Meget sjælden gæst. Tre fund.

2009: 18.- c. 25.4, Hvalba og Sandvik, Suðuroy, Rúni Thomsen, foto (SU 16).
2012: 19.12, Søltuvík, Sandoy, han, fundet nylig død, Mona Joensen via Jens-Kjeld Jensen, foto (SU 18).
2017: 19.5, Hvalba, Suðuroy, Runi Thomsen, foto (SU 19).

Silkehejre *Egretta garzetta* - Silkihegri

Sjælden gæst. Der var 12 fund frem til 2010, seks gange fra april til pri. juni og seks gange fra september til pri. december. Arten har eksanderet mod nord i de senere år, og det er forventeligt, at den vil optræde næsten årligt i fremtiden. Den er taget af SU-listen pr. 1.1 2010.

Første gang var i 1988: 17.4, fundet død 20.4, Sandvatn, Sandoy, via Dorete Bloch (SU 9).

Sule *Morus bassana* - Súla

Almindelig yngletrækfugl med 2.200-2.400 par på Mykineshólmur og fåtallig standfugl.

Topskarv *Phalacrocorax aristotelis* - Skarvur

Almindelig ynglestandfugl med 1.000-1.600 par.

Storskarv *Phalacrocorax carbo carbo* - Hipplingur

Fåtallig gæst hele året, tidligere ynglefugl.

Med karakterer svarende til **Mellemskarv*** underarten *sinensis* - **Kinahipplingur**

Meget sjælden gæst. To fund af individer med karakterer svarende til denne underart.

2008: 26.3-4.4, Skálafjørður, Eysturoy, 2K, Karl A. Thomsen, Hans Eli Sivertsen, foto (SU 16).

2010: 30.3, Syðrugøta, Eysturoy, ad. yngledragt, Kaj Norðgerð, foto (SU 17).

2010: 6.4, Leirvík, Eysturoy, ad. yngledragt, Páll Isholm, video (samme som 30.3.2010) (SU 17).

Fiskeørn *Pandion haliaetus* - Fiskiørn/gjóður

Sjælden gæst. Frem til 2010 er der 8 forårsfund og 5 efterårsfund af arten. Der er 20 fund på Island frem til 2002 mens arten er stort set årlig på Shetland. Også på Shetland er der en overvægt af forårsfund, mens fordelingen mellem forår og efterår er næsten ligelig på Island (Pennington et al. 2004, Pétursson og Kolbeinsson). Arten er udgået af SU-listen pr. 1.1 2010.

Hvepsevåge* *Pernis apivorus* - Bývákur

Meget sjælden gæst. Ni fund.

1884: juni, Nólsoy, ad. han, (Salomonsen 1935).

1949: 16.5, Tórshavn, Streymoy, ad. han, (Salomonsen 1963).

1987: 24.9, Vágur og Akraberg, Suðuroy, 1K, udtrækkende sidstnævnte sted, Søren Sørensen og Royal Airforce Orn. Soc.-gruppe (SU 8).

1988: 26.6, Líðafløtur, Nólsoy, fundet død, død ca. ult. maj, Hergeir Jacobsen (SU 9).

1988: 12.7, Leynavatn, Streymoy, fundet død, død ca. primo juni, Oddur Arge (SU 9).

2000: pri. sept., havet syd for Mykines, 1K han taget på fiskebåd og døde senere, Åge Davidsen, foto (SU 14).

2000: ca. 1.10, havet øst for Nólsoy, 1K han senere død, Jógvan Joensen, foto (SU 14).

2007: 5.6, Kaldbak, Streymoy, hun, Janus Hansen, J. Danielsen, foto (SU 16).

2007: 9.-10. og 16.7, Viðarlundin, Tórshavn, Streymoy, Silas K.K. Olofson, Jóan Petur Petersen, Ole Geertz-Hansen, foto (SU 16).

Spurvehøg *Accipiter nisus* - Spurvaheykur

Sjælden gæst. Der var 15 fund frem til og med 2009. Det må formodes, at arten er noget overset, selv om der kun er 7 fund på Island frem til og med 2006. 10 fund er gjort om efteråret, mens der er 4 forårsfund og et enkelt vinterfund. Den er årlig på Shetland, hvor den er blevet betydeligt mere almindelig i de senere år, samtidig med bestandsstigning i Skandinavien, og 11 af de 15 færøske fund er da også fra 1995 og frem. Arten er udgået af SU-listen pr. 1.1 2010.

Duehøg* *Accipiter gentilis* - Høsnaheykur

Meget sjælden gæst. Et fund.

2005: 14.1, Klaksvík, Borðoy, 2K hun fanget i hønsegård senere død, Jógvan Johannessen, foto (SU 15).

Blå Kærhøg* *Circus cyaneus* - Fenheykur

Meget sjælden gæst. Syv fund.

1895: 15.10, hun, Nólsoy (Salomonsen 1935).

1900: 13.1, Nólsoy (Salomonsen 1935).

1976: 1.11, Nólsoy, hun/imm. fundet død, via Jens-Kjeld Jensen (SU 7).

2011: 19.9, Fámjin, Suðuroy, 1K, Silas K. K. Olofson, foto, og sikkert samme fugl 13. og 14.10 Sandvík, Suðuroy, Silas K. K. Olofson, Mads Bunch, Søren Sørensen, foto (SU 17).

2015: 8.6, Nólsoy, hunfarvet, Kim Diget Christensen (SU 19).

2016: 04.10, Viðareiði, Viðoy, 1K, Silas K. K. Olofson, foto (SU 19).

2017: 2.5, Funningur, Eysturoy, 3K han *ssp. cyaneus*, Edith Marie Petersen, Gunnar Bláberg, foto (SU 19).

Amerikansk Kærhøg* *Circus hudsonius* - Amerikanskur fenheykur

Meget sjælden gæst. Et fund.

1989: 17.10, Nólsoy bygd, Nólsoy, juv. hun fundet nylig død, Eli Holm (SU 10).

Fuglen/skindet viser alle de typiske karakterer for racens ungfugle: rød ustripet underside, næsten sortagtig overside, markant mørk halskrave m.m. Men individer med disse karakterer skal også, om end sjældent, forekomme blandt de euro/asiatiske fugle, og problemet med bestemmelse og dermed godkendelse har bl.a. været diskuteret i British Birds (Grant 1983). Rovfugle af amerikansk oprindelse er i øvrigt meget sjældne i Europa, så det er tankevækkende, at der i samme periode som det andet fund i Europa blev fundet en Dværgfalk af den amerikanske underart *columbarius* på Island. Som årsag anføres den vestindiske orkan Hugo, som nåede Island og Færøerne sidst i september 1989 og medførte et usædvanligt antal amerikanske fugle på Island.

Rørhøg* *Circus aeruginosus* - Blotaheykur

Meget sjælden gæst. Otte fund.

1869: sept., Kollafjørður, Streymoy, 1K, (Salomonsen 1935).

1890: okt., Søldarfjørður, Eysturoy, juv. han, (Salomonsen 1935).

1936: Nólsoy, ad. han, (Salomonsen 1963).

1980: efterår, Sumba, Suðuroy, 2K hun fundet død, Regin Kristiansen (SU 7).

2003: 13.5, Søltuvík, Sandoy, 2K, Hanna Joensen, foto (SU 14).

2006: 9.9-6.10, Millum Fjarða, Eysturoy, 1K, Meinhard Hansen, Karl A. Thomsen, Hans Jørgen Nysted, foto (SU 15).

2009: 21. og 23.5, Akraberg /Sumba, Suðuroy, 2K, Silas K.K. Olofson, Rodmund á Kelduni, Janus Hansen, foto (SU 16).

2009: 16.11, Klaksvík, Borðoy, 1K, Silas K.K. Olofson, foto (SU 16).

Rød Glente* *Milvus milvus* – Reyðgleða

Meget sjælden. Tre fund.

2013: 24.3, nær Leirvík, Eysturoy, fundet død ved vejkant, John-Reid Skorðalíð, foto (SU 18).

2018: 30.3, Velbastaður, Streymoy, 3K, Bjarki G. Dalsgarð, foto (SU 19).

2018: 4.-7.4, Gásadalur, Vágur, 3K, Silas K. K. Olofson, Rodmund á Kelduni, foto (SU 19).

Sort Glente* *Milvus migrans* – Svartgleða

Meget sjælden gæst. To fund.

2009: 9.5, Úti í Grøv, Klaksvík, Borðoy, Silas K.K. Olofson, Rodmund á Kelduni, foto (SU 16).

2011: 31.5, Akraberg, Suðuroy, Janus Hansen, William Simonsen, foto (SU 17).

Havørn* *Haliaeetus albicilla* - Havørn

Meget sjælden gæst, der var ynglefugl før 1700. Ti fund omfattende 11 individer.

1842: december, Færøerne (Salomonsen 1935).

1860: vinter, Færøerne (Salomonsen 1935).

1902: vinter-forår, på flere øer, 2 (Salomonsen 1935).

Ca 1916: efterår, Sundshagin, Vágar, skudt, Jógvan Poulsen og Esbern Hansen (SU 8).

1995: 9.-11.3, Hvítanes, Streymoy, imm., Símun Joensen, Johan Marius MacDonald m.fl. og 20.3, Saksunardalur, Streymoy, samme fugl, Nils Kristensen (SU 11).

1998: 19.7, Hvalba, Suðuroy, ad., Jesper Dinesen, Ingelise Dinesen m.fl. foto (SU 12).

2013: 4.7, over sundet mellem Borðoy og Viðoy, ad., Poul J. Simonsen, foto (SU 18).

2017: 27.8, Vágar, 5K+, Jørn Bagge, foto (SU 19).

2018: 18.3, Famjin, Suðuroy, 5K+, Marita Lisberg, foto (SU 19).

2018: 26.3, Syðrugøta, Eysturoy, 2-3K, Johnny Lamhauge foto (SU 19).

Fjeldvåge* *Buteo lagopus* - Fjallvákur

Meget sjælden gæst. Fire fund inkl. Amerikansk Fjeldvåge.

1931: 10.10, hun, Nólsoy (Salomonsen 1963).

1974: 31.12., Hamarsendi NV for Kvívík, Streymoy, ad. fundet død, Bjarni Dam (SU 7).

Med karakterer svarende til **Amerikansk Fjeldvåge*** underarten *sanctijohannis* – Amerikanskur Fjallvákur

Meget sjælden gæst. To fund i kategori A.

2002: 6.4, ved Kaldbaksfjørður, Streymoy, ad. fundet skadet og senere død, Rannvá Hansen, foto (SU 13).

Fuglen blev fundet tilsølet, og den døde dagen efter. Overraskende viste en senere vask af skindet, at fuglen var usædvanlig mørk, svarende til en særpræget type af den amerikanske underart af Fjeldvåge. Det eneste kendte europæiske fund er fra Island 29-30. april 1980, ligeledes en fugl af meget mørk type. Fugle, som formodentlig har tilhørt den europæiske underart, er fundet to gange på Færøerne, henholdsvis i oktober 1931 og december 1974, mens en tredje fra 1975 ved en revurdering er blevet fundet utilstrækkeligt dokumenteret.

[2008: 1.4, Hvalvík, Streymoy, ad. hun død, Jens-Kjeld Jensen, foto (SU 16).] Blev bragt med skib fra New Foundland til Tórshavn september 2003 og sluppet løs ved Shetland 5.5 2006. Herefter en række observationer på Shetland til 3.3 2007 og siden fundet på Streymoy året efter. Kategori E.

2008: 29.10, Trongisvágur, Suðuroy, formentlig ssp. *sanctijohannis*, Turið Vestergaard, foto.

Musvåge* *Buteo buteo* - Músvákur

Meget sjælden gæst. Et fund.

1994: 19.12, Oyrareingir, Streymoy, ad. hun fundet død, Hans Ib Jacobsen (SU 11).

Vandrikse *Rallus aquaticus* - Jarðarkona

Meget fåtallig træk- og vintergæst.

Engsnarre* *Crex crex* - Akurskritt

Nu en meget sjælden gæst. Før ca. 1900 regelmæssig gæst og ynglefugl og derfor dokumenteret i meget begrænset omfang.

Senest kendte ynglefund i 1938: Svínoy (Petersen DOFT 43 s. 168).

1965: 29.6, Mykines, Carsten Murmann m.fl.

1981: ult. juni – 20.7, Sandsvatn, Sandoy, han hørt, Søren Sørensen m.fl.

1988: 6.10, Sumba, Suðuroy, imm. hun taget af kat, Aksal Poulsen (SU 9).

2012: 24.-25.5, Hvalvík, Streymoy, han hørt, Silas K. K. Olofson, audio (SU 18).

Plettet Rørvagtel* *Porzana porzana*- Døggsmetta

Meget sjælden gæst. Syv fund.

1953: 16.9, Mykines, hun (Salomonsen 1963).

1953: 14.10, Mykines, hun (Salomonsen 1963).

1972: 11.10, Hvalvík, Streymoy, Flensted-Jensen (Bloch og Sørensen).

1976: 27.4, Sandur, Sandoy, han fundet død, Hans Hentze (SU 7).

1984: pri. okt., Tórshavn, Streymoy, fundet nyligt død, Andrias Reinert (SU 8).

1988: 23.11, Kvívík, Streymoy, han fundet nylig død, via Jens-Kjeld Jensen (SU 9).

2003: 14.6-6.7, Sandsvatn, Sandoy, Malcolm Smith, Pete Ellis, Hanna Joensen m.fl., lydbånd (SU 14).

Grønbenet Rørhøne *Gallinula chloropus* - Sevhøna

Meget fåtallig træk- og vintergæst.

Blishøne *Fulica atra* - Sjógvhøna

Fåtallig træk- og vintergæst.

Amerikansk Blishøne* *Fulica americana* - Amerikansk sjógvhøna

Meget sjælden gæst. Et fund.

1985: 1.11, Skopun, Sandoy, juv. fundet død, via Føroya Natturugripasavn (SU 7).

Prærietrane* *Grus canadensis* - Kanadatrani

Meget sjælden gæst. Et fund.

1980: 14.10, Akraberg, Suðuroy, ad. hun fundet skadet og herefter aflivet, Gudmund og Aksal Poulsen (SU 7). Fuglen havde karakterer svarende til underarten *canadensis*.

Trane *Grus* - Trani

Sjælden gæst. Der var 12 fund frem til 2009. 9 fund var fra maj og juni, mens der er et enkelt fund fra marts. En enkelt fugl har oversomret på øerne. Der er 74 fund på Shetland og 36 på Island. Arten er udgået af SU-listen pr. 1.1. 2010.

Strandskade *Haematopus ostralegus* - Tjaldur

Meget almindelig yngletrækfugl med 4.000-5.500 par og meget fåtallig vintergæst.

Klyde* *Recurvirostra avosetta* - Nevfatti

Meget sjælden gæst. Et fund.

1882: 27.5, Sandur, Sandoy, ad. hun (Salomonsen 1935).

Vibe *Vanellus* - Vípa

Meget fåtallig yngletrækfugl med 1-3 par og fåtallig gæst.

Hjejle *Pluvialis apricaria* - Lógv

Ret almindelig yngletrækfugl med 500-900 par og almindelig trækgæst.

Strandhjejle *Pluvialis squatarola* - Fjørulógv

Sjælden gæst. Arten har givetvis været overset, idet der er 112 fund på Island frem til 2006 og en årlig forekomst på Shetland. Både på Shetland og Island er der flest fund i den senere del af efteråret, hvilket passer fint med, at 5 ud af de 6 fund på Færøerne ligger fra september til december (Pennington et al. 2004, Pétursson og Kolbeinsson). Den er udgået af SU-listen pr. 1.1 2010.

Stor Præstekrave *Charadrius hiaticula* - Svarthálsa

Fåtallig yngletrækfugl med 100-150 par, og almindelig trækgæst.

Kildire* *Charadrius vociferus* - Tvíringd svarthálsa

Meget sjælden gæst. Et fund.

1939: sept., Nólsoy, ad. han, Abraham Joensen (Salomonsen 1963).

Pomeransfugl* *Charadrius morinellus* - Kviðreyð lógv

Meget sjælden gæst. Et fund.

1902: 3.6, Mykineshólmur, en flok, Samuel Niclassen (Salomonsen 1963).

Skovsneppe *Scolopax rusticola* - Vendisnípa

Meget fåtallig træk- og vintergæst.

Enkeltbekkasín *Lymnocryptes minimus* - Lítill myrisnípa

Meget fåtallig træk- og vintergæst.

Dobbeltbekkasín *Gallinago gallinago* - Mýrisnípa

Almindelig yngletrækfugl med ca. 1.500-3.000 par, og ret almindelig trækgæst og fåtallig vintergæst.

Ynglefuglene på Island, Færøerne og de skotske øgrupper er underarten *faeroensis*, mens underarten *gallinago* givetvis forekommer under træk og overvintring.

Langnæbbet Snepeklire* *Limnodromus scolopaceus* – Snípustelkur

Meget sjælden gæst. Et fund.

2016: 18.-19.9, Viðareiði, Viðoy, 1K, Silas K. K. Olofson, Rodmund á Kelduni, foto (SU 19).

Islandsk Kobbersneppe *Limosa limosa islandica* - Reyðspógví

Sjælden yngletrækfugl med 5-12 par og fåtallig trækgæst.

Lille Kobbersneppe *Limosa lapponica* - Lónspógví

Sjælden træk- og vintergæst. Der var 16 fund omfattende i alt 18 individer frem til og med 2007 - de fleste i perioden august-oktober. Sammenholdt med en langt hyppigere forekomst på Shetland og Island vurderes det, at arten er underregistreret. Udgået af SU-listen fra 2007.

Småspove *Numenius phaeopus islandicus* - Spógví

Almindelig ynglefugl med 1.500-2.000 par og trækgæst.

Storspove *Numenius arquata* - Tangspógví

Meget sjælden yngletrækfugl med 1-5 par. Desuden fåtallig gæst særligt om vinteren

Sortklire* *Tringa erythropus* - Svartstelkur

Meget sjælden gæst. Seks fund.

1959: 5.6., Nólsoy, sternum fra Niels a Botni's samling, via Jens-Kjeld Jensen (SU 7).

1983: 8.5., Nólsoy, Jens-Kjeld Jensen (SU 7).

1988: 8.10, Heimara Hálsavatn, Sandoy, juv., Bent M. Jürgensen (SU 9).

2001: 15.5, Heimara Hálsavatn, Sandoy, Hanna Joensen, foto (SU 13).

2009: 21.5, Akraberg, Sumba, Suðuroy, Silas K.K. Olofson, Rodmund á Kelduni, Janus Hansen, foto (SU 16).

2014: 14.2, Gróthusvatn, Sandoy, Rodmund á Kelduni, foto (SU 18).

Islandsk Rødben *Tringa totanus robusta* - Stelkur

Fåtallig yngletrækfugl med 30-50 par. Ret almindelig trækgæst og fåtallig vintergæst.

Hvidklire *Tringa nebularia* - Hvítstelkur

Sjælden gæst. Der var 9 fund frem til og med 2009. Fire fund er fra maj og fem fra ultimo juli til september. På Shetland og Island er forekomsten om efteråret den dominerende, og det svarer dermed til de seneste færøske fund. Arten er udgået af SU-listen pr. 1.1 2010.

Første gang i 1957: 21.5, Nólsoy, sternum fra Niels a Botni's samling, via Jens-Kjeld Jensen (SU 7).

Stor Gulben* *Tringa melanoleuca* – Stórur gulstelkur

Meget sjælden gæst, Et fund.

2016: 7.-8.5, Vatnsøyrrar, Vágar, Silas K. K. Olofson, Rodmund á Kelduni, foto (SU 19).

Svaleklire* *Tringa ochropus* - Flykrustelkur

Meget sjælden gæst. Tre fund.

1970: 26.5, Sandsvatn, Sandoy, Kenneth Williamson (SU 2).

1996: 15.9, Lopra, Suðuroy, David J. Jutson (SU 11).

2007: 27.8, Sandsvatn, Sandoy, Hanna Joensen, foto (SU 16).

Tinksmed* *Tringa glareola* - Vaðstelkur

Meget sjælden gæst. Otte fund.

1895: 27.8, Nólsoy, hun (Salomonsen 1935).

1902: 31.8, Mykines (Salomonsen 1935).

1903: 8.9, Mykines (Salomonsen 1963).

1947: 19.8, Haldórvík, Streymoy (Salomonsen 1963).

1970: 26.5, Gróthusvatn, Sandoy, Kenneth Williamson (SU 2).

1982: 4.6, Gróthúsvatn, Sandoy, Søren Sørensen, Jørn Skeldahl og Hanne Amiri (SU 7).

2007: 27.10, Mykines, Esbern í Eyðansstovu, foto (SU 16).

2011: 25.10, Porkeri, Suðuroy, 1K, Silas K. K. Olofson, Søren Sørensen, foto (SU 17).

Mudderklire *Actitis hypoleucus* - Fjørustelkur

Meget sjælden yngletrækfugl med i alt 5 ynglefund (Jensen, Bloch og Olsen). Meget fåtallig trækgæst.

Første gang i 1946: 21.5, Tvøroyri, Suðuroy, Lorenz Ferdinand (DOFT 41 s. 12).

Stenvender *Arenaria interpres* - Tjaldursgrælingur

Ret almindelig træk- og vintergæst.

Islandske Ryle *Calidris canutus* - Íslandsgrælingur

Ret almindelig trækgæst.

Sandløber *Calidris alba* - Sandgrælingur

Ret almindelig trækgæst.

Tyknaebbet Dværgryle* *Calidris pusilla* - Fitjugrælingur

Meget sjælden gæst. To fund.

2011: 17.-21.10, Viðareiði, Viðoy, 1K, Silas K.K. Olofson, Søren Sørensen, Rodmund á Kelduni, foto (SU 17).

2013: 6.9, Sørvágur, Vágar, ad. so.dr., Rodmund á Kelduni, foto SU 18).

Dværgryle* *Calidris minuta* - Dvørggrælingur

Meget sjælden gæst. Ni fund omfattende ti individer.

1918: 28.9, Nólsoy, juv. han (Salomonsen 1935).

1937: sept., han, Nólsoy, han (Salomonsen 1963).

2002: 16.8, Borðoyarvík, Borðoy, Silas K.K. Olofson (SU 13).
2004: 14.-16.9, Sumba, Suðuroy, 2 juv., Aksal Poulsen, Willy Mardal, foto (SU 15).
2010: 29.9, Viðareiði, Viðoy, Silas K.K. Olofson, foto (SU 17).
2011: 26.-27.3, Trongisvágur, Suðuroy, Turið Vestergaard, foto (SU 17).
2011: 17.9, Fámjin, Suðuroy, 1K, Silas K. K. Olofson, foto (SU 17).
2011: 17.9, Sandvík, Suðuroy, 1K, Silas K. K. Olofson, foto (SU 17).
2014: 17.-22.9, Sørvágur, Vágar, 2K+, Rodmund á Kelduni, foto (SU 18).

Hvidrygget Ryle* *Calidris fuscicollis* - Nevstuttur grælingur

Meget sjælden gæst. Tre fund.

2003: 18-24.10, Sørvágur, Vágar, 1K, Rodmund á Kelduni, video (SU 14).
2011: 11.10, Gróthusvatn, Sandoy, 1K, Silas K. K. Olofson, Mads Bunch, Søren Sørensen, foto (SU 17).
2017: 30.-31.10, Eiði, Eysturoy, 1K, Rodmund á Kelduni, Silas K. K. Kelduni, foto (SU 19).

Bairdsryle* *Calidris bairdii* - Slankugrælingur

Meget sjælden gæst. Et fund.

2010: 22.-23.5, Fámjin, Suðuroy, 2K+, Silas K.K. Olofson, foto (SU 17).
Første fund af denne nordamerikanske art på Færøerne. Det er lidt overraskende, at første fund gælder en 2K+ om foråret, idet langt de fleste fund i VP er ungfugle om efteråret.

Stribet Ryle* *Calidris melanotos* - Sjógrælingur

Meget sjælden gæst. Syv fund omfattende otte individer.

1984: 25.5, øst for Mykines bygd, Søren Sørensen (SU 7).
1987: 23. og 24.10, Akraberg, Suðuroy, 1K, Søren Sørensen, Ivan Olsen og Leon Berthou, foto (SU 8).
2010: 20.9, Viðareiði, Viðoy, 2 1K, Silas K.K. Olofson, Rodmund á Kelduni, foto (SU 17).
2012: 29.5, Eiði, Eysturoy, 2K+, Silas K. K. Olofson, foto (SU 18).
2014: 4.10, Viðareiði, Viðoy, 1K, Silas K. K. Olofson, foto (SU 18).
2016: 4.9, Viðareiði, Viðoy, 1K, Silas K. K. Olofson, foto (SU 19).
2016: 1.10, Akraberg, Suðuroy, 1K, Silas K. K. Olofson, Harri Holttaa m.fl., foto (SU 19).

Krumnæbbet Ryle* - *Calidris ferruginea* - Reyðgrælingur

Meget sjælden gæst. Et fund omfattende to individer.

2010: 9.-10.9, Miðvágur, Vágar, 2 1K, Rodmund á Kelduni, Silas K.K. Olofson, foto (SU 17).

Sortgrå Ryle *Calidris maritima* - Grágrælingur

Meget fåtallig ynglefugl med 10-20 par. Ret almindelig træk-, sommer- og vintergæst.

Almindelig Ryle *Calidris alpina* - Fjallmurra

Meget fåtallig yngletrækfugl med 10-15 par og ret almindelig trækgæst.

Prærieløber* *Tryngites subruficollis* - Roðagrælingur

Meget sjælden gæst. To fund omfattende tre individer.

1977: 3.4, nord for Nólsoy bygd, fundet død, via Jens-Kjeld Jensen (SU 7).

2013: 9.9, Viðareiði, Viðoy, 2 individer 1K, Silas K. K. Olofson, foto (SU 18).

Brushane *Philomachus pugnax* - Kápugrælingur

Meget fåtallig trækgæst.

Odinshane *Phalaropus lobatus* - Helsareyði

Fåtallig yngletrækfugl med 10-15 par.

Thorshane* *Phalaropus fulicarius* – Sundgrælingur

Muligvis meget fåtallig trækgæst efterår og sjælden gæst forår og vinter. Efter en lang årrække uden fund har arten været på SU-listen fra 2002:

2002: 18.8, Norðskála, Eysturoy, Silas K.K. Olofson (SU 13).

2004: 8.9, Sumba, Suðuroy, juv. ringm., Willy Mardal, foto (SU 15).

2005: 10.10, Nólsoy havn, Nólsoy, Kasper Thorup, Jens-Kjeld Jensen (SU 15).

2006: 21.5, Strond, Borðoy, ad. han, Lars Larsson, foto (SU 15).

2016: 13.9, við Strond, Tórshavn, Streymoy, 1K, Rodmund á Kelduni, foto (SU 19).

2016: 14.9, Nólsoy bygd, Nólsoy, 1K, Katherine Snell, Rebecca Young, foto (SU 19).

2017: 19.8, Viðareiði, Viðoy, 2K, Silas K. K. Olofson, foto (SU 19).

Ride *Rissa tridactyla* - Ryta

Talrig ynglefugl med 70.000-140.000 par. Almindelig træk- og vintergæst.

Ismåge* *Pagophila eburnea* - Ísmási

Fåtallig vintergæst i 1800-tallet med 20 fund 1858-1901 (Salomonsen 1963). Herefter meget sjældnere.

1951: 28.11., Nólsoy, hun, sternum fra Niels a Botni's samling, via Jens-Kjeld Jensen (SU 7).

1976: 5.12., Nólsoy, 1K skudt, via Jens-Kjeld Jensen (SU 7).

1980: Medio maj, Nólsoy, ad. skudt, via Jens-Kjeld Jensen (SU 7).

2000: ca 1.11, havet øst for Fugloy, 1K han fanget, Johan Lydersen, foto (SU 13).

2004: 16-18.11, Tórshavn havn, Streymoy, 1K, Hans Eli Sivertsen og Janus Hansen, foto (SU 14).

Sabinemåge* *Xema sabini* - Ternumási

Meget sjælden gæst. Syv fund.

Ca 1910-1920: Færøerne, juv. (Salomonsen 1935).

1915: Nólsoy, juv. (Salomonsen 1963).

1918: Vágar, juv. (Salomonsen 1963).

1988: 23.8, fra skib nord for Færøerne, ad. i sdr., Thomas Larsen og Jens Lund Hansen (SU 9).

2001: 2.7, havet vest for Færøerne, subad/ad., Morten Jørgensen, foto (SU 13).

2001: 3.7, havet vest for Færøerne, 2K+, Morten Jørgensen, foto (SU 13).

2006: 6. og 7.7, Syðragøta, Eysturoy, ad., Lars Larsson, Karl A. Thomsen, foto (SU 15).

Bonapartemåge* *Chroicocephalus philadelphia* - Hattarmási

Meget sjælden. To fund omfattende tre individer.

2012: 11.1, Sandágerði, Tórshavn, Streymoy, 2K, Rodmund á Kelduni, Silas K. K. Olofson, foto (SU 18).

2017: 13.9, Fuglafjørður, Eysturoy, 3K+, Silas K. K. Olofson, David Lindo, foto (SU 19).

2017: 18. og 20.9, Fuglafjørður, Eysturoy, 2K og 3K+ heraf den ene som ovenfor, Silas K. K. Olofson, foto (SU 19).

Hættemåge *Chroicocephalus ridibundus* - Fransaterna

Fåtallig ynglefugl med 120-180 par. Almindelig træk- og vintergæst.

Dværgmåge *Hydrocoloeus minutus* - Dvørgmási

Sjælden gæst. Der er 18 fund for landet i alt frem til og med 2009, heraf 10 i perioden fra 2002-2009. Tre har været forårsfund af adulte fugle, men ellers har alle de øvrige været fra efterår og vinter og typisk førsteårsfugle. På Shetland er den en årlig gæst fordelt over hele året, men med de fleste i august-september. Men på Island har der overraskende nok været mange fund i maj-juni - frem til 2006 drejer det sig om lidt over 100 individer ud af totalt 229 (Pennington et al. 2004, Pétursson og Kolbeinsson). Arten er udgået af SU-listen pr. 1.1 2010.

Rosenmåge* *Rhodostethia rosea* - Brandmási

Meget sjælden gæst. Otte fund.

1863: 1.2, Suðuroy (Salomonsen 1935).

1922: efterår, Nólsoy, ad. (Salomonsen 1935).

1927: sommer, Nólsoy (Salomonsen 1935).

1942: 24.12, Nólsoy, ad. han (Salomonsen 1963).

1959: 9.3, Nólsoy, hun, sternum fra Niels a Botni's samling, via Jens-Kjeld Jensen (SU 7).

1996: ca 1.-9.3, Vestmanna, Streymoy, ad., Leivur Olsen, Bergur Olsen (SU 11).

2010: 3.2, Toftir, Eysturoy, 2K, Silas K.K. Olofson, foto (SU 17).

2010: 19.2-3.3, Tórshavn, Streymoy, 2K, samme fugl som ved Toftir, Rodmund á Kelduni, Silas K.K. Olofson, foto (SU 17).

2010: 12.5, Sørvágur, Vágar, ad., Rodmund á Kelduni, foto (SU 17).

Præriemåge* *Leucophaeus pipixcan* - Heygsmási

Meget sjælden gæst. Tre fund.

1976: 20.5, Føroyabanki, ad. han, Philip Grandjean (SU 6).

2002: 20.6, Nólsoy havn, Nólsoy, 2K, Jens-Kjeld Jensen, Flemming Pedersen og Ole Pedersen, foto (SU 13).

2018: 23.8, Skipanes, Skálafjørður, Eysturoy, 3K+ overgangsdragt, Anthony og Matthew Vanderheyden, foto (SU 19).

Sorthovedet Måge* *Ichthyaetus melanocephalus* – Høvuðsvartur mási

Meget sjælden gæst. To fund.

2007: 26.9, Toftavatn, Toftir, Eysturoy, 2K, Rasmus Strack, Silas K.K. Olofson m.fl., foto (SU 16).

2013: 29.7, havet ud for Nólsoy bygd, 1K, Rasmus Gersholt Momme, foto (SU 19).

Stormmåge *Larus canus* - Skatumási/válkur

Ret almindelig ynglefugl med 800-1.400 par. Almindelig træk- og vintergæst.

Ringnæbbet Måge* *Larus delawarensis* - Sæðingur

Sjælden gæst. 11 fund.

1981: 29.1, nord for havnen, Tórshavn, Streymoy, 1. vdr., Søren Sørensen (SU 9).

1991: 4.7, Skansin, Tórshavn, Streymoy, 1. sdr., Søren Sørensen og DOF-gruppe (SU 10).

2005: 26.2-13.5, Sandágerði, Tórshavn, Streymoy, 2K, Hans Eli Sivertsen, foto (SU 15).

2005: 15.4-31.12 og ind i 2006, Miðvágur og Vatnsoyrar, Vágur, 2K, Rodmund á Kelduni, Janus Hansen, m.fl., foto (SU 15).

2005: 3.5, Miðvágur, Vágur, 2K, Rodmund á Kelduni, foto (SU 15).

2006: 2.1-24.11, Miðvágur og Vatnsoyrar, Vágur, 3K samme fra 2005, Rodmund á Kelduni, Silas K.K. Olofson m.fl., foto (SU 15).

2006: 18.2-4.3, Sandágerði, Tórshavn, Streymoy, 2K, Hans Eli Sivertsen, foto (SU 15).

2006: 30.4, Kirkjubøur, Streymoy, 2K, Rodmund á Kelduni, Janus Hansen, foto (SU 15).

2008: 6.1 og 1.2, Sandágerði, Streymoy, 2K, Hans Eli Sivertsen, foto (SU 16).

2012: 26.-27.3 og 9.5, Sørvágur, Vágur, 2K, Rodmund á Kelduni, foto (SU 18).

2013: 26.2-10.3, Tórshavn, Streymoy, 2K, ringmæret 10.3, Christian Michael Mortensen, Jens-Kjeld Jensen m.fl., foto (SU 18).

2016: 10.4, Nes, Hvalba, Suðuroy, 2K, Rodmund á Kelduni, foto (SU 19).

Svartbag *Larus marinus* - Svartbakur/bakur

Almindelig ynglefugl med 800-1.500 par. Almindelig træk- og vintergæst.

Gråmåge *Larus hyperboreus* - Valmási

Ret almindelig trækgæst og vintergæst (Jensen, Bloch og Olsen). Ynglede på Eysturoy i 1981 (Bloch og Sørensen).

Hvidvinget Måge *Larus glaucopterus* - Lítil valmási

Fåtallig træk- og vintergæst og meget fåtallig sommergæst.

Med karakterer svarende til Kumliens Måge underarten *kumlieni* - Kumliensmási

Sjælden gæst, visse år dog fåtallig vintergæst. Underarten er udgået af SU-listen pr. 1.1 2011 efter 19 godkendte fund.

Første gang i 1905: 11.12., Nólsoy, ad., skind på Zoologisk Museum i København (SU 7).

Herefter er der kendskab til større invasioner i 1983 (SU 7), i 2009 (SU 16), i 2011 og med den hidtil største i 2012.

Thayers* eller Kumliens Måge *Larus thayeri* / *Larus glaucopterus kumlieni*

2009: 8.3, Runavík, Eysturoy, 2K, Rodmund á Kelduni, foto (SU 16).

Denne fugl viste karakterer, der ligger mellem Kumliens Måge og Thayersmåge. Kumliens Måge kan give væsentlige bestemmelsesproblemer i forhold til Hvidvinget Måge af den grønlandske underart *glaucopterus* på den ene side og Thayers Måge *Larus thayeri* på den anden side, og mange anser den i dag for at være en hybridbestand mellem disse. Specielt Kumliens Måge udviser en

meget stor variationsbredde, og der er en del fugle, der ikke kan bestemmes med sikkerhed i forhold til underarten *glaucoides* på den ene side og Thayers Måge på den anden side (K.M. Olsen 2003).

Sølvmåge *Larus argentatus* - Fiskimási

Almindelig ynglefugl med 1.200-2.200 par. Almindelig træk- og vintergæst.

Atlantisk Sildemåge *Larus fuscus graellsii* - Likka

Almindelig ynglefugl med 4.000-7.000 par. Almindelig træk- og sjælden vintergæst.

Rovterne* *Hydroprogne caspia* - Brituterna

Meget sjælden gæst. To fund.

1887: 10.5, Sørvági, Vágur, ad. han (Salomonsen 1935).

1949: 4.4, Nólsoy (Salomonsen 1963).

Splitterne* *Thalasseus sandvicensis* - Faksaterna

Meget sjælden gæst. Fem fund.

1980: 29.3, Sørvági, Vágur, ad. han, via Jens-Kjeld-Jensen (SU 6).

2008: 4.-9.4, Syðrugøta, Eysturoy, Karl A. Thomsen, Hans Eli Sivertsen, foto (SU 16).

2008: 9.4, Sandágerði, Tórshavn, Streymoy, evt. samme som ovenfor, Hans Eli Sivertsen, foto (SU 16).

2008: 4.5, Sørvágur, Vágur, Hans Eli Sivertsen, foto (SU 16).

2011: 15.4 og følgende dage, Sandagerði, Tórshavn, Streymoy, 3K+, Hans-Eli Sivertsen, Svein-Ole Mikalsen, foto (SU 19).

2013: 31.3, 85 sømil syd for Suðuroy, ad., Gundur Sørensen, foto (SU 18).

Dværgterne* *Sternula albifrons* - Fruntaterna

Meget sjælden gæst. Et fund.

1941: 27.6, Mikladalur, Kalsoy, Hr. Johannesen (Salomonsen 1963).

Fjordterne *Sterna hirundo* - Kriteria

Sjælden gæst, men muligvis noget overset. Ynglefund på Streymoy 1972, 1973, 1974 og 1981 (Bloch og Sørensen).

Første gang 1968: 2.7, Vestmanna, Streymoy, Bergur Olsen (Hans Meltofte 1973).

Havterne *Sterna paradisaea* - Terna

Almindelig yngletrækfugl med 2.500-5.000 par. Almindelig trækgæst.

Hvidvinget Terne* *Chlidonias leucopterus* - Vonghvít svartterna

Meget sjælden gæst. Fire fund.

1943: 7.5, Nólsoy, ad., Gudmund Danielsen og Hjalmar Jacobsen (Salomonsen 1963).

1987: 11.10, Sandagerði, Tórshavn, Streymoy, 1K, Søren Sørensen (SU 9)

2003: 18.7-ca 1.8, Kaldaksbotnur, Streymoy, 3K+, Jochen Schreiber, Petur Mortensen m.fl., video (SU 14).

2003: 15-30.9, Sandur, Sandoy, 3K+, Hanna Joensen, foto (SU 14).

Sortterne* *Chlidonias niger* - Svartterna

Meget sjælden gæst. Seks fund.

1886: ult. sept., Nólsoy, juv. (Salomonsen 1935).

1901: 21.6, Nólsoy, ad. (Salomonsen 1935).

1943: 11.6, Tórshavn, Streymoy, ad. han (Salomonsen 1963).

1955: 2.6, Nólsoy (Salomonsen 1963).

1955: 5.8, Nólsoy (Salomonsen 1963).

1984: 8.-12.9., Sumba, Suðuroy, 1K, Kim Diget Christensen (SU 7).

Sydpolarkjove* *Stercorarius maccormicki* - Suðurhavsskúgvur

Meget sjælden gæst. Et fund.

1889: 24.9., Færøerne, juv. hun (SU 7).

Dette fund er repræsenteret ved et skind på American Museum of Natural History, New York.

Fuglen er i svingfjersfældning med de yderste 4 håndsvingfjer gamle og de øvrige i vækst.

Desværre er der ikke på etiketten angivet en indsamler, så helt fri for mistanke om fejletikettering er fundet ikke. Skindet er erhvervet fra Rothschild's samling i Tring, England. Alle oplysninger fra I.C.T. Nisbet.

Storkjove *Stercorarius skua* - Skúgvur

Ret almindelig yngletrækfugl med 500-800 par. Ret almindelig trækgæst.

Mellemkjove *Stercorarius pomarinus* - Jói

Fåtallig trækgæst, eventuelt også i større antal:

1985: 23.-27.10., Nólsoy, større invasion, op til 2-300 set omkring fiskekutter og heraf 6 fanget med hånden, Eyðbjørn Danielsen, Bjørn Hansen og Ivan Holm (SU 8).

Almindelig Kjove *Stercorarius parasiticus* - Kjógvi

Ret almindelig yngletrækfugl med 400-550 par. Ret almindelig trækgæst.

Lille Kjove *Stercorarius longicaudus* - Snældukkjógví

Fåtallig trækgæst.

Søkonge *Alle alle* - Fulkubbi

Ret almindelig træk- og vintergæst.

Polarlomvie *Uria lomvia* - Íslandsłomvigi

Fåtallig vintergæst, som typisk er fundet i forbindelse med jagt. Af i alt ni fund, der er godkendt af SU, er der dog også tre sommerfund. Arten er taget af SU-listen fra 2003.

Lomvie *Uria aalge aalge* - Lomvigi

Talrig ynglestrejffugl med 60.000-90.000 par. Ret almindelig vintergæst.

Med karakterer svarende til underarten *albionis*

Fugle med karakterer som den sydligere underart er 3 gange godkendt af SU. Meget lyse individer findes dog også i Shetlands ynglebestand af *U. a. aalge* (The Birds of Shetland).

1982: 29.12, havnen, Nólsoy, han aflivet, Mikkjal Gulklett (SU 8).

1984: 10.3, 3 sømil Ø for Nólsoy, han skudt, William Jensen (SU 8).

1985: 9.1, havnen, Nólsoy, 2K fundet død, Jens-Kjeld Jensen (SU 8).

Alk *Alca torda islandica* - Álka

Almindelig ynglestrejffugl med 1.200-2.000 par.

Med karakterer svarende til underarten *torda*

En enkelt fugl med meget store mål er godkendt af SU:

1979: 6.6, ved Stóra Dímun, 3K-type (SU 9).

Gejrfugl *Pinguinus impennis* - Gorfuglur

Uddød. Den sidste blev fanget på Stóra Dímun 1.7, 1808 (Salomonsen 1935).

Tejst *Cephus grylle faeroeensis* - Teisti

Almindelig ynglestandfugl med 2.500-4.000 par.

Med karakterer svarende til underarten *mandtii**

2018: 6.3, Sund, Streymoy, 3K+ vinterdr., Bjarni Jacobsen, foto, og samme 26.-30.3, Sund og Kalbsbotnur, Streymoy, 3K+ vinterdr. Silas Olofson, Rodmund á Kelduni, foto (SU 19).

2018: 2.5, Kalbsbotnur, Streymoy, 3K+ vinterdr. og givetvis samme som ovenstående, Silas Olofson foto (SU 19).

2018: 30.3 og 3.4, Skopun, Sandoy, 3K+ vinterdr., Silas Olofson, Rodmund á Kelduni, foto (SU 19).

Lunde *Fratercula arctica grabae* - Lundí

Talrig ynglestrejffugl med 150.000-250.000 par.

Med karakterer svarende til underarten *arctica*

Fåtallig træk- og vintergæst.

Steppehøne* *Syrrhaptes paradoxus* - Fornahøna

To invasioner kendes.

1863: Primo juni – med. sept., Streymoy, invasion (Salomonsen 1935).

1888: Ult. maj – ult. juni, større invasion over hele landet med op til 30 i flok (Salomonsen 1935).

Klippedue *Columba livia* - Bládúgva

Ret almindelig ynglestandfugl med 400-650 par. Tamfugle findes også.

Huldue* *Columba oenas* - Holudúgva

Meget sjælden gæst. Fire fund.

1976: 27.5., Sumba, Suðuroy, fundet med brækket vinge, senere død, Aksal Poulsen (SU 7).

1984: 19.5., Sumba, Suðuroy, Søren Sørensen (SU 7).

1998: 14.11., Nólsoy, Thomas W. Johansen (SU 15).

2009: 18.4., Gróthúsvatn, Sandur, Sandoy, Silas K.K. Olofson m.fl. (SU 16).

Ringdue *Columba palumbus* - Mánadúgva

Fåtallig trækgæst, og meget sjælden ynglefugl.

Turteldue *Streptopelia turtur* - Turtildúgva

Meget fåtallig træk- og sommerringgæst.

[Med karakterer svarende til **Egyptisk Turteldue*** underarten *rufescens*] - Egyptisk turtildúgva

Meget sjælden gæst, optaget i kategori D.

1987: 3.11., Tjørnuvík, Streymoy, han taget i pleje og derefter død, Thora Magnussen (SU 11).

Fuglen/skindet svarer i detaljer til en særdeles afvigende form i Egypten og det nordlige Sudan - en lille og meget rødbrun Turteldue (undersøgelse af 16 skind på Zoologisk Museum i Tring, England). Det er det første fund i Europa og dermed en af de mærkeligste forekomster på Færøerne nogensinde, så det kan ikke afvises, at den er kommet til Færøerne med menneskelig assistance på en eller anden måde. Men omstændighederne ved fundet støtter en spontan forekomst, idet det blev gjort allernordligst på Færøerne i en periode med andre fjern-syd-østlige gæster i Nordeuropa og med mange andre østlige fugle på Færøerne. Fugle af denne race er trækfugle, i det mindste i den nordlige del af udbredelsesområdet. Racen bør relativt nemt kunne bestemmes i felten, men den er dårligt eller slet ikke beskrevet i felthåndbøgerne. En ganske god, men dog lidt for lys afbildning findes på tavle 33 i Cramp (1985). Den mystiske Turteldue fra Tjørnuvík er den hidtil seneste om efteråret på Færøerne.

Østlig Turteldue* *Streptopelia orientalis* - Eystanturtildúgva

Meget sjælden gæst. To fund.

2006: 26.2-19.4., Viðarlundin, Tórshavn, Streymoy, 2K, godkendt med karakterer svarende til underarten *meena*, Poul Magnussen, Petur Mortensen, Jana Mikkelsen, Silas K.K. Olofson, Jens-Kjeld Jensen m.fl., foto (SU 15).

2016: 5.1 samt bl.a. 10.1, 31.1 og 5.2, Viðarlundin, Tórshavn, Streymoy, 2K, Silas K. K. Olofson, Svein-Ole Mikalsen, Jens-Kjeld Jensen, Rodmund á Kelduni m.fl., foto (SU 19).

Tyrkerdue *Streptopelia decaocto* - Turkadúgva

Meget fåtallig ynglestandfugl med 5-10 par, og meget fåtallig trækgæst.

Første gang 1969: 7.7., Hoydalar, Streymoy, 2, Andrias Reinert.

Sørgedue* *Zenaida macroura* -

Meget sjælden gæst. Et fund.

2017: 14.11, Mykines bygd, Mykines, 1K+ hun taget i pleje og senere død, Esbern í Eyðansstovu, foto (SU 19).

Gøg *Cuculus canorus* - Geykur

Sjælden gæst. Der er 21. fund for landet, idet dog de 13 er fra før 1950. Langt de fleste fund er gjort i maj-juli. Island har 45 fund frem til 2006, og de viser samme forekomstmønster som de færøske fund. På Shetland har der været op til 60 fund på et enkelt år, og frem til 1980erne var der næsten årlige ynglefund (Pennington et al. 2004, Pétursson og Kolbeinsson). Arten er udgået af SU-listen pr. 1.1 2010.

Dværghornugle* *Otus scops* - Lítil kattúgla

Meget sjælden gæst. Tre fund.

1954: 29.5, Nólsoy, hun (Salomonsen 1963).

1995: 11.8, Húsavík, Sandoy, han trafikdræbt, Kári Sørensen (SU 11).

2017: 2.5, Rituvík, Eysturoy, fanget i garage og sluppet løs, Dánjal Petur Højgaard, foto (SU 19).

Sneugle* *Bubo scandiaca* - Snjóugla

Nu sjælden gæst. Arten forekom uregelmæssigt men hyppigere i 1800-tallet, og den blev her og senere ikke registreret systematisk. Salomonsen angiver i alt 15 fund, bl.a. uden yderligere detaljer "en invasion" i 1955 (Salomonsen 1963). SU har godkendt følgende fire fund:

1990: 24.10, Hvannasund, Viðoy, hun fundet død (død ca 1.10), Oskar Simonsen og Poul Johannes Simonsen (SU 10).

2001: 30.7, nord for Saksun, Streymoy, 2K han eller ad. hun, Kirstin Blom, Bette Johansen m.fl., foto (SU 13).

2004: 9.11, Trongisvágur, Suðuroy, ad. han, Jens Petur Brattalíð, Bjarni Nygaard, foto (SU 15).

2009: 27.4, Múli, Borðoy, 2K han, Símun Petersen, foto (SU 16).

Skovhornugle *Asio otus* - Kattúgla

Sjælden træk- og vintergæst, dog nogle år meget fåtallig.

Mosehornugle *Asio flammeus* - Uglubóndi

Meget fåtallig trækgæst.

Nathøg* *Chordeiles minor* - Lítil náttkjarra

Meget sjælden gæst. Et fund.

1955: 1.10, Koltur, hun (Salomonsen 1963).

Natravn* *Caprimulgus europaeus* - Náttkjarra

Meget sjælden gæst. Ni fund, alle fra 1800-tallet. Det seneste:

1896: 17.9, Trongisvágur, Suðuroy (Salomonsen 1935).

Tornhalesejler* *Hirundapus caudacutus* - Loftsveimari

Meget sjælden gæst. Et fund.

2000: 19.-20.6, Mykines, Nils Waldemarsson, Ulla Waldemarsson, Jørgen Rabøl, Morten Jørgensen (foto) (SU 12).

Mursejler *Apus apus* - Feigdarsveimari

Fåtallig træk- og sommergæst.

Ellekrage* *Coracias garrulus* - Bláfjatla

Meget sjælden gæst. Tre fund.

1836: 22.7, ad. hun (Salomonsen 1935).

1882: 22.7, Tórshavn, Streymoy (Salomonsen 1935).

1946: 6.6, Porkeri, Suðuroy (Salomonsen 1963).

Grøn biæder* *Merops superciliosus* - Grønur býflugubítur

Meget sjælden gæst. Et fund.

2002: 18.7, havet øst for nordlige Suðuroy, 2K+ han afkræftet og senere død, Tony Olsen, skind (SU 14).

Biæder* *Merops apiaster* - Býflugubítur

Meget sjælden gæst. To fund.

1992: 7.6, Føroya Banki, sydvest for Færøerne, landede på skib, Bergur Olsen (SU 10).

2010: 12.9, Streymnes, Streymoy, ad, Rodmund á Kelduni, Silas K.K. Olofson, foto (SU 17).

Hærfugl* *Upupa epops* - Herfuglur

Sjælden gæst. 15 fund.

1885: 24.10., Strendur, Eysturoy (Salomonsen 1935).

1888: sommer, Slættanes, Vágar (Salomonsen 1935).

1901: 30.4., Mykines (Salomonsen 1935).

1954: 23.9., Hoyvík, Streymoy, han (Salomonsen 1963).

1978: 14.5, Hoyvík, Streymoy, Edith Holm.

1982: 24.4, Tórshavn, Steymoy, Evald Larsen.

1993: 9.11, Klaksvík, Borðoy, hun fundet afkræftet og senere død, Martin Olsen (SU 11).

1998: 16.10, Runavík, Eysturoy, Tóta Árnadóttir, foto (SU 12).

1999: 24.9, havet nordvest for Færøerne, 2K+ han død, Theodor Olsen, foto (SU 12).

2005: 13.-19.5, Sandur, Sandoy, Ronnie Lisberg, Marie Louise Lisberg, foto (SU 15).

2006: 21.-22.8, Húsavík, Sandoy, Vilmund Sørensen, Ásleyg Jóhannesen, foto (SU 15).

2006: 22.-25.9, Hvannasund, Viðoy, Per Justesen, Hans Jørgen Nysted, foto (SU 15).

2013: 19.5, Sørvágur, Vágar, Betina Egholm, Georg Haraldsen, foto (SU 18).

2016: 9.-15.10, Trongisvágur, Suðuroy, Turið Vestergaard, foto (SU 19).

2017: 3.10, Trongisvágur, Suðuroy, Iris Alma Franksdóttir, foto (SU 19).

2017: 3.11, Tvøroyri, Suðuroy, regnet som samme individ som ovenstående, Kathe Steinkross, foto (SU 19).

Vendehals *Jynx torquilla* - Snúðurkriki

Sjælden gæst. Der er 25 fund for landet frem til og med 2009. De fleste er fra ultimo august og september og med væsentlig færre i maj til primo juni. På Island er der 13 fund frem til 2000. Med en enkelt undtagelse er alle disse fra august eller september. På Shetland er der en mere ligelig fordeling mellem forekomstperioderne april-juni og august-primo september (Pennington et al. 2004, Pétursson og Kolbeinsson). Arten er udgået af SU-listen pr. 1.1 2010.

Stor flagspætte* *Dendrocopos major* - Stór flekkuspæta

Sjælden gæst. Men en række fund i forbindelse med efterårsinvasioner, bl.a. i 1861, 1868, 1898 og 1935. Herefter 8 dokumenterede fund inkl. invasion i efteråret 2013:

1949: 26.-29.9, Nólsoy, Niels á Botni (Williamson 1951).

1972: 19.10., Tórshavn, Streymoy, hun, Flensted-Jensen.

1988: november, Trongisvágur, Suðuroy, hun, Turid Vestergaard, foto (SU 18).

2013: 19.9, Hvalvík, Streymoy, 1K, Silas K. K. Olofson, foto (SU 18).

2013: 2.-4.10, Viðareiði, Viðoy, 1K hun, Snorri Brend, Silas K. K. Olofson, foto (SU 18).

2013: 21.10 – 14.11, Klaksvík, Borðoy, hun, Solbjørn Hansen, Tórstein Thomsen, foto (SU 18).

2013: 24.10, Leirvík, Eysturoy, 1K hun fundet død, Jógván í Jógvanstovu, foto (SU 18).

2013: 26.10, Nólsoy bygd, Nólsoy, 1K fundet død i nogle dage, Anna Jull Hansen, foto. (SU 18)

Lille Tårfalk* *Falco naumanni* - Reyðsmyril

Meget sjælden gæst. Et fund.

2001: august, Tórshavn, Streymoy, 3K+ han fundet død, Alicia Petersen, foto (SU 13).

Tårfalk *Falco tinnunculus* - Grýtissmyril

Meget fåtallig trækgæst og sjælden sommerringæst.

Amurfalk* *Falco amurensis* - Amurfalkur

Meget sjælden gæst. Et fund.

2015: 24.6, Tórshavn, 3K+ hun, Selma Mc Intosh, foto (SU 19).

Dværgfalk *Falco columbarius* - Smyril

Fåtallig træk- og vintergæst og fåtallig ynglefugl med 20-30 par.

Lærkefalk* *Falco subbuteo* - Vákasmýril

Meget sjælden trækgæst. Otte fund.

1982: 24. eller 27.7., Borðan, Nólsoy, 2K fundet død, E. Thomsen (SU 7).

1984: 7.6., Viðarlundin, Tórshavn, Streymoy, Søren Sørensen (SU 7).

1985: efterår, Hvalba, Suðuroy, taget i pleje og senere død, Rókur Tummasarson (SU 8).

2002: ca. april, Hvalba, Suðuroy, 2K hun død, Jens Hammer (SU 13).

2004: ca. 23.6, Tórshavn, Streymoy, skadet senere aflivet, via Elspa Petersen, skind (SU 15).

2005: 20.10, Miðvágur, Vágar, ad., Rodmund á Kelduni (SU 15).

2008: 4.6, havet sydøst for Nólsoy, Marijke de Boer, foto (SU 16).

2008: 13.10, Sandavágur, Vágar, ad., Brynjálvur Haraldsen m.fl., foto (SU 16).

Jagtfalk* *Falco rusticolus* - Veiðifalkur

Sjælden gæst. Arten har før i tiden været angivet som ”måske regelmæssig”, og de gamle fund er derfor ikke registreret systematisk (Salomonsen 1935 og 1963). Kun tre fund har været forelagt SU til godkendelse, selv om den har været på SU-listen:

- 1984: ca 10.9., ca 90 Sømil nord for Færøerne, juv. hun fanget afkraeftet på trawler og senere død, Harry Jacobsen (SU 7).
- 1992: 21.4, Mjørkadalur, Streymoy, imm., senere fundet død, Marner Joensen (SU 10).
- 2016: 8.2, Argir, Streymoy, hvid form, Silas K. K. Olofson, foto, og givetvis samme individ 9.2, Nes, Suðuroy, Sigmar Berg Hentze, foto (SU 19). Desuden udokumenteret muligvis samme individ på Sandoy allerede medio januar.

Vandrefalk* *Falco peregrinus* - Ferðafalkur

Sjælden gæst. 11 fund.

- 1896: 4.12, Vágur, Suðuroy (Salomonsen 1935).
- 1902: 9.3, Mykines (Salomonsen 1935).
- 1928: Nólsoy, hun (Salomonsen 1963).
- 1930: Nólsoy, han (Salomonsen 1963).
- 1947/48: vinter, Nólsoy (Salomonsen 1963).
- 1980: 4.10., nordvest for Skopun, Sandoy, ad, Søren Sørensen (SU 7).
- 1984: 13.9, Sumba, Suðuroy, 1K han, Kim Diget Christensen og Søren Sørensen (SU 7).
- 1998: 26.10, Syðrugøta, Eysturoy, død, Bjarni Mikkelsen, skind (SU 12).
- 1999: 14.9, øst for Nólsoy, juv. på fiskebåd, taget i pleje og sluppet fri efter ca en måned, ringm. som unge i Norrbottens Län, via Jens-Kjeld Jensen, foto (SU 12).
- 2010: 16.10, Sumba, Suðuroy, Silas K.K. Olofson, William Simonsen, foto (SU 17).
- 2011: 26.11, Mykines, 2K+ fundet død efter kollision, via Jens-Kjeld Jensen, foto (SU 17).

Rødrygget Tornskade *Lanius collurio* - Morbókutur tyrningur

Sjælden gæst. Der var 14 fund omfattende 16 individer frem til og med 2009. Fire fund er fra juni, ét fra juli og 8 fund er fra september. Arten er årlig på Shetland mens Island havde 13 fund frem til 2006, hvoraf to var fra juli og 11 fra september/oktober (Pennington et al. 2004, Pétursson og Kolbeinsson). Arten er udgået af SU-listen pr. 1.1.2010.

Rosenbrystet Tornskade* *Lanius minor* - Ennissvartur tyrningur

Meget sjælden gæst. To fund.

- 1970: 15.6, Fjallavatn, Vágar, ad. han, E. Böhme og P. Reimer (Bloch og Sørensen).
- 2010: 30.9 - 12.10, Svínoy bygd, Svínoy, 1K, Silas K.K. Olofson, foto (SU 17).

Stor Tornskade* *Lanius excubitor* - Grátyrningur

Sjælden gæst. 10 fund.

- 1900: 17.2, Nólsoy, hun ad. (Salomonsen 1935).
- 1907: december, Nólsoy, han ad. (Salomonsen 1935).
- 1920-21: vinter, Nólsoy (Salomonsen 1963).
- 1942: 4.4, Bøur, Vágar (Salomonsen 1963)
- 1949: 4.10, Nólsoy, Niels á Botni (Salomonsen 1963).

1975: 3.5, Mikladalur, Kalsoy, taget af Dværgfalk, ringm. 4.10 1973 i Vesttyskland (DOFT 70, s. 71).
2011: 28.10, Hvalba, Suðuroy, Silas K. K. Olofson, Søren Sørensen, foto (SU 17).
2011: 31.10 og 2.11, Viðareiði, Viðoy, Niels Jákup og Malvina Absalonsen, foto (SU 17).
2016: 18.10, Viðareiði, Viðoy, 1K, Gunrið Kallsberg, foto (SU 19).
2017: 26.10, úti í Grøv, Borðoy, 1K, Silas K. K. Olofson, foto (SU 19).

Pirol* *Oriolus oriolus* - Gyllingur

Sjælden gæst. 11 fund.

1893: ultimo maj, Velbastað, Streymoy, hun (Salomonsen 1935).
1970: 6.6, Mykines, E. Böhme og P. Reimer (Bloch og Sørensen).
1981: 18.6., Viðarlundin, Tórshavn, Streymoy, han syng., Søren Sørensen (SU 7).
1988: 22.6, plantagen i Tvøroyri, Suðuroy, imm. fundet død, Kent Olsen, Lars Keller og Folmer Hjorth Kristensen (SU 9).
1990: 1.-8.7, Viðarlundin, Tórshavn, Streymoy, imm. el. hun, Finnur Lützen, Jens-Kjeld Jensen m.fl. (SU 10).
1992: 16.-17.6, Viðarlundin, Tórshavn, Streymoy, imm. el. hun, Luis Lützen og Finnur Lützen (SU 10).
1992: 1.6, Sumba, Suðuroy, imm. han fundet død, Dánjal Petur Djurhuus (SU 11).
1997: 3.5, Søldarfjørður, Eysturoy, han død, Arne Solemunde (SU 12).
2003: 10.10, Tórshavn, Streymoy, 1K han fundet nyligt død, Kasandra Joensen, skind (SU 14).
2010: 1.6, Árnafjørður, Borðoy, ad. han, Theodor Olsen, foto (SU 17).
2015: 30.6, Klaksvík, Borðoy, ad. han, Einar Waag (SU 19).

Husskade* *Pica pica* - Skjóra

Meget sjælden gæst. Et fund

1987: 29.10, Tvøroyri, Suðuroy, Ivan Olsen og Leon Berthou. Set samme sted allerede fra 31.1, hvor den fløj i land fra skib fra Norge, Palle Jensen, Jógvan Guðmundsson og Rókur Tummasarson (SU 8).
1991 og 1992: hele perioden til ca 20.7 1992, Tvøroyri, Suðuroy, redebyggende fra 18.4. 1991, Anton Øster og Rókur Tummasarson (SU 10).

Allike *Coloeus monedula* - Rókur

Meget fåtallig trækgæst. SU har i en række tilfælde taget stilling til bestemmelse til underart, og underarterne *spermologus* og *monedula* er begge konstateret flere gange.

Råge *Corvus frugilegus* - Felliskráka

Meget fåtallig træk- og vintergæst.

Gråkrage *Corvus cornix* - Kráka

Almindelig ynglestandfugl med 900-1.500 par.

Sortkrage *Corvus corone* - Hjaltakráka

Nu sjælden eller eventuelt meget fåtallig gæst, men der er blot syv fund godkendt af SU.

Næsten alle observationer er fra de seneste år, også omfattende fugle med hybridkarakterer fra Gråkrage. Flere fugle er dog udokumentede eller har haft utilstrækkelig dokumentation i forhold til godkendelse af SU. Forekomsten fordeler sig over hele året, med overvægt af godkendte fugle i maj, og to af fundene drejer sig om langtidsstationære fugle omkring Sumba. Der er formodning om yngel og evt. i hybridpar. Arten optræder fåtalligt på Shetland, dog med stigende hyppighed, og den er også sjælden ynglefugl dér. Arten er udgået af SU-listen pr. 1.1. 2011.

Første gang i 1984: 5.5., Akraberg, Suðuroy, Søren Sørensen (SU 7).

Ravn *Corvus corax varius* - Ravnur

Ret almindelig ynglestandfugl med 200-300 par.

Silkehale *Bombycilla garrulus* - Reyðstapi

Ret almindelig træk- og vintergæst specielt i forbindelse med invasioner, samt sjælden sommergæst.

2008: 12.-16.6, Sandavágur og Sørvágur, Vágar, 1 + 5 stk., Rodmund á Kelduni, foto (SU 16). Arten er ret almindelig træk- og vintergæst specielt i forbindelse med invasioner, men sjælden sommergæst, fundet her har derfor været forelagt SU.

Blåmejse* *Cyanistes caeruleus* - Blátíta

Meget sjælden gæst. To fund.

2010: 6.12, Tórshavn, Streymoy, Erla Olsen, foto (SU 17).

2011: 30.1 og 27.2 – 5.3, Tórshavn, Streymoy, sikkert samme som ovenfor, Jógvan Jensen, Finnur Lützen, Jens-Kjeld Jensen m.fl., foto (SU 17).

2013: 20.-24.10, Klaksvík, Borðoy, Solbjørn Hansen, foto. Og med en vis sandsynlighed samme:

2013: 25.10, Syðrugøta, Eysturoy, Karl A. Thomsen, foto (SU 18).

Musvit* *Parus major* - Stórtíta

Meget sjælden gæst. Ni fund omfattende 13 individer.

2003: 2.5, Nólsoy bygd, Nólsoy, 2 ringm. (heraf 1 2K mærket i Danmark), siden det ene individ set til 6.5, Jens-Kjeld Jensen, foto (SU 14).

De to fugle blev fanget samtidig i helgolandsfælden på Nólsoy. Den ene var allerede mærket i Bjergby på Vestsjælland som 1K 13.8 året før. Navngivne troværdige vidner beretter om to Musvitter på færgen Hanstholm-Lerwick-Tórshavn 13.4 flere timer før ankomsten til Lerwick (Jesper Johannes Madsen (ZM) in litt.), og Christian Petersen fortæller om to Musvitter i sin have i Fámjin, Suðuroy, fra ca 15.4 til 1.5.

2010-11: 25.10 – 7.4, Nólsoy bygd, Nólsoy, 1K hun, Jens-Kjeld Jensen, foto (SU 17).

2010: 23.10 – 31.12, Tórshavn, Streymoy, Jan Andersson, Jens-Kjeld Jensen m.fl., foto (SU 17).

2011: 1.1 – 26.3, Tórshavn, Streymoy, op til 3 individer heraf en sikkert samme som i 2010, Finnur Lützen, Jógvan Jensen, Jens-Kjeld Jensen m.fl., foto (SU 17).

2012: 29.4, Rituvík, Eysturoy, hun, Silas K. K. Olofson, foto, og sikkert samme: 16.-17.5,

Søldarfjørður, Eysturoy, Regin Gregersen, Karl A. Thomsen, foto (SU 18).

2014: 18. - 19.10, Porkeri, Suðuroy, 1K hun, Silas K. K. Olofson, foto (SU 18).

2015: 1.11, Nólsoy bygd, Nólsoy, ringm., Jens-Kjeld Jensen, foto (SU 19).

2016: 1.11-14.12, Klaksvík, Borðoy, 2K+han og hun, Eskild Hansen, Silas K. K. Olofson, Jens-Kjeld Jensen, foto (SU 19).

2017: 7., 12 og 20.11, Klaksvík, Borðoy, Silas K. K. Olofson, Jeggi Lorenzen, foto (SU 19).

Hedelærke* *Lullula arborea* - Trælerkur

Meget sjælden gæst. Et fund.

1950: okt., Nólsoy (Williamson 1970).

Sanglærke *Alauda arvensis* - Lerkur

Meget fåtallig yngletrækfugl med 0-5 par og meget fåtallig trækgæst.

Bjerglærke* *Eremophila alpestris* - Knavalerkur

Meget sjælden gæst. Et fund.

1974: 18.5., Mykines, han og hun, Arne Nørrevang (SU 7).

Digesvale *Riparia riparia* - Åarsvala

Meget fåtallig træk- og sommergæst. Udgået af SU-listen fra 2003 efter 13 dokumenterede fund omfattende 17 individer. Der er yderligere 9 fund, alle fra 1900-tallet.

Landsvale *Hirundo rustica* - Svala

Fåtallig og visse år ret almindelig træk- og sommergæst. Desuden meget fåtallig ynglefugl med 0-5 par.

Bysvale *Delichon urbicum* - Lonasvala

Fåtallig træk- og sommergæstgæst. Desuden 4 ynglefund (Jensen, Bloch og Olsen).

Rødrygget Svale* *Cecropis daurica* – Brandsvala

Meget sjælden gæst. To fund.

2009: 17.5., Mykines bygd, Mykines, Hans Eli Sivertsen, foto (SU 16).

2013: 29.5., Argir, Streymoy, Hans Eli Sivertsen, foto (SU 18).

Løvsanger *Phylloscopus trochilus* - Leyvljómari

Ret almindelig trækgæst og meget fåtallig sommergæst. Desuden et ynglefund:

1985: 7. og 16.7., Tórshavn, Streymoy, Søren Sørensen (SU 7).

Gransanger *Phylloscopus collybita* - Grannljómari

Ret almindelig trækgæst og meget fåtallig sommergæst. Desuden ét ynglefund i 1981 (Bloch og Sørensen). Dette omfatter underarterne *collybita* og *abietinus*.

Med karakterer svarende til Sibirisk Gransanger underarten *tristis* - Grannljómari

Individer svarende til underarten *tristis*, eller som i karaktererne ligger imellem *tristis* og *abietinus*, bliver mere dominerende, som efteråret skrider frem.

Vestlig Bjergløvsanger* *Phylloscopus bonelli* – Vestan eyggulríputur ljómari

Meget sjælden gæst. Et fund.

2016: 19.-24.10, Kunoy bygd, Kunoy, Silas K. K. Olofson, Rene Rørbaek, Philip Elbek, Ragnar Smith, foto og video (SU 19).

Skovsanger *Phylloscopus sibilatrix* - Grønljómari

Sjælden, nu sandsynligvis meget fåtallig trækgæst. Der var 20 fund for landet omfattende i alt 23 individer frem til og med 2009. 6 fund er gjort om foråret, mens resten er fra efteråret. Der var 59 fund på Island frem til 2006, og kun fem af disse var forårsfund. På Shetland erarten årlig både forår og efterår (Pennington et al. 2004, Pétursson og Kolbeinsson). Arten er udgået af SU-listen pr. 1.1 2010.

Brun Løvsanger* *Phylloscopus fuscatus* – Morljómari

Meget sjælden gæst. Et fund.

2016: 18.10, úti í Grøv, Klaksvík, Borðoy, Morgan Boch, Silas K. K. Olofson, foto (SU 19).

Schwarz Løvsanger* *Phylloscopus schwarzi* - Birkiljómari

Meget sjælden gæst. Et fund.

2001: 18.10, Nólsoy bygd, Nólsoy, ringm., Jens-Kjeld Jensen, foto (SU 13).

Fuglekongesanger* *Phylloscopus proregulus* - Kongsljómari

Meget sjælden gæst. Fire fund.

1987: 17.10, Nólsoy bygd, Nólsoy, han, død (taget af kat), Jens-Kjeld Jensen (SU 8).

1998: 1.11, Tórshavn, Streymoy, død, Ellen Hansen, foto (SU 12).

2002: 3.10, Úti í Grøv, Klaksvík, Borðoy, Silas K.K. Olofson (SU 13).

2014: 9.10, Kirkjubøur, Streymoy, Silas K. K. Olofson, foto (SU 18).

Hvidbrynet Løvsanger *Phylloscopus inornatus* - Nilksljómari

Meget fåtallig efterårstræksgæst, enkelte år fåtallig. Arten er taget af SU-listen fra 2001 efter 34 dokumenterede fund. Alle fund har været i perioden 15.9 til 3.11.

Første gang 1949: 26.-29.9, Nólsoy, 2, Niels á Botni (Williamson 1951).

Himalayasanger* *Phylloscopus humei* – Bjargaljómari

Meget sjælden gæst. Et fund.

2016: 31.10, Svínoy bygd, Svínoy, Silas K. K. Olofson, foto (SU 19).

Nordsanger* *Phylloscopus borealis* - Norðljómari

Meget sjælden gæst. Seks fund.

1984: 13. og 15.9., Sumba, Suðuroy, Søren Sørensen og Kim Diget Christensen (SU 7).

2006: 22.9, Nólsoy bygd, Nólsoy, ringm., Jens-Kjeld Jensen, foto (SU 15).

2006: 7.10, Lopra, Suðuroy, Hans Larsson, Olof Jónsson m.fl., foto (SU 15).

2009: 25.8, Svínoy, 2K+, Silas K.K. Olofson, foto (SU 16).

2009: 15.10, Miðvágur, Vágar, 1K, Silas K.K. Olofson, Rodmund á Kelduni, foto (SU 16).

2014: 19.9, Svínoy bygd, Svínoy, 1K, Silas K.K. Olofson, foto (SU 18).

Kaukasisk Lundsanger* *Phylloscopus nitidus* - Kaukasusljómari

Meget sjælden gæst. Et fund.

1997: 8.6, Nólsoy bygd, Nólsoy, ringm., Jens-Kjeld Jensen, foto (SU 12).

Ejendommeligt nok blev der samme dag også ringmærket et eksemplar på Helgoland! En blodprøve fra den færøske fugl blev undersøgt af A.J. Helbig (Vogelwarte Hiddensee), der kunne bekræfte, at bestemmelsen var hævet over enhver tvivl, og at Kaukasisk Lundsanger genetisk adskiller sig tydeligt fra beslægtede taxa.

Lundsanger* *Phylloscopus trochiloides viridanus* – Skógljómari

Meget sjælden gæst. To fund.

2011: 21.9, Vatnsoyrar, Vágar, Silas K. K. Olofson, foto (SU 17).

2015: 24.8, Nólsoy bygd, Nólsoy, 1K ringm., Jens-Kjeld Jensen, foto (SU 19).

Drosselrørsanger* *Acrocephalus arundinaceus* - Trastljómari

Meget sjælden gæst. Et fund.

1945: sept., Nólsoy, Niels á Botni (Williamson 1970).

Sivsanger *Acrocephalus schoenobaenus* - Sevljómari

Meget sjælden gæst. Der er ni fund for landet frem til og med 2009. De syv er fra maj-juni, hvor flere fugle er fundet syngende, og to er fra hhv. september og oktober. Antallet af fund svarer nogenlunde til antallet på Island, men her er de fleste blevet fundet om efteråret. På Shetland er den en årlig gæst og sjælden ynglefugl (Pennington et al. 2004, Pétursson og Kolbeinsson). Arten er udgået af SU-listen pr. 1.1 2010.

Lille Rørsanger* *Acrocephalus agricola* - Siljuljómari

Meget sjælden gæst. Tre fund.

1988: 13.10, Nólsoy bygd, Nólsoy, ringm., Jens-Kjeld Jensen, foto (SU 9).

2016: 12.-19.9, Nólsoy bygd, Nólsoy, ringm., Katherine Snell, Rebecca Young, Silas K. K. Olofson, foto (SU 19).

2017: 27.9, 1K, Leynar, Streymoy, Silas K. K. Olofson, Rodmund á Kelduni (SU 19).

Buskrørsanger* *Acrocephalus dumetorum* - Kjarrljómari

Meget sjælden gæst. Seks fund.

2011: 22.9, Árnafjörður, Borðoy, Silas K. K. Olofson, foto (SU 17).

2013: 3.9, Hvannasund, Viðoy, 1K, Silas K. K. Olofson, foto (SU 18).

2013: 15. og 18.9, Hvannasund, Viðoy, 1K, Silas K. K. Olofson, foto (SU 18).

2014: 5.8, Nólsoy bygd, Nólsoy, 1K, ringm., Jens-Kjeld Jensen, Dawid Kilon m.fl., foto (SU 18).

2015: 20.8, Nólsoy bygd, Nólsoy, 1K, ringm., Jens-Kjeld Jensen, foto (SU 19).

2016: 1.-2.10, Sumba, Suðuroy, 1K, Silas K. K. Olofson, Harri Holtta m.fl., foto (SU 19).

Rørsanger *Acrocephalus scirpaceus* - Royljómari

Meget fåtallig trækgæst, taget af SU-listen fra 2001 efter i alt 29 godkendte fund. De fleste er fundet i forbindelse med ringmærkning på Nólsoy forår og sommer samt efterår, men også fx syngende fugle i maj/juni. Mest markante optræden er ni fugle fundet pri. oktober 1993.
Første gang 1953: 17.9, Nólsoy (Salomonsen 1963).

Kærsanger* *Acrocephalus palustris* - Fenljómari

Sjælden gæst. 16 fund.

- 1991: 8.7, Skúvoy bygd, Skúvoy, syngende han, Søren Sørensen og DOF-gruppe (SU 10).
1995: 30.5, Nólsoy bygd, Nólsoy, ringm., Jens-Kjeld Jensen (SU 11).
1998: 31.8, Nólsoy bygd, Nólsoy, ringm., Jens-Kjeld Jensen, foto (SU 12).
2010: 14.-15.8, Syðrugøta, Eysturoy, Karl Thomsen, Silas K.K. Olofson, foto (SU 17).
2010: 30.9, Svínoy bygd, Svínoy, 1K, Silas K.K. Olofson, foto (SU 17).
2011: 8.7, Hvannasund, Viðoy, Silas K. K. Olofson, foto (SU 17).
2011: 9.10, Svínoy bygd, Svínoy, Silas K. K. Olofson, Mads Bunch, Søren Sørensen, foto (SU 17).
2012: 24.-26.6, Runavík, Eysturoy, syngende han, Jørgen Andersen, video (SU 18).
2014: 5.-10.9, Kunoy bygd, Kunoy, 1K, Silas K. K. Olofson, foto (SU 18).
2014: 7.10, Árnafjørður, Borðoy, 1K, Silas K. K. Olofson, foto (SU 18).
2016: 22.5, Sumba, Suðuroy, Silas K. K. Olofson, Janus Hansen, foto (SU 19).
2016: 4.7, Nólsoy bygd, Nólsoy, ringm., Jens-Kjeld Jensen (SU 19).
2016: 19.9, Svínoy bygd, Svínoy, 1K, Silas K. K. Olofson, foto (SU 19).
2016: 11.-13.9, Nólsoy bygd, Nólsoy, 1K ringm., Katherine Snell, Rebecca Young (SU 19).
2018: 6.6, Viðareiði, Viðoy, Silas K. K. Olofson, foto (SU 19).
2018: 17.6, Eiði, Eysturoy, syngende han, Thibaut Riviere, foto (SU 19).

Buskrørsanger / Kærsanger* *Acrocephalus dumetorum / palustris* – Kjarrljómari/fenljómari

2011: 30.10, Sørvágur, Vágar, Silas K. K. Olofson, foto (SU 17).

Gulbug* *Hippolais icterina* - Gulljómari

Sjælden gæst. Ti fund.

- 1981: 19.6, Klaksvík, syngende han, G.T. Wæhrens og V.G. Larsen (SU 6).
1988: 1.9, Nólsoy bygd, Nólsoy, ringm., Jens-Kjeld Jensen (SU 9).
1996: 24.5, Nólsoy bygd, Nólsoy, ringm., Jens-Kjeld Jensen (SU 11).
1996: 15.8, Nólsoy bygd, Nólsoy, ringm., Jens-Kjeld Jensen (SU 11).
2002: 23.5, Nólsoy bygd, Nólsoy, ringm., Jens-Kjeld Jensen, foto (SU 13).
2007: 1.6, Nólsoy, død, Jens-Kjeld Jensen, fotos (SU 16).
2009: 22.5, Hvalba, Suðuroy, Silas K.K. Olofson, Rodmund á Kelduni, foto (SU 16).
2010: 3.6, Viðareiði, Silas K.K. Olofson, foto (SU 17).
2013: 26.8, Viðareiði, Viðoy, Silas K.K. Olofson (SU 18).
2013: 20.9, Viðareiði, Viðoy, Silas K. K. Olofson, foto (SU 18).

Spottesanger* *Hippolais polyglotta* - Hermiljómari

Meget sjælden gæst. Tre fund.

- 1999: 18.9, Nólsoy bygd, Nólsoy, ringm., Jens-Kjeld Jensen, foto (SU 12).
2009: 7.-8.7, Æðuvík, Eysturoy, han, Silas K.K. Olofson, foto (SU 16).
2010: 30.9.-12.10, Svínoy bygd, Svínoy, Silas K.K. Olofson, foto (SU 17).

Græshoppesanger* *Locustella naevia* - Urniljómari

Meget sjælden gæst. To fund.

1994: 9.5, Nólsoy bygd, Nólsoy, ringm., Jens-Kjeld Jensen (SU 11).

1997: 2.5, Nólsoy bygd, Nólsoy, ringm., Jens-Kjeld Jensen, foto (SU 12).

Stribet Græshoppesanger* *Locustella lanceolata* – Álaljómari

Meget sjælden gæst. Et fund.

2016: 1.-2.10, Fámjin, Suðuroy, 1K, Silas K. K. Olofson, Harri Holtta m.fl., foto (SU 19).

Pallas' Græshoppesanger* *Locustella certhiola* – Drunnmorreyður ljómari

Meget sjælden gæst. Et fund.

2009: 4.-5.10, Svínoy bygd, Svínoy, Silas K.K. Olofson, Jan Ravnborg, foto (SU 16).

Munk *Sylvia atricapilla* - Munkur

Ret almindelig trækgæst og meget fåtallig sommergæst. Desuden et ynglefund:

1985: 16.7, Tórshavn, Poul Erik Madsen (SU 7).

Havesanger *Sylvia borin* - Garðljómari

Fåtallig træk- og sommergæst. Desuden to ynglefund, i 1948 og 1972 (Bloch og Sørensen).

Høgesanger *Sylvia nisoria* - Heykljómari

Meget fåtallig trækgæst om efteråret.

Gærdesanger *Sylvia curruca* - Notuljómari

Fåtallig træk- og sommergæst. Desuden to ynglefund, i 1964 og 1981 (Bloch og Sørensen).

Specielt i sommerperioden formodes det at være underarten *curruca*. Men individer med karakterer svarende til den mere østlige underart *blythi* forekommer i vist omfang om efteråret. DNA-test af 5 fugle i perioden 7.-29.9 2016 svarede alle til *blythi*, selv om flere af dem ikke var morfologisk overbevisende (Katherine Snell in litt., efter test foretaget af Martin Collinson, Aberdeen University).

Tornsanger *Sylvia communis* - Tyrniljómari

Meget fåtallig træk- og sommergæst.

Hvidskægget Sanger* *Sylvia cantillans* – Kinnhvítur ljómari

Meget sjælden gæst. Syv fund omfattende otte individer, heraf et fund godkendt til underart.

2009: 15.5, Mykines bygd, Mykines, han, Hans Eli Sivertsen, foto (SU 16).

2009: 21.5, Nólsoy, hun ringm., Jens-Kjeld Jensen, foto (SU 16).

2009: 21.-22.5 og 5.6, Trongisvágur, Suðuroy, han og hun, Silas K.K. Olofson, Rodmund á Kelduni, Janus Hansen, foto (SU 16).

2009: 1.6, Svínoy, hun, Silas K.K. Olofson, foto (SU 16).
2011: 19.5, Mykines bygd, Mykines, han, Esbern í Eyðanstovu, foto (SU 17).
2016: 25.5, Svínoy bygd, Svínoy, han, Silas K. K. Olofson, foto (SU 19).

Med karakterer svarende til underarten *cantillans**

2011: 3.7, Hvannasund, Viðoy, ad. han, Silas K. K. Olofson, foto (SU 17).

Sortstrubet Sanger* *Sylvia rueppelli* - Teymljómari

Meget sjælden gæst. Et fund.

1974: medio maj – medio juni, Nólsoy, han, Jens-Kjeld Jensen og Niels á Botni (SU 6).

Rødtoppet Fuglekonge* *Regulus ignicapilla* – Krúnureyður titlingskongur

Meget sjælden gæst. Et fund.

2017: 24.10, Syðrugøta, Eysturoy, hun/1K han, Karl A. Thomsen, Silas K. K. Olofson, foto (SU 19).

Fuglekonge *Regulus regulus* - Titlingskongur

Ret almindelig trækgæst og meget fåtallig sommergæst. Sjælden eller meget fåtallig ynglefugl.

Færøsk Gærdesmutte *Troglodytes troglodytes borealis* - Músabróðir/mortítlingur

Ret almindelig ynglestandfugl med 700 – 1000 par.

Med karakterer svarende til den kontinentale underart *troglodytes*

Sjælden eller måske meget fåtallig trækgæst om efteråret, formodentlig fra Skandinavien, konstateret ved følgende fund:

1989: 4.11, Nólsoy bygd, Nólsoy, ringm., Jens-Kjeld Jensen og EM (SU 9).

1990: 9.11, Nólsoy bygd, Nólsoy, ringm., Jens-Kjeld Jensen (SU 10).

1995: 20.-31.10, Nólsoy bygd, Nólsoy, ringm., Jens-Kjeld Jensen (SU 11).

2000: 31.10, Nólsoy bygd, Nólsoy, ringm., Jens-Kjeld Jensen (foto) (SU 12).

Træløber* *Certhia familiaris* - Trætlipur

Meget sjælden gæst. To fund.

1986: 23.7, Viðarlundin, Tórshavn, Streymoy, skelet og fjerrester fundet, Kim Diget Christensen (SU 8).

2014: 12.10, Trongisvágur, Suðuroy, sandsynligvis underarten *familiaris*, Turið Vestergaard, foto (SU 18).

Rosenstær *Sturnus roseus* - Brandstari

Sjælden gæst. Der var 19 fund for landet frem til 2009 - 14 fra juni-august og fem fra september-oktober. Der er 31 fund på Island frem til 2006, ligeledes med flest fund fra juni til august. Der er 64 fund på Shetland mellem 1970 og 2002, og de følger samme mønster. Den optræder visse år invasionsagtigt fra ynglestederne langt mod sydøst og senest og mest massivt i 2002 med ca. 20 fugle på Shetland, 5 på Færøerne og 10 på Island (Pennington et al. 2004, Pétursson og Kolbeinsson). Arten er udgået af SU-listen pr. 1.1 2010.

Færøsk Stær *Sturnus vulgaris faroensis* - Starí

Meget almindelig ynglestandfugl med 20.000-30.000 par.

Med karakterer svarende til stære på kontinentet af underarten *vulgaris*

Sandsynligvis fåtallig trækgæst. Der er flere fund af denne underart, men bestemmelsen er kritisk og kan først og fremmest ske ud fra de mindre mål. Senest har SU godkendt fem fund i 1987 og 1989.

Gulddrossel* *Zoothera aurea* - Aldutrøstur

Meget sjælden gæst. To fund.

1938: 9.11, Nólsoy, ad. han, Einar Jacobsen (Salomonsen 1935).

1974: efterår, Nólsoy bygd, fundet død efter at have været en tid i bygden, via Jens-Kjeld Jensen (SU 7).

Ringdrossel *Turdus torquatus* - Sigdartrøstur

Meget fåtallig eller sjælden trækgæst. Desuden ynglefund på Kunoy i 1981 og 1982 (Bloch og Sørensen).

Solsort *Turdus merula* - Kvørkveggja

Ret almindelig ynglefugl med 300-500 par og almindelig træk- og vintergæst.

Brundrossel* *Turdus eunomus* - Mortrøstur

Meget sjælden gæst. Et fund.

1947: 8.12, Nólsoy (Salomonsen 1965).

Sjagger *Turdus pilaris* - Fjalltrøstur

Ret almindelig trækgæst og fåtallig vintergæst. Sjældnere sommergæst bl.a. med mulig yngel ved Hvalvík, Streymoy, i juni 1982 (Bloch og Sørensen) og fund af rede med 4 juv. ved Klaksvík, Borðoy, i juni 1997 (SU 12).

Islandsk Vindrossel *Turdus iliacus coburni* - Óðinshani

Meget fåtallig yngletrækfugl med 5-10 par. Almindelig trækgæst og fåtallig vintergæst.

Med karakterer svarende til den kontinentale underart *iliacus* - Óðinshani

Ret almindelig trækgæst.

Sangdrossel *Turdus philomelos* - Ljómtrøstur

Fåtallig trækgæst. Mest sandsynligt tilhører disse fugle underarten *philomelos* – britiske fugle af underarten *clarkei* er fx ikke fundet med sikkerhed på Shetland (The Birds of Shetland) – se også nedenfor.

Med karakterer svarende til **Britisk Sangdrossel*** underarten *clarkei* - **Ljómtrøstur**
3 fund, alle fra Mykines fra tidligt forår i 1901, 1903 og 1909, anføres som denne underart
(Salomonsen 1935).

Misteldrossel* *Turdus viscivorus* - Diglutrøstur

Sjælden trækgæst. 11 fund omfattende 14 individer.

1959: 13.11, Nólsoy, hun, Niels á Botni (Bloch og Sørensen).

1959: 18.11, Tórshavn, Streymoy, han (Bloch og Sørensen).

1977: sept., Nólsoy, fundet død (SU 6).

1984: 26.9, nær Sumba, Suðuroy, Jørgen Rabøl (SU 8).

1985: ca 18.2., bygden, Nólsoy, imm. hun fundet død, Dagfinn Poulsen (SU 7).

1987: 26.3 2 og 28.3 4, bygden, Nólsoy, Jens-Kjeld Jensen (SU 8).

2002: 8.10, bygden, Nólsoy, 1K hun død, Eyðbjørn Danielsen, foto (SU 13).

2010: 30.4, Trongisvágur, Suðuroy, Turið Vestergaard, foto (SU 17).

2010: 20.12, Syðrugøta, Eysturoy, Karl A. Thomsen, foto (SU 17).

2011: 18.11, Árnafjørður, Borðoy, Silas K. K. Olofson, foto (SU 17).

2016: 19.10, Trongisvágur, Suðuroy, Ragnar Smith, René Rørbaek, Philip Elbek, foto (SU 19).

Grå Fluesnapper *Muscicapa striata* - Gránápur

Meget fåtallig trækgæst.

Rødhals *Erithacus rubecula* - Bringureyði

Fåtallig, evt. ret almindelig, træk- og sommerringæst. Desuden fåtallig vintergæst og meget fåtallig ynglefugl med 15-30 par. Disse fugle tilhører givetvis langt overvejende underarten *rubecula*.

Med karakterer svarende til **Britisk Rødhals*** underarten *melophilus*

Et enkelt fund er bestemt til denne vanskelige underart fra Storbritannien:

1900: 24.1., Mykines, ad. (Salomonsen 1935).

Blåhals *Luscinia svecica* - Blákriki

Sjælden trækgæst. Der var 14 fund frem til 2010. 7 fund var fra maj/juni mens de øvrige 7 var fra september/oktober. Arten er årlig både forår og efterår på Shetland med de fleste om foråret, mens Island havde 17 fund frem til 2006 - alle på nær ét fra om efteråret (Pennington et al. 2004, Pétursson og Kolbeinsson). Alle individer, der er bestemt til underart, har været af *ssp. svecica*. Arten er udgået af SU-listen pr. 1.1.2010.

Sydlig Nattergal* *Luscinia megarhynchos* - Suðurnáttargali

Meget sjælden gæst. To fund.

1984: 5.10, Húsar, Kalsoy, Søren Sørensen (sandsynligvis af underarten *golzii*) (SU 8).

2015: 24.9, Svínoy bygd, Svínoy, Silas K. K. Olofson, foto (SU 19).

Blåstjert* *Tarsiger cyanurus* – Velblái

Meget sjælden gæst. Tre fund.

2009: 6.10, Nólsoy bygd, Nólsoy, ringm., Jens-Kjeld Jensen, foto (SU 16).

2009: 8.10, Sumba, Suðuroy, Troels Eske Ortvad, Silas K.K. Olofson, foto (SU 16).

2010: 15.-16.10, Trongisvágur, Suðuroy, Silas K.K. Olofson, foto (SU 17).

Broget Fluesnapper *Ficedula hypoleuca* - Flekkunápur

Fåtallig eller evt. meget fåtallig trækgæst.

Lille Fluesnapper* *Ficedula parva* - Smánápur

Sjælden gæst. 18 fund.

1947: sept., Nólsoy, 1K han, Niels á Botni (Williamson 1951).

1982: 26.9, Sumba, Suðuroy, 1K, Søren Sørensen, Hanne Amiri, Jens Chr. Hansen (SU 8).

1984: 24.9, Sumba, Suðuroy, 1K ringm., Søren Sørensen og Jørgen Rabøl (SU 8).

1987: 22.10, Sumba, Suðuroy, 1K ringm., Ivan Olsen, Leon Berthou og Søren Sørensen (SU 8).

1995: 28.6, Nólsoy bygd, Nólsoy, hun ringm., Jens-Kjeld Jensen (SU 11).

2002: 13.10, Kunoy plantage, Kunoy, Silas K.K. Olofson, foto (SU 13).

2003: 29.9, Nólsoy bygd, Nólsoy, 1K ringmærket, Jens-Kjeld Jensen, foto (SU 14).

2006: 14.10, Tvøroyri, Suðuroy, 1K, Hans Larsson, Jesper Seegeren m.fl., foto (SU 15).

2010: 5.6, Kunoy bygd, Kunoy, Silas K.K. Olofson, foto (SU 17).

2010: 10.6, Svínoy bygd, Svínoy, Silas K.K. Olofson, foto (SU 17).

2011: 1. og 2.10, Sørvágur, Vágar, 1K, Silas K. K. Olofson, Mads Bunch, Janus Hansen, Søren Sørensen, foto (SU 17).

2013: 22.9, Sørvágur, Vágar, 1K, Silas K. K. Olofson, Patrick Wildjang, foto (SU 18).

2013: 3.10, Svínoy bygd, Svínoy, 1K, Silas K. K. Olofson, foto (SU 18).

2013: 19.10, Nólsoy bygd, Nólsoy, 1K ringm., Jens-Kjeld Jensen, foto (SU 18).

2014: 24.9, Árnafjørður, Borðoy, 1K, Silas K. K. Olofson, foto (SU 18).

2015: 13.10, Tórshavn, Streymoy, 1K, Marita Gulklett, foto (SU 19).

2017: 29.5, Hvannasund, Viðoy, 2K+ han, Silas K. K. Olofson, foto (SU 19).

2018: 12.6, Gjógv, Eysturoy, 2K+, Thibaut Riviere, foto (SU 19).

Husrødstjert* *Phoenicurus ochruros* - Dimmur velreyði

Sjælden gæst. 11 fund.

1902: 30.11-12.1 1903, Mykines, flere (Salomonsen 1935).

1903: 2.5, Mykines, han, (Salomonsen 1935).

1916: 11.11, Nólsoy, han ad., (Salomonsen 1935).

1946: dec. – apr. 1947, Nólsoy, (Salomonsen 1963).

1998: 3.12, Nólsoy bygd, Nólsoy, hun, Petra Joensen, Aksal Joensen, Jens-Kjeld Jensen (SU 12).

2001: 21-27.10, Nólsoy bygd, Nólsoy, 2K+ han, Marner á Skúr og Jens-Kjeld Jensen, foto (SU 13).

2009: 29.10, Árnafjørður, Borðoy, 1K, Silas K.K. Olofson, foto (SU 16).

2009: 13. og 18.11, Sørvágur, Vágar, 1K+ han, Rodmund á Kelduni, foto (SU 16).

2009: 29.11, mellem Húsavík og Dalur, Sandoy, 1K+ han, Rodmund á Kelduni (SU 16).

2011: 30.11, Nólsoy bygd, Nólsoy, ad. han ringm., Jens-Kjeld Jensen, foto (SU 17).

2014: 18.-19.10, Lopra, Suðuroy, 1K, Silas K. K. Olofson, foto (SU 18).

2017: 9.10, Eiði, Eysturoy, 1K mulig østlig, Silas K. K. Olofson, foto (SU 19).

Rødstjert *Phoenicurus phoenicurus* - Velreyði

Meget fåtallig trækgæst.

Bynkefugl *Saxicola rubetra* - Reyðstólp

Fåtallig trækgæst om efteråret, sjælden om foråret.

Sortstrubet Bynkefugl *Saxicola rubicola hibernans/rubicola* - Svartstólp

Sjælden gæst. Der var 11 fund frem til og med 2009. Det formodes, at langt de fleste af disse tilhører den britiske form, underarten *hibernans*, som yngler på Orkney samt mere sporadisk på Shetland. Sikker bestemmelse af de to former, specielt når det drejer sig om enkeltindivider, er vanskeligt, og selv om underarten *rubicola* fra det europæiske fastland er en sandsynlig mulighed, er den fx aldrig optaget på den britiske liste (The Birds of Shetland, Fugle i Nordatlanten). På Shetland er den fåtallig gæst, mens der er 20 fund på Island (Pennington et al. 2004, Pétursson og Kolbeinsson). Arten er taget af SU-listen pr. 1.1.2010.

Sibirisk Bynkefugl* *Saxicola maurus* – Sibirisk svartstólp

Meget sjælden gæst. Tre fund.

1946: 9.9, Nólsoy, hun skudt (Bloch og Sørensen).

2014: 3.9, Vestmanna, Streymoy, 1K eller hun, Silas K. K. Olofson, foto (SU 18).

2016: 19.-20.10, 1K eller hun, *ssp. maurus* el. *stejnegeri*, Hvalba, Suðuroy, René Rørbæk, Philip Elbek, Ragnar Smith, foto (SU 19).

Stenpikker *Oenanthe oenanthe oenanthe* - Steinstólp

Almindelig yngletrækfugl med 2.000-3.500 par og ret almindelig trækgæst.

Med karakterer svarende til **Grønlandsk Stenpikker** underarten *leucorrhoea* - Steinstólp er trækgæst, formodentlig flest om foråret, men meget få dokumenterede fund.

Vandstær* *Cinclus cinclus* - Áarkallur

Meget sjælden gæst, og kun to gamle fund med usikker datering.

ca. 1800: Sandoy (Salomonsen 1935).

ca. 1872: Tórshavn (Salomonsen 1935).

Gråspurv *Passer domesticus* - Gráspurvur

Almindelig ynglestandfugl med 2.000-3.000 par. Indvandret som ynglende ca. 1935 (Salomonsen 1963).

Skovspurv* *Passer montanus* - Skógspurvur

Nu sjælden gæst. Ynglede på Skuvoy 1866 - ca. 1910, og i større antal samme sted omkring 1880.

Desuden 4 individer og ynglefund i Tórshavn 1888 og enkelfund flere steder frem til 1933

(Salomonsen 1963). Herefter bl.a. med ynglefund i 2013:

1960: august-september, Sumba, Suðuroy, 10-15 måske yngel, G. R. Potts (DOFT 55 s. 157-158).

1966: 6.7, Tórshavn, Streymoy, 2, R. G. Gibbs m.fl. (DOFT 62 s.139).

1982: 26.9, Akraberg, 2, Søren Sørensen.

1982: 8.10, Sumba, Suðuroy, Søren Sørensen.

1983: 11.5-24.5, Mykines, Søren Bøgebjerg.

- 1984: 29.9, Sumba, Suðuroy, Søren Sørensen.
 2012: 23.5, Svínoy bygd, Svínoy, Silas K. K. Olofson, foto (SU 18).
 2012: 29.5, Eiði, Eysturoy, Silas K. K. Olofson, foto (SU 18).
 2013: 27.8, Svínoy bygd, Svínoy, ad. + juv., Silas K. K. Olofson, foto (SU 18).
 2013: 3.10, Svínoy bygd, Svínoy, 5 individer og 14.10, 9 individer, Silas K. K. Olofson, foto (SU 18).
 2014: 23.9, Viðareiði, Viðoy, 1K+, Silas K.K. Olofson, foto (SU 18).
 2017: 26.10, 5.11 og 1.12, Viðareiði, Viðoy, Silas K. K. Olofson, foto (SU 19).
 2018: 7.-9.5, Syðrugøta, Eysturoy, 2K+, Karl A. Thomsen, foto (SU 19).

Jernspurv *Prunella modularis* - Jarntítlingur

Meget fåtallig gæst om efteråret, men der er også fund fra sommer, vinter og forår.

Gul Vipstjert *Motacilla flava* - Gulerla

Meget fåtallig gæst april-november. En del fugle er bestemt til underart, og kun disse bliver forelagt SU.

Med karakterer svarende til **Almindelig Gul Vipstjert*** underarten *flava* – **Vanlig gulerla**
 10 fund før 1950 har været regnet til denne underart (Bloch og Sørensen). Herefter kun:
 1960: 9.-11.8, Mykines, 2 (Potts 1961).
 2004: 16.6, havet sydvest for Suðuroy, på fiskeskib, Hans Eli Sivertsen, foto (SU 14).

Med karakterer svarende til **Nordlig Gul Vipstjert*** underarten *thunbergi* – **Norðlig gulerla**
 1900: 22.5, Mykines (Salomonsen 1935).
 1993: 24.5, havet vest for Suðuroy, fundet død på fiskebåd, Marner á Skúr (SU 11).

Med karakterer svarende til **Gulhovedet Vipstjert*** underarten *flavissimma* – **Skallagul gulerla**
 1872: aug., Vágar (Salomonsen 1935).
 1903: 18.5, Mykines (Salomonsen 1935).
 1982: 22.9, Sumba, Suðuroy, han, dog muligvis underarten *lutea*, Søren Sørensen. (Bloch og Sørensen).
 1983: 15.5, 200 Sømil nord for Færøerne, fundet død på trawler, via Jens-Kjeld Jensen (SU 7).
 2001: 9.5, Sandur, Sandoy, han, Hanna Joensen, foto (SU 13).

Citronvipstjert* *Motacilla citreola* - Mýrierla

Sjælden gæst. Ti fund.

- 2007: 24.9, Tórshavn, Streymoy, 1K, Poul Ulrik, Jens Søgaard Hansen m.fl. foto, (SU 16).
 2008: 4.-6.10, Viðareiði, Viðoy, 1K, Silas K.K. Olofson, foto (SU 16).
 2009: 14.9, 2K+, Sumba, Suðuroy, Troels Eske Ortvad, foto (SU 16).
 2009: 12. og 14.10, Porkeri, Suðuroy, 1K, Silas K.K. Olofson, foto (SU 16).
 2010: 6.-7.10, Sørvágur, Vágar, 2K+, Rodmund á Kelduni, Silas K.K. Olofson, foto (SU 17).
 2011: 25.8, Svínoy bygd, Svínoy, Silas K. K. Olofson, foto (SU 17).
 2013: 12.9, Viðareiði, Viðoy, 1K, Silas K. K. Olofson, foto (SU 18).
 2016: 13.9, Sandágerði, Tórshavn, Streymoy, 1K, Rodmund á Kelduni, foto (SU 19).
 2016: 22.9, Sumba, Suðuroy, Rodmund á Kelduni, foto (SU 19).
 2016: 19.10, Sørvágur, Vágar, 1K, Rodmund á Kelduni, foto (SU 19).

Bjergvipstjert *Motacilla cinerea* - Áarerla

Sjælden gæst. Denne art har haft en bemærkelsesværdig stigning i forekomsten, som ikke alene kan skyldes, at den har været overset. Første fund var i 1898 og andet fund i 1991 næsten 100 år senere. Der er frem til og med 2009 16 fund i alt med 11 fund i perioden 2005-2009. Dertil kommer så også et ynglefund i 2007. Der er flest fund om efteråret, menarten er også truffet forår, sommer og vinter. Der er 36 fund på Island frem til 2006. Langt de fleste af disse er ligeledes gjort om efteråret. Arten er årlig på Shetland, også med flest om efteråret (Pennington et al. 2004, Pétursson og Kolbeinsson). Arten er udgået af SU-listen pr. 1.1 2010.

Første ynglefund 2007: 17. – 31.7, par med 2 juv., Turið Vestergaard m.fl., foto (SU 16).

Hvid Vipstjert *Motacilla alba alba* - Erla kongsdóttir

Meget fåtallig yngletrækfugl med 2-20 par og ret almindelig trækgæst.

Med karakterer svarende til **Sortrygget Hvid Vipstjert** underarten *yarrellii* - Erla kongsdóttir

Der var 5 fund frem til 2004, hvor der var ynglefund ved Gróthusvatn, Sandoy. Ved 3 ynglefund i 2006 var mindst den ene fugl i et par af denne underart, men et par hvor begge fugle med sikkerhed tilhører underarten *yarrellii* er endnu ikke fundet. Udgået af SU-listen fra 2007.

Storpiber* *Anthus richardi* - Stórtítlungur

Meget sjælden gæst. Tre fund.

2011: 28.10, Hvalba, Suðuroy, Silas K. K. Olofson, Søren Sørensen, foto (SU 17).

2015: 7.10, Svínoy bygd, Svínoy, Silas K. K. Olofson, foto (SU 19).

2016: 13.10, Viðareiði, Viðoy, Silas K. K. Olofson, foto (SU 19).

Engpiber *Anthus pratensis* - Summartítlungur

Ret almindelig yngletrækfugl med 500-800 par og almindelig trækgæst.

Skovpiber *Anthus trivialis* - Viðartítlungur

Meget fåtallig trækgæst om efteråret, nogle år dog i større antal, og sandsynligvis sjælden førstgæst.

Første gang 1980: 24.9., Hoyvík, Streymoy, Søren Sørensen (SU 6).

1982: 20.9-10.10, i alt 20-30 ex., Søren Sørensen.

1984: 10.9-29.9, i alt 5, Kim Diget Christensen og Søren Sørensen.

Taigapiber* *Anthus hodgsoni* - Indiatítlungur

Meget sjælden gæst. Fire fund omfattende fem individer.

1984: 4.10., Hattarvík, Fugloy, Søren Sørensen (SU 7).

2006: 12.10, Sandvík, Suðuroy, 1 og 13.10 2 (regnet som to fund), Hans Larsson, Hampus Lejon m.fl., foto (SU 15).

2011: 7.10, Sandavágur, Vágar, Silas K. K. Olofson, Mads Bunch, Søren Sørensen, foto (SU 17).

Tundrapiber* *Anthus gustavi* – Frostmýrutítlungur

Meget sjælden gæst. Fire fund.

2009: 10.10, Akraberg / Sumba, Suðuroy, Troels Eske Ortvad, Mikkel Willemoes, foto (SU 16).
2009: 10.10, Vestmanna, Streymoy, Rodmund á Kelduni, foto (SU 16).
2010: 7.10, Sandavágur, Vágar, Silas K.K. Olofson, foto (SU 17).
2011: 15. og 16.10, Hvalba, Suðuroy, Silas K. K. Olofson, Mads Bunch, Søren Sørensen, foto (SU 17).

Rødstrubet Piber* *Anthus cervinus* - Reyðtítlungur

Meget sjælden gæst. Et fund.
1982: 9.10, Sumba, Suðuroy, Søren Sørensen (SU 7).

Hedepiber* *Anthus rubescens* - Vesturtítlungur

Meget sjælden gæst. Et fund med karakterer svarende til den amerikanske underart *rubescens*.
2010: 16.10, Fámjin, Suðuroy, Silas K.K. Olofson, William Simonsen, foto (SU 17).

Skærpiber *Anthus petrosus kleinschmidtii* - Grátítlingur

Almindelig yngletræk- og standfugl med 3-6000 par.

Denne underart omfattende ynglefuglene på Færøerne og Shetland er på IOCs liste inkluderet i den britiske underart *petrosus*.

Bogfinke *Fringilla coelebs* - Bókfinka

Ret almindelig trækgæst og meget fåtallig sommer- og vintergæst. Desuden ynglefund i 1972 og 1981 (Bloch og Sørensen).

Kvækerfinke *Fringilla montifringilla* - Fjallfinka

Ret almindelig trækgæst og meget fåtallig sommer- og vintergæst. Desuden ynglefund i 1967 og 1972 (Bloch og Sørensen).

Kernebider *Coccothraustes coccothraustes* - Kjarnbítur

Sjælden gæst. Der var 15 fund frem til 2009. Der er tre efterårsfund i de seneste 50 år, idet de øvrige 12 nyere fund (fra 1986 og frem) alle ligger inden for perioden 21.4-5.6. På Island er 18 ud af 24 fund fra foråret, og med en tilsvarende stigning i forekomsten i de senere år efter det første fund i 1976. Samme fortælling kommer fra Shetland, dog med regelmæssig, meget fåtallig, forekomst, specielt siden midten af 1980'erne, og med de fleste om foråret (Pennington et al. 2004, Pétursson og Kolbeinsson). Arten er udgået af SU-listen pr. 1.1 2010.

[Kinesisk Kærnebider* *Eophona migratoria*] - Grønt drittivel

Optaget i kategori E.
1992: 10.5, Svínoy bygd, Svínoy, via Dorete Bloch, og sikkert samme fugl 19.5, Miðvágur, Vágar, Alf Sørensen (SU 10).

Dom pap *Pyrrhula pyrrhula* - Prýðisígða

Gæst der kan optræde i forbindelse med invasioner. Største invasion var i vinteren 1994-95 omfattende ca. 80-100 individer (SU 11).

Karmindompap *Carpodacus erythrinus* - Roðaígða

Sjælden gæst. Der var 22 fund omfattende 27 individer frem til og med 2009. 17 fund er ungfugle om efteråret, mens 5 er fra foråret. Det første fund var i 1950, men de øvrige 21 er fra 1982 er frem. På Island er der 82 fund frem til 2006 og med langt de fleste om efteråret. På Shetland er arten fåtallig, og der er årstotaler på over 100 fund f.eks. i 1992 og 1995 – her også med markant flere efterårsfund end forårsfund (Pennington et al. 2004, Pétursson og Kolbeinsson). Arten er udgået af SU-listen pr. 1.1 2010.

Første gang 1950: 22.8, Nólsoy, 4 hereaf 1K fanget (Salomonsen 1963).

[Rosendompap* *Carpodacus roseus*] – Kinversk prýðisígða

Optaget i kategori E.

2003: 28.4, Nólsoy bygd, Nólsoy, ad. han, Jens-Kjeld Jensen, foto (SU 14).

Første fund på Færøerne, men vurderet som en tidligere fangenskabsfugl, da den havde meget begrænset rødt i dragten samt slidte vingespidsrør.

Grønirisk *Chloris chloris* - Grónígða

Sjælden gæst. Der var 18 fund for landet frem til og med 2009. 8 fund er gjort om vinteren, mens der er 4 forårsfund og 3 efterårsfund foruden fund uden dato. Der er blot 5 islandske fund, alle fra foråret. Arten er derimod fåtallig gæst på Shetland med en årstotal helt op til 400 (Pennington et al. 2004, Pétursson og Kolbeinsson). Arten er udgået af SU-listen pr. 1.1 2010.

Bjergirisk* *Linaria flavirostris* - Íriskur

Ynglefugl på Nólsoy 1938-48 og herefter meget sjælden gæst.

1938-48: Nólsoy, flere par ynglende, Niels á Botni og Kenneth Williamson (Salomonsen 1963).

1949: april, Nólsoy (Williamson 1970).

1962: 3.4, bygden, Mykines, Flemming Grand m.fl. (DOFT 60 s. 46).

1983: 1.-4.9, Miðvágur, Vágar, Søren Bøgebjerg.

1983: 7.-11-11.9, Runavík, Eysturoy, Søren Bøgebjerg.

1987: 23.10, Sumba, Suðuroy, ringm., Leon Berthou og Ivan Olsen (SU 1986-87).

1987: 25.10, Sumba, Suðuroy, 3, og 27.10 1, Ivan Olsen og Søren Sørensen (SU 1986-87).

2017: 6.-7.5, Hvalba, Suðuroy, Silas K. K. Olofson, Rodmund á Kelduni, foto (SU 19).

Tornirisk* *Linaria cannabina* - Línígða

Meget sjælden gæst. Syv fund.

1904: 20.4, Mykines (Williamson 1970).

1961: 18.7, Toftavatn, Eysturoy, han, Anders Holm Joensen (DOFT 60 s. 44-45).

1982: 11.10, Sumba, Suðuroy, han, Søren Sørensen (SU 7).

1998: 19.4, Funningsfjørður, Eysturoy, død, Áslak Johannesen, foto (SU 12).

2016: 12. og 16.5, Norðskáli, Eysturoy, hun 2K+, Kirsten Eliassen, Silas K. K. Olofson, foto (SU 19).

2018: 16.5, Hvalba, Suðuroy, han, Rodmund á Kelduni, Silas K. K. Olofson, foto (SU 19).

2018: 26.5, Sandur, Sandoy, Silas K. K. Olofson, foto (SU 19).

Stor Gråsisken *Acanthis flammea flammea* – Stóur reyðkollur

Ret almindelig trækgæst visse år og i den forbindelse også vintergæst. Desuden fåtallig sommergæst.

Med karakterer svarende til **Grønlandsk Gråsisken** underarten *rostrata* og **Islandsk Gråsisken** underarten *islandica*

Begge underarter, dog specielt Grønlandsk Gråsisken, må forventes at forekomme mere eller mindre fåtalligt, og begge er da også tidligere anerkendt (Salomonsen 1963). Men stor variation inden for *islandica* gør sikker bestemmelse problematisk, og *islandica* er heller ikke medtaget på IOC's liste.

Lille Gråsisken* - *Acanthis cabaret* – Lítil reyðkollur

Meget sjælden gæst. Fem fund.

2009: 18.11, Viðareiði, Viðoy, Silas K.K. Olofson, foto (SU 17).

2010: 27.10, Svínoy bygd, Svínoy, Silas K.K. Olofson, foto (SU 17).

2011: 8.10, Eiði, Eysturoy, Silas K. K. Olofson, Mads Bunch, Søren Sørensen, foto (SU 17).

2017: 11. og 14.10, úti Grøv, Klaksvík, Borðoy, hun/1K han, Silas K. K. Olofson, foto (SU 19).

2017: 14.11, Viðarlundin, Tórshavn, Streymoy, hun/1K han, Silas K. K. Olofson, foto (SU 19).

Denne form er igen inkluderet i **Gråsisken *Acanthis flammea*** på IOCs liste og afventer afgørelse af status.

Hvidsisken* *Acanthis hornemannii* - Reyðskalli

Meget sjælden gæst.

1945: 13.4, Mikladalur, Kalsoy, bestemt til underarten *hornemannii* (Salomonsen 1963).

1984: 3.10, Kirkja, Fugloy, han i flok med Stor Gråsisken, Søren Sørensen (SU 7).

En række tidlige godkendte fund fra 2008 og frem (SU 16 og 17) er nu sat i bero til genovervejelse af SU. Det skyldes problematikken med at bestemme mange individer især af den skandinaviske underart *exilipes* i forhold til nogle individer af Islandsk Gråsisken, underarten *islandica* (se også ovenfor), og man afventer afklaring af problematikken. Også Grønlandsk Hvidsisken *hornemannii* kan give vanskeligheder i forhold til Islandsk Gråsisken. Det er dog sandsynligt, at begge underarter af Hvidsisken reelt optræder som sjældne eller muligvis meget fåtallige gæster.

Stor Korsnæb* *Loxia pytyopsittacus* – Stórt krossnev

Meget sjælden gæst. Tre fund omfattende fire individer.

2017: 3.-4.10, plantagen Miðvágur, Vágar, 2K+ han, Silas K. K. Olofson, Rodmund á Kelduni, foto (SU 19).

2017: 10.-12.10, Viðarlundin, Tórshavn, Streymoy, 2K+ han, Erla Berghamar, Silas K. K. Olofson, foto (SU 19).

2017: 23.10, Oyrarbakki, Eysturoy, 2 2K+ hun fundet døde, Silas K. K. Olofson, foto (SU 19).

Lille Korsnæb *Loxia curvirostra* - Krossnev

Ret almindelig gæst specielt i forbindelse med invasioner.

Hvidvinget Korsnæb* *Loxia leucoptera* - Vongblikut krossnev

Sjælden gæst. 16 fund omfattende 17 individer.

1898: 11.8, Trongisvágur, Suðuroy, ad. han (Salomonsen 1935).

1903: 9.11, Mykines, hun (Salomonsen 1963).

1966: 5.8, Mykines, 1K, R. G. Gibbs m.fl. (DOFT 62 s.139).

1972: 30.6, Kollafjørður, Streymoy, 2, Flensted-Jensen (Bloch og Sørensen).

1990: ca 20.6, Fuglafjørður, Eysturoy, fundet død, Ditlev Róin (SU 10).

2002: 25.8, Kunoy plantage, Kunoy, Silas K.K. Olofson (SU 13).

2007: 29.-30.7, Sumba, Suðuroy, ad. han, Rebecca Vestergaard, Aksal Poulsen, foto (SU 16).

2008: 30.7, Tvøroyri, Suðuroy ad. han, død, Tróndur Nólsoy, Aksal Poulsen, foto (SU 17).

2009: 1.8, Trongisvágur, Suðuroy, ad. han, Turið Vestergaard, foto (SU 17).

2011: 4.9, Kunoy bygd, Kunoy, ad. han, Silas K. K. Olofson, foto (SU 17).

2013: 28. og 31.8 og sikkert samme 20.9, Kunoy plantage, Kunoy, 1K, Silas K. K. Olofson, foto (SU 18).

2014: 31.7-3.8, Vágur, Suðuroy, 2K+ han, Ragnar Smith, foto (SU 18).

2017: 21.7, Toftir, Eysturoy, 2K+ han fundet afkræftet senere død, Eyðfin Johannessen, foto (SU 19).

2017: 22.7, Viðarlundin, Tórshavn, Streymoy, 2K+ hun, Søren Sørensen, Marie Larsen, foto (SU 19).

2017: 24.7, Mikladalur, Kalsoy, 1K hun, Óli Jógvansson, foto (SU 19).

2017: 26.7, Saksun, Streymoy, 1K hun, Heini Hansen, foto (SU 19).

Stillits* *Carduelis carduelis* - Fagurígða

Sjælden gæst. 28 fund omfattende 38 individer.

1993: 27.10, 40-60 sømil VNV for Streymoy, ad. han fundet afkræftet på skib og senere død, via Dorete Bloch (SU 11).

1998: 5.-10.5, Tvøroyri, Suðuroy, Lotte Hansen, foto (SU 12).

2005: 11.-26.10, Mykines bygd, Mykines, Esbern í Eyðanstovu (SU 15).

2008: 12.11, Klaksvík, Borðoy, Silas K.K. Olofson (SU 16).

2011: 1.10 – 18.11, i alt 15 fund omfattende 19 individer på syv forskellige øer med yderpunkterne Mykines bygd, Svínøy bygd og Sumba, alle SU-forelagt og mange med foto (SU 17).

2014: 17.4, Nólsoy bygd, Nólsoy, fundet død, Dánjal Ári Poulsen, foto (SU 18).

2015: 13.10, Sandvík, Suðuroy, 2 individer, Silas K. K. Olofson (SU 19).

2015: 13.-14.10, Sumba, Suðuroy, Silas K. K. Olofson (SU 19).

2015: 20.10, Rituvík, Eysturoy, Silas K. K. Olofson, foto (SU 19).

2015: 20.10, Eiði, Eysturoy, i alt 5, Silas K. K. Olofson (SU 19).

2016: 21.10, Árnafjørður, Borðoy, Ragnar Smith, Silas K. K. Olofson m.fl. (SU 19).

2016: 23.10, Viðareiði, Viðoy, Gunrið Kallsberg, foto (SU 19).

2017: 7.-8.4, Miðvágur, Vágar, John Nielsen, foto (SU 19).

2017: 14.4, Tórshavn, Streymoy, Borgar Jónsson Stórá, foto (SU 19).

Grønsisken *Spinus spinus* - Barrígða

Fåtallig træk- og sommerringgæst, tiltaget fra 1980'erne. Desuden nu meget fåtallig ynglefugl med 1-7 par.

Første gang 1953: 19.5, Tórshavn, Streymoy, hun, K. Williamson (Salomonsen 1963).

Første ynglefund 1985: 16.7, Viðarlundin, Tórshavn, Streymoy, Carsten Olsen og Søren Sørensen (SU 9).

Sorthvid Sanger* *Mniotilla varia* - Ríputur ljómari

Meget sjælden gæst. Et fund.

1984: 18.-20.7, Mykines bygd, Mykines, han, Chris Dee og Niels Storgaard, foto (SU 7).

Tenneseesanger* *Leiothlypis peregrina* - Skallabláur ljómari

Meget sjælden gæst. Et fund.

1984: 21.-28.9., Sumba, Suðuroy, ringm., Jørgen Rabøl og Søren Sørensen, foto (SU 7).

Bomlærke* *Emberiza calandra* - Kornspurvur

Meget sjælden gæst. Et fund.

1897: 29.3, Trongisvágur, Suðuroy (Salomonsen 1935).

Gulspurv *Emberiza citrinella* - Gulspurvur

Nu sandsynligvis sjælden gæst. Arten var tidligere regnet som meget fåtallig træk- og vintergæst. Der er kun 4 fund mellem 1950 og 2009, mens der til gengæld er 18 ældre fund. På Shetland er den en fåtallig gæst fortrinsvis i marts-maj og oktober-november, og det er et forekomstmønster, der også er kendtegnende for de færøske og for de 14 islandske fund (Pennington et al. 2004, Pétursson og Kolbeinsson). Arten er udgået af SU-listen pr. 1.1 2010.

Hortulan* *Emberiza hortulana* - Øsgulur riðispurvur

Meget sjælden gæst. Fire fund.

1926: Nólsoy, han (Salomonsen 1963).

1945: 3.-5.11, Nólsoy, han (Salomonsen 1963).

1947: 2.5, Nólsoy, han (Salomonsen 1963).

2009: 24.10, Mykines bygd, 1K, Esbern í Eyðansstovu, foto (SU 17).

Dværgværling* *Emberiza pusilla* - Dvørgspurvur

Meget sjælden gæst. Fem fund.

2006: juli-sept., havet øst for Fugloy, ad. han, Karsten Vang, død (SU 17).

2014: 19.9, Svínoy bygd, Svínoy, Silas K. K. Olofson, foto (SU 18).

2016: 10.10, Svínoy bygd, Svínoy, Silas K. K. Olofson, foto (SU 19).

2016: 14.10, Svínoy bygd, Svínoy, ikke samme som 10.10, Silas K. K. Olofson, foto (SU 19).

2016: 22.10, Hattarvík, Fugloy, René Rørbæk, Philip Elbek, foto (SU 19).

Pileværling* *Emberiza rustica* - Eyghvítríputur spurvur

Meget sjælden gæst. To fund.

2003: 19.5, Nólsoy bygd, Nólsoy, han, Hans Eli Sivertsen og Jens-Kjeld Jensen, foto (SU 14).

2009: 21.5, Mykines bygd, Mykines, 2K, Hans Eli Sivertsen, foto (SU 16).

Hætteværling* *Emberiza melanocephala* - Knokksvartur spurvur

Meget sjælden gæst. Et fund.

1988: 12.-13.8, på skib vest for Mykines, ad. han, Thomas Larsen og Jens Lund Hansen (SU 9).

[Brunhovedet Værling* *Emberiza bruniceps*] - Høvuðmorreyður spurvur

Meget sjælden gæst. Optaget i kategori D, da fugle med oprindelse fra fangenskab er en mulighed.

1963: juli, Vágar (Williamson 1970).

1967: 16.-22.7, Mykines, han, Borup og Krogh (DOFT 62, s. 241).

1980: 18.-22.7, Mykines, han, Peter Lyngs og Stefan Pihl (SU 5).

Rørspurv *Emberiza schoeniclus* - Sevspurvur

Meget fåtallig trækgæst og sjælden sommergæst. Desuden et ynglefund i 1972 (Bloch og Sørensen).

Hvidkronet Spurv* *Zonotrichia leucophrys* –

Meget sjælden gæst. Et fund.

2017: 7.10, Viðareiði, Viðoy, 1K, Silas Olofson, foto (SU 19).

Laplandsværling *Calcarius lapponicus* - Fjallasnjófuglur

Sjælden gæst. SU har godkendt ni fund omfattende 14 individer, men desuden er der en del fund, der ikke er indberettet. De fleste er fra september-november, men der er også enkeltfund fra marts og juni. Arten er udgået af SU-listen pr. 1.1 2010.

Snespurv *Plectrophenax nivalis* - Snjófuglur

Ret almindelig træk- og vintergæst. Desuden flere ynglefund.

Litteratur

Bloch, D. 1981: Fugletælling på Færøerne sommeren 1981 – foreløbig rapport. DOFT 75 s. 1-6.

Bloch, D. og Sørensen, S. 1984: Yvirlit yvir Føroya fuglar, Føroya Skúlabókagrunnar, Tórshavn.

Böhme, E. og Reimer, P. 1973: Ornithologische Beobachtungen von den Färöern, Ornith. Mitt. 25 (2), s. 22-25.

Gibbs, R. G. og Mawby, P.J. 1968: Ornithological Observations in the Faroes. DOFT 62 s. 137-140.

Gill, F. og Donsker, D. (eds) 2017: IOC World Bird List (v 7.1).

Jensen, J.-K. og Sørensen, S. 2015: Færøernes fugle - fakta og tal, Tórshavn.

Joensen, A.H. 1966: Fuglene på Færøerne, København.

Joensen, A.H., 1966a: Iagttigelser på Færøerne sommeren 1961, DOFT 60 s. 44-45.

Meltofte, H. 1973: Iagttigelser på Færøerne 1972, DOFT 67: s. 105-108.

Pennington, M., Osborn, K., Harvey, P., Riddington, R., Okill, D., Ellis, P. og Heubeck, M. 2004: The Birds of Shetland, London.

Potts, G. R. 1961: Observations on Birds of the Faroes, 1960, DOFT 55 s. 152-160.

Salomonsen, F. 1935: Aves. – Zoology of the Faroes, Vol. III, part II. XVI.

- Salomonsen, F. 1963: 1963: Systematisk oversigt over Nordens fugle. Bind 7.
 Sørensen, S., og Bloch, D. 1990: Fugle i Nordatlanten, København.
 Williamson, K. 1951: Fugletræk på Færøerne i 1949. DOFT 45 s. 121-131.
 Williamson, K. 1970: The Atlantic Islands, 2ed., London.

- SU 1: Dyck, J., Jacobsen, J.R., Kramshøj, E. og Rabøl, J. - Rapport fra Sjældenhedsudvalget med oversigt over godkendte forekomster 1965-1969. DOFT 64 s.126-151.
 SU 2: Jacobsen, J.R., Nielsen, B.P. og Rabøl, J. - Rapport fra Sjældenhedsudvalget for 1970. DOFT 65 s. 133-139.
 SU 3: Andersen, T., Brun, J.B. og Nielsen, B.P. – Rapport fra Sjældenhedsudvalget for 1972. DOFT 67 s. 139-143.
 SU 4: Hansen, E., Hansen, P.S. og Nielsen, B.P. – Rapport fra Sjældenhedsudvalget for 1973. DOFT 68 s. 138-144.
 SU 5: Pedersen, B.B. Rapport fra Sjældenhedsudvalget for 1979 og 1980. DOFT 76 s. 111-122.
 SU 6: Pedersen, B.B. Rapport fra Sjældenhedsudvalget for 1981. DOFT 78 s. 81-92.
 SU 7: Boertmann, D., Sørensen, S. og Pihl S. Sjældne fugle på Færøerne i årene 1982-1985. DOFT s. 121-130.
 SU 8: Sørensen, S. Sjældne fugle på Færøerne i 1986 og 1987. DOFT 82 s. 101-108.
 SU 9: Sørensen, S. og Jensen, J.-K. Sjældne fugle på Færøerne i 1988 og 1989. DOFT 85 s. 35-40.
 SU 10: Sørensen, S. og Jensen, J.-K. Sjældne fugle på Færøerne i 1990, 1991 og 1992. DOFT 88 s. 33-38.
 SU 11: Sørensen, S. og Jensen, J.-K. Sjældne fugle på Færøerne i 1993-1996. DOFT 93 s. 65-70.
 SU 12: Sørensen, S. og Jensen, J.-K. Sjældne fugle på Færøerne i 1997-2000. DOFT 95 s. 44-50.
 SU 13: Sørensen, S. og Jensen, J.-K. Sjældne fugle på Færøerne i 2001 og 2002. DOFT 98 s. 33-39.
 SU 14: Sørensen, S. og Jensen, J.-K. Sjældne fugle på Færøerne i 2003 og 2004. DOFT 100 s. 29-34.
 SU 15: Sørensen, S. og Jensen, J.-K. Sjáldsamir fuglar í Føroyum 2005 og 2006. Veingjasuð 1 s. 17-21.
 SU 16: Olofson, S.K.K. og Sørensen, S. Sjældne fugle på Færøerne i 2007, 2008 og 2009
 Veingjasuð 2 s. 30-39.
 SU 17: Olofson, S.K.K. og Sørensen, S. Sjældne fugle på Færøerne i 2010 og 2011 (venter trykning, men læs: <http://www.netfugl.dk/files/nyheder/f%C3%A6r%C3%B8rapport.pdf>).
 SU 18: Olofson, S.K.K. og Sørensen, S. Sjældne fugle på Færøerne i 2012, 2013 og 2014 (venter trykning).
 SU 19: Olofson, S.K.K. og Sørensen, S. Sjældne fugle på Færøerne i 2015, 2016, 2017 og 2018 (under udarbejdelse).