

Listi yvir plantusløg á Gróðurstöðini í Miðhoydølum 2016.

1. juni 2016

Møguleiki er fyri mongdaravslátttri. Útboðið broytist dagliga. Fyrirvarni verður tikið fyri villum, útseldari vøru og fyri viðurskiptum annars, ið vit ikki ráða yvir. Lýsingin er ikki fullfíggað, men er ætlað sum ein stuttorðað leiðbeining. Lýsingin tekur stóði í okkara samlaðu royndum av plantunum yvir eitt longri tíðarbil; bæði á Gróðurstöðini í Miðhoydølum, í víðarlundunum, men eisini í ymsum gørdum kring landið.

Slekt (genus, slægt).	Slag (species, art).	Avbrigdi (varietet, sort, clon).	Nøvn/heiti, nýtt í Føroyum.	Lýsing:	Viðmæli:
Abies	alba		Evropaaðalgrann	Stórvaksið nálatræ. Nálimar dimt grønar. Eingi ávis krøv til vakstrarlíkindini, men trívst tó best í moldkendari jørð og góðari lívd. Tolir nakað av skugga. Hóskar væl sum staktræ, og t.d. at dyrka sum jólatræ ella prýðisgreinar. Natúrlig útbreiðsla: Miðevropa.	2
Abies	koreana		Koreaaðalgrann	Lítið nálatræ. Sera snotuligt og tættvaksið vakstrarlag. Nálimar blágrønar og tættar. Eingi ávis krøv til vakstrarlíkindini, men trívst tó best í moldkendari jørð og góðari lívd. Er vælegnað, har lítið pláss er. Natúrlig útbreiðsla: Korea.	2
Abies	procera		Nobilaðalgrann	Stórvaksið nálatræ. Er helst hin harðførasta av Aðalgrannunum her á landi. Nálimar blágrønar. Eingi ávis krøv til vakstrarlíkindini, men trívst tó best í moldkendari jørð og góðari lívd. Hóskar væl sum staktræ, og t.d. at dyrka sum jólatræ ella prýðisgreinar. Natúrlig útbreiðsla: Útnyrðingsnorðuramerika.	2
Acer	palmatum	'Atropurpureum'	Japansk Ahorn	Lágvaksið leyvtræ, bløðini fagurt reyð. Krevur góða lívd.	1
Acer	pseudoplatanus		Ahorn	Stórvaksið og breiðvaksið leyvtræ, ið eldist væl. Harðført, men missir vakstrarlagið í slitvindi. Skuggar nógv, og tískil minni hóskeiligt, har lítið pláss er. Bløðini átøk merkinum í tí kanadiska flagginum. Eingi ávis krøv til vakstrarlíkindini, men trívst tó best í moldkendari jørð og góðari lívd. Telist millum tey leyvtræsløginu, ið hava verið roynd longest her á landi. Natúrlig útbreiðsla: Miðevropa.	2
Alnus	glutinosa		Svartelri	Miðalstórt leyvtræ. Eingi stórvægis krøv til jørðildið, trívst tó best í góðari mold. Rótin bindur køvnievni úr luftini, og plantan bætir tí serliga væl um jørðildið. Natúrlig útbreiðsla: Evropa. Okkara tilfar: úr Skotlandi.	1
Alnus	rubra		Reyðelri	Skjótvakandi, miðalstórt leyvtræ. Rótin bindur køvnievni úr luftini, og plantan bætir tí serliga væl um jørðildið. Trívst best í eyrkendari jørð. Enn eru eingi gomul trø av slagnum her á landi, men alt bendir á, at slagði trívst væl hjá okkum. Hóskar væl sum stakvøxtur ella til lívdargirðing. Natúrlig útbreiðsla: Útnyrðingsnorðuramerika. Okkara tilfar: uppruni úr Alaska.	2
Alnus	sinuata		Sitkaelri	Harðført, skjótvakandi, miðalstórt leyvtræ. Verður ikki elligamalt træ. Rótin bindur køvnievni úr luftini, og plantan bætir tí serliga væl um jørðildið. Telist millum frægastu leyvtræsløginu hjá okkum. Hóskar væl sum stakvøxtur ella til lívdargirðing. Natúrlig útbreiðsla: Útnyrðingsnorðuramerika. Okkara tilfar: uppruni úr Alaska.	3
Aronia	melanocarpa		Súrberjarunnur	Lágur runnur. Fagurlitt leyv um heystið. Hvítar blómur, og svørt, glinsandi ber. Eingi stórvægis krøv til vakstrarstaðið. Natúrlig útbreiðsla: Landnyrðingsnorðuramerika.	2
Athrotaxis	cupressoides		Athrotaxis	Sermerkt minni nálatræ. Tørvur tey bestu vakstrarlíkindini, t.e. góðan sólargang, góða lívd og góða jørð. Úr Tasmania.	1
Baccharis	magellanica		Baccharis	Heilt lágur, krúpanði og tættvaksin, veturgønur runnur. Úr Eldlandinum.	2
Berberis	aggregata		Berberis	Tættvaksin, leyvfallandi, lágur runnur. Ljósagular blómur í stórum tali, og nógv reyð ber um heystið. Eingi stórvægis krøv til jørðildið ella sólargang. Úr Vesturkina.	3
Berberis	ilicifolia		Kristtornaberberis	Høgur, heldur tættvaksin, veturgønur runnur. Skyggjandi, dimmgrøn bløð, átøk Kristtorn. Brandgular blómur, tíðliga á vári og aloftast eisini aftur um heystið. Dimmblá ber, ið smakka væl. Tolir nakað av skugga. Trívst væl hjá okkum í hampilgari lívd og góðari jørð. Natúrlig útbreiðsla: Suðuramerika. Okkara tilfar: uppruni úr Eldlandinum.	3
Berberis	thunbergii	'Atropurpurea'	Berberis 'Atropurpurea'	Lágur, tættvaksin, leyvfallandi runnur. Leyvið reyðligt longu um várið, við bjartari líti um heystið. Reyðgular blómur á miðjum sumri og bjartreyð ber. Smá krøv til jørðildið. Úr Japan.	3

Viðmælið er eitt samanumtikið skotsmál, víst í tølum: -1 = vrakað, 0 = lítið roynd, 1 = trívst vánaliga, 2 = trívst hampiliga væl, 3 = trívst frálika væl.

Upplýsingarnir í hesum yvirritinum eru bert okkara vegleiðandi áskoðan, ið ikki kunnu verða nýttir sum grundarlag fyri staðfesting av ábyrgd av nøkrum missi ella tapi; hvørki fíggarligum ella í aðrar mátar.

Slekt (genus, slægt).	Slag (species, art).	Avbrigdi (varietet, sort, clon).	Növn/heiti, nýtt í Føroyum.	Lýsing:	Viðmæli:
Berberis x	stenophylla		Berberis	Lágur veturgørnur runnur við longum, bogavaksum greinum. Gular blómur. Vælumtóktur, eisini hjá okkum. Eingi stórvegis krøv til jørðildið ella sólargang.	2
Betula	pubescens		Dúnbjörk	Harðført og skjótvaksandi leyvtræ, ið verður miðalstórt. Hóskar væl bæði sum staktræ og í stórrí lívdarálum. Var upprunavæxstur í Føroyum fram til landnámsstíðina. Úr Norðurevropa.	3
Brachyglottis	bidwillii		Brachyglottis	Lágur, tættvaksin, veturgørnur runnur. Bløðini tjúkk og fitløðin, grálíg á liti. Blómurnar gular. Harðfórur. Tolir væl sjóráma. Fjallarunnur úr Nýsælandi.	3
Brachyglottis x		'Sunshine'	Brachyglottis 'Sunshine'	Lágvaksin, veturgørnur runnur. Tey ungu bløðini eru silvurgrá. Blómurnar gular, halda sær væl alt seinsummarið. Trívst væl í góðari mold og hampilgari lívd. Nær í ætt við Senekio. Úr Nýsælandi.	3
Buddleia	globosa		Firvaldarunnur	Hávaksin veturgørnur/lutvíst veturgørnur runnur. Gloprut vakstrarlag. Nógvar brandgular blómur á miðjum sumri. Hampiliga harðfórur, trívst best í moldrikari jørð, og í nógvum ljósi. Kall- og kvennplantur hvør sær. Natúrlig útbreiðsla: Suðuramerika. Okkara tilfar: uppruni úr syðra parti av Argentina.	3
Buddleia x		'Lochinch'	Firvaldarunnur	Miðalhøgur leyvfellandi runnur. Angandi blómur, blálittrar við brandgulari fyllu.	1
Callistemon	sieberi		Kallistemon	Lágvaksin, tættur, veturgørnur runnur. Bløðini eru nálvaksin, og blómurnar ljóst gulir broddar. Trívst best í nógvari sól, góðari lívd og moldkendari jørð. Sera sjáldsamur runnur, av Myrtuættini. Úr Tasmania.	1
Calluna	vulgaris	'Dark Beauty'	Heiðalyngur 'Dark Beauty'	Krúpanði veturgørnur runnur. Myrkareyðar blómur og dimmgrøn bløð. Trívst best í turrari mójørð. Blómingin verður best í góðum sólargangi. Hóskar væl til samanplantningar.	2
Calluna	vulgaris	'Goldflame'	Heiðalyngur 'Goldflame'	Krúpanði veturgørnur runnur. Myrkt reyðar blómur. Bløðini litbroyttast gjøgnum árið; heldur brandgul um várið, gulgrøn um summarið og bronsulitt um veturin. Trívst best í turrari mójørð. Blómingin verður best í góðum sólargangi. Hóskar væl til samanplantningar.	2
Chamaecyparis	lawsoniana		Lawson-sypris	Miðalstórt tættvaksið nálatræ. Toppskotið lútar. Bleytar greinar og nálir. Hóskilig sum staktræ ella sum girðing. Tolir væl at verða tilskorið. Trívst, har ið ikki er ov ábært. Trívst best í gloprutari, moldrikari jørð. Úr Útnyrðingsnorðuramerika.	2
Chamaecyparis	lawsoniana	'Alumii'	Lawson-sypris 'Alumii'	Miðalstórt tættvaksið nálatræ. Bleytar greinar og nálir. Hóskar væl sum staktræ ella sum girðing. Tolir væl at verða tilskorið. Trívst, har ið ikki er ov ábært. Trívst best í gloprutari, moldrikari jørð.	2
Chamaecyparis	lawsoniana		Lawson-sypris 'Globosum'	Miðalstórt tættvaksið nálatræ. Runt vakstrarlag. Bleytar greinar og nálir. Hóskar væl sum staktræ ella sum girðing. Tolir væl at verða tilskorið. Trívst, har ið ikki er ov ábært. Trívst best í gloprutari, moldrikari jørð.	2
Chiliodrionchium	diffusum		Summardáarunnur	Veturgørnur, miðalhøgur, harðfórur runnur. Blómurnar meinlikar summardáum. Tættvaksin, um hann verður kliptur. Eingi stórvegis krøv til jørðildið, tørvar nógv ljós. Natúrlig útbreiðsla: Suðuramerika. Okkara tilfar: uppruni úr Eldlandinum.	3
Clematis	macropetala		Stórblómað Klematis	Klivplanta. Leyvfellandi. Blómurnar stórar, blálittrar í mai. Krevur tey bestu vakstrarlíkindini, t.e. góða lívd, góðan sólargang og moldrika jørð.	2
Clematis	montana		Fjallaklematis	Klivplanta. Leyvfellandi. Blómurnar hvítar. Krevur tey bestu vakstrarlíkindini, t.e. góða lívd, góðan sólargang og moldrika jørð. Úr Hímaleia.	1
Clematis	montana	'Freda'	Klematis 'Freda'	Klivplanta. Leyvfellandi. Blómurnar ljósareyðar. Krevur tey bestu vakstrarlíkindini, t.e. góða lívd, góðan sólargang og moldrika jørð.	2
Clematis	orientalis	'Orange Peel'	Kinversk Klematis	Klivplanta. Leyvfellandi, gular blómur juli-august	1
Clematis		'Dr.Ruppel'	Klematis	Klivplanta. Leyvfellandi, Blómurnar ljósareyðar við hvítari strípu.	0
Corylus	maxima	'Purpurea'	Hesilrunnur 'Purpurea'	Leyvfellandi hávaksin runnur. Bløðini dimmreyð. Krevur tey bestu vakstrarlíkindini, t.e. góða lívd, góðan sólargang og moldrika jørð.	0
Cotoneaster	bullatus		Bálukotoneaster	Hávaksin leyvfellandi runnur. Bløðini týðiliga bylgjut, fagurlitt um heystið. Bjartreyðar fruktir. Harðfórur, eingi stórvegis krøv til jørðildið ella sólargang. Hóskar væl sum girðing. Natúrlig útbreiðsla: Vesturkina. Okkara tilfar: úr Danmark.	3
Cotoneaster	dammeri	'Rami' Dafo	Kotoneaster 'Rami'	Krúpanði, breið- og tættvaksin, veturgørnur runnur. Smá bløð og nógvur korallreyðar fruktir um heystið. Harðfórur, smá krøv til	2

Viðmælið er eitt samanumtikið skotsmál, víst í tølum: -1 = vrakað, 0 = lítið roynd, 1 = trívst vánaliga, 2 = trívst hampiliga væl, 3 = trívst frálika væl.

Upplýsingarnir í hesum yvirletinum eru bert okkara vegleiðandi áskoðan, ið ikki kunnu verða nýttir sum grundarlag fyri staðfesting av ábyrgd av nøkrum missi ella tapi; hvørki figgjarligum ella í aðrar mátar.

Slekt (genus, slægt).	Slag (species, art).	Avbrigdi (varietet, sort, clon).	Növn/heiti, nýtt í Føroyum.	Lýsing:	Viðmæli:
				jørðildid. Avbrigdið er alið fram í Danmark úr <i>C. dammeri</i> var. <i>radicans</i> .	
Cotoneaster	dammeri	'Skogholm'	Kotoneaster 'Skogholm'	Krúpandi, breið- og tættvaksin, veturgrønur runnur. Smá bløð og nógv korallreyðar fruktir um heystið. Harðførur, smá krøv til jørðildid. Avbrigdið er alið úr <i>C. dammeri</i> var. <i>radicans</i> .	3
Cotoneaster	divaricatus		Spild kotoneaster	Lágvaksin ella miðalhøgur, leyvfellandi runnur. Reyðligar blómur og reyðar fruktir. Bløðini fagurlitt um heystið. Úr Kina.	3
Cotoneaster	horizontalis		Flatukotoneaster	Lágvaksin veturgrønur runnur. Hóskar væl sum tættur undirvøkstur. Smá bløð, greinarnar sermerkt 'sildabeinsmynstur'. Blómurnar tvíttar, bjartreyðar fruktir. Bløðini og fruktin fagurlitt um heystið. Harðførur. Úr Vesturkina.	3
Cotoneaster	lucidus		Kotoneaster	Miðalhøgur, leyvfellandi runnur við upprendum vakstrarlagi. Reyðligt hvítar blómur og svartar fruktir. Úr Sibiria.	2
Cotoneaster	salicifolius		Kotoneaster	Hávaksin veturgrønur/lutvís veturgrønur runnur. Prýðiligt vakstrarlag. Ungu skotini loðin. Bløðini váknvaksin, bylgjut. Serliga kendur fyri tær nógvu, bjartreyðu fruktirnar. Úr Vesturkina.	1
Cryptomeria	japonica		Kryptomeria	Lítið, veturgønt nálatræ. Hjá okkum tó helst bert ein hávaksin runnur. Tørvur tey bestu vakstrarlíkindini. Er tjóðartræ í Japan, Sugi, og er nógv plantað við átrúnaðarlig merkisstøð. Úr Japan.	2
Cupressocyparis	leylandii		Leyland-sypris	Miðalstórt, tættvaksið, skjótvaksandi nálatræ. Tolir væl at verða klipt til girðing. Trívst hjá okkum í støðum, har ið ikki er ov ábært. Leyland-sypris er ein blendingur millum sløginu <i>Cupressus macrocarpa</i> x <i>Chamaecyparis nootkatensis</i> .	3
Cupressus	macrocarpa		Monterey sypris	Miðalstórt skjótvaksandi nálatræ. Sigst tola nógv vindslit, men sýnist enn ikki at vera nóg harðført hjá okkum, klárar seg bert á lýggjum støðum. Úr Kalifornia.	2
Cupressus	macrocarpa	'Goldcrest'	Monterey sypris 'Goldcrest'	Miðalstórt tættvaksið nálatræ við gulbleikum dæmi. Sigst tola nógv vindslit, men sýnist enn ikki at vera nóg harðført hjá okkum.	2
Cytisus	purpureus		Purpurgývil	Leyvfellandi lágvaksin runnur. Hóskar væl sum botnvøkstur ella í steinbeði. Bleikt reyðar blómur um várið. Trívst best í gloprutari jørð og góðum sólargangi.	1
Cytisus	scoparius		Kveisturgývil	Lágur runnur. Stórar gular og reyðar blómur. Trívst best í turrari, lættari jørð og nógvum ljósi. Blómingin verður best, um runnurin verður tilskorin árliga. Tilfarið hjá okkum er av villum uppruna. Úr Skotlandi.	2
Cytisus x		'Boskoop Ruby'	Várgývil 'Boskoop Ruby'	Veturgrønur ella hálvavegna veturgrønur, miðalhøgur runnur. Bogavaksnar greinar, og handdeild ljósagrøn bløð. Rubinreyðar blómur um várið. Trívst best í gloprutari jørð og góðum sólargangi.	2
Cytisus x	praecox	'Allgold'	Várgývil 'Allgold'	Lágur runnur. Fjöld av dimmgulum blómum um várið, ið standa leingi. Trívst best í turrari, lættari jørð og nógvum ljósi. Harðførur.	3
Desfontainia	spinosa		Desfontainia	Veturgrønur runnur. Vakrar pipuvaksnar reyðar blómur í august-september. Tolir væl skugga. Úr Suðuramerika.	1
Deutzia x		'Mont Rose'	Deutzia 'Mont Rose'	Høgur leyvfellandi runnur við stórum klasum av ljósareyðum blómum uml. miðjan juni. Krevur tey bestu vakstrarlíkindini, t.e. góða lívd, góðan sólargang og moldrika jørð.	2
Diervilla	sessilifolia	'Dise' Dafo	Diervilla 'Dise' Dafo	Leyvfellandi miðalhøgur runnur. Ungu skotini reyðligan lit. Blómurnar gular, seint á sumri. Kann nýtast sum runnagirðing, samanplanting ella undir trøum. Eingi serlig krøv til jørðildid. Lítið royndur áður.	1
Drimys	lanceolata		Tasmanskur piparrunnur	Lágvaksin veturgrønur runnur. Bløðini blágrøn angandi og við romum piparsmáki. Ungu skotin sermerkt við sínum skyggandi reyðliga dæmi. Krevur tey bestu líkindini, t.e. lívd, góða mold og nógv ljós, skal hann trívast hjá okkum. Í heimlandinum hava fruktirnar verið nýttar til piparkrydd. Úr Tasmania.	2
Drimys	winteri		Winter-børkur	Hávaksin veturgrønur runnur við tættvaksnum, upprendum vakstrarlagi. Stór bløð, og gráan bærk við ramum anga. Blómurnar smáar, filabeinshvítar og angandi. Krevur góð vakstrarlíkindi, t.e. lívd og góða mold, men dámar eitt vet av skugga. Úr Eldlandinum.	3
Drimys	winteri	var. andina	Winter-børkur	Avbrigdið er ein lágvaksin og tættur veturgrønur runnur. Stór bløð, og gráan bærk við ramum anga. Blómurnar smáar, filabeinshvítar og angandi, ofta í stórum tali. Krevur góð vakstrarlíkindi, t.e. lívd og góða mold, men dámar eitt vet av skugga. Úr Andesfjølum.	3
Embothrium	coccineum		Eldrunnur	Hávaksin runnur ella lítið træ, rímliga harðførur, veturgrønur/lutvís veturgrønur. Stórar reyðar blómur. Trívst best í turrari,	3

Viðmælið er eitt samanumtikið skotsmál, víst í tølum: -1 = vrakað, 0 = lítið roynd, 1 = trívst vánaliga, 2 = trívst hampiliga væl, 3 = trívst frálíka væl.

Upplýsingarnir í hesum yvirlitinum eru bert okkara vegleiðandi áskoðan, ið ikki kunnu verða nýttir sum grundarlag fyri staðfesting av ábyrgd av nøkrum missi ella tapi; hvørki figgarligum ella í aðrar mátar.

Slekt (genus, slægt).	Slag (species, art).	Avbrigdi (varietet, sort, clon).	Növn/heiti, nýtt í Føroyum.	Lýsing:	Viðmæli:
				gloputari mold. Úr Eldlandinum.	
Enkianthus	campanulatus		Enkiantus	Leyvfellandi miðalhøgur rennur við upprendum vakstrarlag. Runnurin er tiltikin bæði fyri vakra blóming um várið og fyri vakran heystarlit. Tørvar góða mójørð og góða lívd. Úr Japan. Lítið royndur áður.	0
Erica	carnea	'Isabell'	Vetrarklökkulyngur 'Isabell'	Krúpandi veturgørnur rennur. Hvítar blómur og bjartgrøn bløð. Trívst best í turrari mójørð. Blómingin verður best í góðum sólargangi. Mest kendur fyri blóming um veturin og um várið. Upprunin er úr háfjöllunum í Suðurevropa.	2
Erica	carnea	'Rosalie'	Vetrarklökkulyngur 'Rosalie'	Krúpandi veturgørnur rennur. Ljóst reyðar blómur og bronsulitt/grøn bløð. Trívst best í turrari mójørð. Blómingin verður best í góðum sólargangi. Mest kendur fyri blóming um veturin og um várið. Upprunin er úr háfjöllunum í Suðurevropa.	2
Escallonia	macranta		Eskallonia	Hávaksin veturgørnur rennur. Rættiliga harðfjørur. Reyðligar blómur, og angandi bløð. Trívst best í góðari, gloputari jørð. Hóskar væl til lívdarál. Natúrlig útbreiðsla: Kili. Okkara tilfar: uppruni úr Orknoyggi.	2
Escallonia	macrantha	'C.F. Ball'	Eskallonia 'C.F. Ball'	Hávaksin veturgørnur rennur. Rættiliga harðfjørur. Reyðligar blómur, og angandi bløð. Avbrigðið hevur heldur størri bløð enn slagid vanliga hevur. Trívst best í góðari, gloputari jørð. Hóskar væl til lívdarál.	2
Escallonia	rubra		Eskallonia	Veturgørnur lágvaksin rennur. Kann gerast munandi størri, fær hann loyvi at klíva eftir einum veggj ella garði, har ið lýtt er. Má standa lýtt og í leysari, sandkendari jørð. Blómurnar ljósareyðar til brandreyðar. Úr Suðuramerika.	2
Escallonia	virgata		Eskallonia	Lágvaksin ella miðalhøgur leyvfellandi rennur við hangandi greinbygnaði. Hvítar blómur. Trívst best í góðari mold. Úr Patagonia í Suðuramerika.	2
Escallonia x		'Apple Blossom'	Eskallonia 'Apple Blossom'	Veturgørnur til hálvveturgørnur, miðalhøgur rennur. Trívst best í gloputari mold. Smáar, ljósareyðar blómur, ið blika út á summarið. Myrkagrøn heldur stórvaksin bløð. Eigur at verða skorin niður beint eftir, at blómingin er liðug. Úr Suðuramerika.	2
Escallonia x		'Donard Seedling'	Eskallonia 'Donard Seedling'	Veturgørnur til hálvveturgørnur, miðalhøgur rennur. Trívst best í gloputari mold. Smáar, ljósareyðar blómur, ið blika út á summarið. Myrkagrøn heldur stórvaksin bløð. Eigur at verða skorin niður beint eftir, at blómingin er liðug. Úr Suðuramerika.	2
Escallonia		'Pink Elf'	Eskallonia 'Pink Elf'	Veturgørnur til hálvveturgørnur, miðalhøgur rennur. Trívst best í gloputari mold. Smáar, ljósareyðar blómur, ið blika út á summarið. Myrkagrøn heldur stórvaksin bløð. Eigur at verða skorin niður beint eftir, at blómingin er liðug. Úr Suðuramerika.	2
Fagus	sylvatica		Bók	Stórvaksið leyvfellandi træ (verður bert miðalstórt í Føroyum). Trívst ikki væl her og krevur tí tey bestu vakstrarlíkindini, t.e. góða lívd og góða, kálkrika mold. Ung trø hava vakurt rustreytt leyv um veturin. Eisini nýttuligt til klipta girðing. Úr Danmark.	2
Fagus	sylvatica	'Atropurplea'	Reyðbók 'Atropurplea'	Stórvaksið leyvfellandi træ (verður bert miðalstórt í Føroyum). Dimmreyð bløð. Trívst ikki væl her, og krevur tí tey bestu vakstrarlíkindini, t.e. góða lívd og góða, kálkrika mold. Mest nýtt sum staktræ. Avbrigðið er stórvaksin klónur. Úr Danmark.	2
Fallopia	baldschuanica		"Arkitekstens trøst"	Klivplanta. Bløðini ofta hjartavaksin, bleikgrøn. Blómurnar fyrst ljósar, síðan reyðligar, fruktin svart. Krevur tey bestu vakstrarlíkindini, t.e. góða mold, lívd og góðan sólargang. Úr Tadsjikistan.	2
Fargesia	muriei		Kinabambus	Tættvaksið kjarr, oftast at kalla veturgørnt. Kann verða upp í uml. 2-3 m høgt í góðum vakstrarlíkindum. Trívst best í góðari mold, góðari lívd og góðum sólargangi. Grasaslag. Úr Kína.	2
Fraxinus	excelsior		Ask	Stórvaksið kravmikið leyvtræ. Trívst ikki væl her, og krevur tí tey bestu vakstrarlíkindini, t.e. lívd og góða, djúpa moldrika jørð. Træið YGDASIL úr nørrønu gúdalærni var ein ask. Úr Norðurevropa.	2
Fuchsia	magellanica		Blóðdropi	Hávaksin leyvfellandi rennur. Harðfjørur og kravlitil til jørðildið, tolr væl skugga. Stórar, tvílitlar reyðar og bláar blómur frá ólavskuleitinum og alt heystið. Ofta búast fruktin eisini. Kann nýtast bæði sum stakrunnur, runnagirðing og klivplanta. Tolir væl at verða kliptur. Natúrlig útbreiðsla: Suðuramerika. Okkara tilfar: uppruni úr Patagonia.	3
Fuchsia	magellanica	'Alba'	Blóðdropi 'Alba'	Hávaksin leyvfellandi rennur. Hampiliga harðfjørur og kravlitil til jørðildið, tolr nakað av skugga. Stórar bleikt reyðar ella ljósar blómur frá ólavskuleitinum og alt heystið. Kann nýtast bæði sum stakrunnur, runnagirðing og klivplanta. Skjótvaksandi. Tolir væl at verða kliptur. Natúrlig útbreiðsla: Suðuramerika. Okkara tilfar: uppruni úr Patagonia.	2
Gaultheria	shallon		Gaultheria	Lágur veturgørnur rennur. Dámar væl mójørð. Stór leðurkend bløð, ljósareyðar blómur, fagurlitt leyv og dimt korkalittar fruktir um heystið. Hóskar væl sum undirvøkstur. Tolir skugga. Úr Útneyðingsamerika.	3
Griselinia	littoralis		Griselinia	Hávaksin veturgørnur rennur. Bløðini gulgrøn. Trívst best í moldrikari jørð. Trívst ikki í andgletti, men harafturimóti væl undir einum eystur- ella norðurvendum veggj. Tolir væl saltráma. Hóskar væl til størri stakrunn, ella sum tilskorin girðing. Kall- og kvennplantur hvør sær. Kann fáa skaða í nógvum vetrarkulda. Úr Nýsælandi.	3

Viðmælið er eitt samanumtikið skotmál, víst í tølum: -1 = vrakað, 0 = lítið roynd, 1 = trívst vánaliga, 2 = trívst hampiliga væl, 3 = trívst frálíka væl.

Upplýsingarnir í hesum yvirlitinum eru bert okkara vegleiðandi áskoðan, ið ikki kunnu verða nýttir sum grundarlag fyri staðfesting av ábyrgd av nøkrum missi ella tapi; hvørki figgarligum ella í aðrar mátar.

Slékt (genus, slægt).	Slag (species, art).	Avbrigði (varietet, sort, clon).	Növn/heiti, nýtt í Føroyum.	Lýsing:	Viðmæli:
Hebe		'Green Spire'	Heba 'Green Spire'	Krúpanði tættvaksin veturgørnur runnur. Flatvaksnan greinbygnað. Bløðini dimmgrøn lit. Hóskar væl sum steinbeðsrunnur. Úr Nýsælandi.	2
Hebe		'Lindsayi'	Heba 'Lindsayi'	Lágvaksin veturgørnur runnur. Upprent vakstrarlag. Blómurnar bleikt ljósareyðar. Lítið royndur áður. Úr Nýsælandi.	2
Hebe		'Youngii'	Heba 'Youngii'	Lágur veturgørnur runnur. Heldur liggjandi vakstrarlag. Blómurnar tvílitlar, ljósar og víðbláar. Hóskar væl sum steinbeðsrunnur ella kantvøkstur. Nærum sama slagid sum 'Carl Teschner'. Lítið royndur áður. Úr Nýsælandi.	1
Hebe	albicans		Heba	Lágur veturgørnur runnur. Hvítar blómur. Harðfóður. Úr Nýsælandi.	2
Hebe	albicans	'Red Edge'	Heba 'Red Edge'	Lágur veturgørnur runnur. Grágrøn bløð, ið eru reyðrandað um váríð. Reyðbláar ella korkalittar blómur, ið seinni blikna. Trívst best í góðari, turrari mold. Úr Nýsælandi.	2
Hebe	brachysiphon		Heba	Miðalhøgur veturgørnur runnur. Hvítar blómur í stórum klasum. Úr Nýsælandi.	1
Hebe	buchananii		Heba	Krúpanði tættvaksin veturgørnur runnur. Greinarnar hava tvey røð av dúni. Smáar, hvítar blómur. Hóskar væl sum steinbeðsrunnur. Úr Nýsælandi.	2
Hebe	carosula		Heba	Heilt lágvaksin veturgørnur runnur við breidligum vakstrarlagi. Smá grágrøn bløð, hvítar blómur úr reyðligum blómuknubba. Hóskar væl sum undirvøkstur, kantvøkstur ella sum steinbeðsrunnur. Úr Nýsælandi.	3
Hebe	chathamica		Heba	Krúpanði veturgørnur runnur við breidligum vakstrarlagi. Smá bløð og kubbatar, hvítar blómur. Hóskar væl at vaksa niður eftir veggj ella kanti, og sum steinbeðsrunnur. Úr Nýsælandi.	2
Hebe	cockayneiana		Heba	Lágur, tættvaksin, veturgørnur runnur. Nógvar hvítar blómur tíðliga á sumrinum. Rímiliga harðfóður. Úr Nýsælandi. Okkara tilfar: innsavning hjá Nordisk Arboretudvalg (NAU).	3
Hebe	cupressoides		Heba	Miðalhøgur, tættvaksin, veturgørnur runnur. Sermerka útsjónd av teimum smáu bløðunum. Blómur sjáldan líka væl sum aðrir Heburunnar. Blómurnar bleikt bláar/korkalittar. Úr Nýsælandi.	3
Hebe	evenosa		Heba	Hávaksin veturgørnur runnur. Hvítar blómur. Úr Nýsælandi. Okkara tilfar: innsavning hjá Nordisk Arboretudvalg (NAU).	1
Hebe	hectorii		Heba	Heilt lágur veturgørnur runnur við tóttum, reystvaksnum greinum og heilt smáum, fluskendum bløðum. Blómurnar hvítar ella bleikt ljósareyðar. Harðfóður. Úr Nýsælandi. Okkara tilfar: innsavning hjá Nordisk Arboretudvalg (NAU).	3
Hebe	macrantha		Heba	Lágur veturgørnur runnur við hyliligum, snøggum, bjartgrønum bløðum. Blómurnar hvítar, av teim størstu millum Heburnar. Harðfóður. Lítið royndur áður. Úr Nýsælandi.	2
Hebe	ochracea	'James Stirling'	Heba 'James Stirling'	Krúpanði, tættvaksin, veturgørnur runnur. Greinarnar hava sermerkta reyðbrúnan lit, ið sæst serliga væl um veturin. Smá, tættvaksin bløð, smáar, hvítar blómur. Hóskar væl sum steinbeðsrunnur.	3
Hebe	odora		Heba	Veturgørnur, miðalhøgur, tættvaksin runnur. Nógvar hvítar blómur á miðjum sumri. Rímiliga harðfóður. Trívst best, har fult ljós sleppur til. Lin tilskering beint eftir blómingina heldur runnin vakurt grøn og tættan. Úr Nýsælandi. Okkara tilfar: innsavning hjá Nordisk Arboretudvalg (NAU).	3
Hebe	pauciramosa		Heba	Veturgørnur lágvaksin runnur. Harðfóður. Hvítar blómur. Lin tilskering beint eftir blómingina heldur runnin vakurt grøn og tættan. Úr Nýsælandi. Okkara tilfar: innsavning hjá Nordisk Arboretudvalg (NAU).	2
Hebe	pinguifolia		Heba	Lágur veturgørnur runnur. Tvey meginvakstrarsløg, antin liggjandi ella upprent. Bløðini týðiliga sjógrøn, greinarnar korkalittar. Blómurnar hvítar og nógvar. Hóskar væl sum kant- ella undirvøkstur. Trívst best í góðum sólargangi. Tolir væl dálking frá vegum. Úr Nýsælandi.	2
Hebe	pinguifolia	'Godefroyana'	Heba 'Godefroyana'	Lágur veturgørnur runnur. Trívst best í turrari jørð og góðum sólargangi.	2
Hebe	pinguifolia	'Pagei'	Heba 'Pagei'	Krúpanði, breiðvaksin, veturgørnur runnur. Bløðini týðiliga sjógrøn, greinarnar korkalittar. Blómurnar hvítar og nógvar. Hóskar væl sum undirvøkstur. Trívst best í góðum sólargangi.	2
Hebe	rupicola		Heba	Lágvaksin veturgørnur runnur. Bløðini dimmgrøn. Blómurnar hvítar. Eingi ávís krøv til vakstrarlíkindini, tørvur tó góðan sólargang. Hóskar væl til steinbeð. Úr Nýsælandi. Okkara tilfar: innsavning hjá Nordisk Arboretudvalg (NAU).	3
Hebe	salicifolia		Koromikoheba	Miðalhøgur ella høgur veturgørnur runnur. Bløðini langvaksin og ljóst grøn. Blómurnar hvítar, í longum klasum. Blómar óføra	2

Viðmælið er eitt samanumtikið skotsmál, víst í tølum: -1 = vrakað, 0 = lítið roynd, 1 = trívst vánaliga, 2 = trívst hampiliga væl, 3 = trívst fráíka væl.

Upplýsingarnir í hesum yvirletinum eru bert okkara vegleiðandi áskoðan, ið ikki kunnu verða nýttir sum grundarlag fyri staðfesting av ábyrgd av nøkrum missi ella tapi; hvørki figgjartilgum ella í aðrar mátar.

Slekt (genus, slægt).	Slag (species, art).	Avbrigdi (varietet, sort, clon).	Növn/heiti, nýtt í Føroyum.	Lýsing:	Viðmæli:
				væl í júlímánað. Trívst væl í góðum vakstrarlíkindum, t.e. góðari mold og góðari lívd. Fær annars lætt skaða av frosti og vindi. Hóskar væl sum stakrunnur ella sum breiðvaksin girðing. Bløðini verða nýtt sum heilsubót. Úr Nýsælandi.	
Hebe	sp.		Heba	Miðalhøgur veturgørnur runnur. Bløðini ljósagrøn, eitt vet glinsandi og váknvaksin. Hvítar blómur á miðjum sumri. Trívst væl í góðum vakstrarlíkindum og góðum sólargangi. Hóskar væl sum stakrunnur (eisini í krukum), í hópi ella sum girðing. Úr Nýsælandi. Helst er talan um slagid <i>H. rakaiensis</i> . Okkara tilfar: innsavning hjá Nordisk Arboretudvalg (NAU).	2
Hebe	subalpina		Heba	Miðalhøgur veturgørnur runnur. Bløðini bjartgrøn, glinsandi, og váknvaksin. Hvítar blómur á miðjum sumri. Trívst væl í góðum vakstrarlíkindum og góðum sólargangi. Hóskar væl sum stakrunnur (eisini í krukum), í hópi ella sum girðing. Úr Nýsælandi. Okkara tilfar: innsavning hjá Nordisk Arboretudvalg (NAU).	2
Hebe	topiaria		Heba	Lágur, kúluvaksin, tættur, veturgørnur runnur. Bløðini blágrøn. Blómurnar hvítar; í stuttum klasum. Trívst best í góðari mold og góðum sólargangi. Úr Nýsælandi.	2
Hebe	venustula		Heba	Veturgørnur, miðalhøgur, tættvaksin runnur. Nógvar hvítar blómur á miðjum sumri. Rimiliga harðførur. Trívst best í góðum sólargangi. Lin tilskering beint eftir blómingina heldur runnin vakurt grøn og tættan. Úr Nýsælandi. Okkara tilfar: innsavning hjá Nordisk Arboretudvalg (NAU).	2
Hedera	helix	'Hestor'	Viðbendil 'Hestor'	Veturgørnur klivplanta ella krúpandi runnur. Klívur sjálv eftir veggj ella garði. Stórvaksin bløð. Tolir væl av skugga. Hóskar eisini væl sum undirvøkstur. Dámar væl kálkkenda mójörð. Siðan fornöld ímynd av ódeyðleika, samveru og gaman. Berini eru eitrandi, og plantusevjan kann geva útslag á húðina. Okkara tilfar: úr Danmark.	3
Hedera	colchica		Persisk Hedera	Veturgørnur klivplanta. Bløðini stór leðurkend og vælangandi. Vælegna til at klíva upp eftir mosaklæddum steinum, og sum botnvøkstur.	2
Hoheria	glabrata		Hoheria	Hávaksin leyvfellandi runnur. Krevur góð vakstrarlíkindi og fær tá hópin av ljósum blómum seint á sumri. Bløðini á ungum greinum hava annað skap enn á teim eldru. Bjartgulan heystarlit. Úr Nýsælandi.	3
Hydrangea	anomala	subsp. petiolaris	Klivhortensia	Leyvfellandi klivplanta. Hvítar blómur. Trívst í góðum vakstrarlíkindum. Úr Fjareystri.	2
Hypericum	calycinum			Krúpandi leyvfellandi runnur. Bløðini reyð um váríð og gular blómur í juli til august. Vakran heystlit og svart ber. Hóskar væl sum botnvøkstur. Úr Evropa.	1
Ilex	aquifolium		Kristtorn	Hávaksin veturgørnur runnur ella lítið træ. Bløðini skyggjandi oljugrøn. Fruktirnar reyðar. Greinar við berjum nóg nýttar sum jólaprýði. Tvíbylispanta, t.e. kall- og kvennplantur hvør sær. Tolir ikki slitvind, trívst best í lættari mójörð. Úr Skotlandi.	2
Ilex x	altaclerensis	'Golden King'	Kristtorn 'Golden King'	Hávaksin veturgørnur runnur ella lítið træ. Bløðini skyggjandi oljugrøn, og við ljósum litbrigdum í blaðrondini. Ongar tornir á bløðunum. Kvennplanta. Fruktirnar reyðar. Greinar við berjum nóg nýttar sum jólaprýði. Tolir ikki slitvind, trívst best í lættari mójörð.	2
Ilex x	meserveae	'Blue Princess'	Kristtorn 'Blue Princess'	Hávaksin veturgørnur runnur ella lítið træ. Bløðini skyggjandi oljugrøn. Kvennplanta. Fruktirnar reyðar. Greinar við berjum nóg nýttar sum jólaprýði. Tolir ikki slitvind, trívst best í lættari mójörð.	1
Ilex	aquifolium		Mortans Kristtorn	Veturgørnur runnur ið gerst uml 3 m høgur, Krevur nakað av lívd, bløðini bera ikki tornir.	2
Ilex	aquifolium	Mildegave	Milde Kristtorn	Veturgørnur runnur ið gerst uml.2 m høgur. Bløðini myrkarøn við tornum, setur onkur ár gul ber.	
Ilex	rugosa x aquifolium		Blendings Kristtorn	Lágvaksin veturgørnur runnur, bløðini smá og reyðlig á vetri.	
Juniperus	communis		Baraldur (Einiber)	Veturgørnur krúpandi runnur. Trívst best í turrari jørð og góðum sólargangi. Tvíbylispanta, t.e. kall- og kvennplantur hvør sær. Fruktin, ið er lítil kongul, gerst blá, tá ið hon er staðin sum 2-3 ára gomul, og er m.a. vældámt krydd. Hetta er einasta slagid av nálatrønum, ið natúrliga veksur í Føroyum. Hevur vaksið her síðan istíðina. Einans í Svinoy er hampiliga væl til av slagnum nú á døgum, annars er runnurin sera sjáldsamur í haganum.	3
Juniperus	squamata	'Blue Carpet'	Blábaraldur 'Blue Carpet'	Heilt lágur, tættvaksin veturgørnur runnur. Bláleittar nálar. Frálíkur sum undirvøkstur. Tær gomlu fólnaðu nálarar verða hangandi eina tíð. Harðførur. Trívst best í turrari jørð og góðum sólargangi.	3
Laburnum	alpinum		Fjallagullregn	Lítið ella miðalstórt, breiðvaksið, leyvfellandi træ. Gular blómur í longum, hangandi klasum á miðjum sumri. Harðført. Eitrandi.	3

Viðmælið er eitt samanumtikið skotsmål, víst í tølum: -1 = vrakað, 0 = lítið roynd, 1 = trívst vánaliga, 2 = trívst hampiliga væl, 3 = trívst frálíka væl.

Upplýsingarnir í hesum yvirlitinum eru bert okkara vegleiðandi áskoðan, ið ikki kunnu verða nýttir sum grundarlag fyri staðfesting av ábyrgd av nøkrum missi ella tapi; hvørki figgarligum ella í aðrar mátar.

Slekt (genus, slægt).	Slag (species, art).	Avbrigdi (varietet, sort, clon).	Növn/heiti, nýtt í Føroyum.	Lýsing:	Viðmæli:
				Úr Miðevropa.	
Laburnum x	watereri	'Vossii'	Gullregn 'Vossii'	Miðalstórt leyvfellandi træ. Gular blómur í longum, hangandi klasum á miðjum sumri. Harðført. Eitrandi.	2
Larix	kaempferi		Japanslerkur	Stórvaksið leyvfellandi nálatræ. Nálinnar fagurgulan heystarlit. Best í djúpari, gloprutari jørð. Harðførur, men veksur seint og krókut. Kann eisini hóska væl sum klipt tótt runnagirðing. Natúrlig útbreiðsla: Japan. Okkara tilfar: av donskum uppruna.	3
Larix x	eurolepis		Blendingslerkur	Stórvaksið leyvfellandi nálatræ. Nálinnar fagurgulan heystarlit. Best í djúpari, gloprutari jørð. Ikki eins harðførur sum Japanslerkur, tolar minni vindslit, men veksur harafturímóti væl skjótari. Kann eisini hóska væl sum klipt, tótt girðing. Er blendingur millum <i>Larix europaea</i> x <i>L. kaempferi</i> . Okkara tilfar: av donskum uppruna.	3
Leptospermum	humifusum		Rósumyrta	Miðalhøgur veturgrønur ella hálvavegna veturgrønur runnur. Smáar, hvítar blómur. Smávaksin, leðurkend bløð, brúgrøn á líti. Tørvur góða mókenda jørð og góða lívd, um hann skal trívast. Natúrlig útbreiðsla: úr Tasmania. Okkara tilfar: úr Tasmania.	1
Lomatia	ferruginea		Rustlitt lomatia	Hávaksin, veturgrønur runnur. Tey ungu skotini, blaðstelkar og blaðrendur eru klødd við rustlittum dúni. Bløðini stórvaksin og sermerkt í skapi, líkjast trøllakampum. Krevur góð vakstrarlíkindi, t.e. lívd og góða mold, men dámar eitt vet av skugga. Úr Suðuramerika.	2
Lonicera	coerulea	'pokki'	Bláaldin kaprifolia 'pokki'	Miðalhøgur leyvfellandi runnur. Upprent vakstrarlag. Blágrøn bløð. Gulgrønar blómur tíðliga um várið. Fruktin er krukuvaksin blá ber, 2 saman. Fruktin verður nýtt til matna og til heilsubót. Eingi serlig krøv til vakstrarlíkindini. Úr Evropa. Hetta avbrigdið er alið fram í Íslandi.	2
Lonicera	ledebourii		Kalifornisk kaprifolia	Miðalstórv, leyvfellandi runnur. Harðførur. Nýtiligur bæði sum stakrunnur, girðing, klivplanta og lívdarál. Tolar eisini skugga. Blómurnar tvíttar, gular við reyðum í. Fruktin er svørt ber, ið ikki eru etandi. Hetta er villslagið. Úr Útnyrðingsamerika.	3
Lonicera	ledebourii	'Vian' DaFo	Kalifornisk kaprifolia 'Vian' DaFo	Miðalstórv leyvfellandi runnur. Rættliga harðførur. Tættvaksin. Nýtiligur bæði sum stakrunnur, girðing, klivplanta og lívdarál. Tolar eisini skugga. Blómurnar gullgar, lítið sjónskar, men bikarbløðini gerast fagurreyð. Fruktin er svørt ber, ið ikki eru etandi. Upprunin úr Útnyrðingsnorðuramerika. Avbrigdið 'Vian' ber serliga nógvar blómur og vakstarlagið er upprent.	2
Lonicera	nitida	'Elegans'	Myrtukaprifolia 'Elegans'	Veturgrønur, miðalstórv runnur. Hóskar væl til eina minni girðing. Lítið royndur áður. Úr Vesturkina.	1
Lonicera	periclymenum		Kaprifolia	Leyvfellandi klivrunnur. Hóskar væl at vaxa upp eftir veggjum e.til. Bløðini myrkt grøn á rættuni og blálig á ranguni. Blómurnar gulltitar ella reyðtitar, anga óføra væl í skýmingini. Trívast best í góðum vakstrarlíkindum, tolar nakað av skugga. Eitt avbrigdi er at finna í fleiri gomlum gørdum. Úr Vesturevropa.	3
Lonicera	periclymenum	'Belgica Select'	Kaprifolia 'Belgica Select'	Leyvfellandi klivrunnur. Hóskar væl at vaxa upp eftir veggjum e.til. Bløðini myrkt grøn á rættuni og blálig á ranguni. Blómurnar gulltitar ella reyðtitar, anga óføra væl í skýmingini. Trívast best í góðum vakstrarlíkindum, tolar nakað av skugga. Skjótvaksandi. Úr Vesturevropa.	2
Lonicera	pileata		Ligustara kaprifolia	Heilt lágur nærum veturgrønur runnur. Hampiliga harðførur. Hóskar væl til undirvøxtur ella lága runnagirðing. Úr Kina.	2
Malus x			Súreplatræ 'Skovfoged'	Lítið, leyvfellandi, heldur seinvaksandi træ. Upprent vakstrarlag. Bløðini grøn. Blómurnar smáar og hvítar, tíðliga á vári. Fruktin er myrkt reyð súrepli, ið búnað heldur tíðliga. Avbrigdið tørvur dusting frá øðrum avbrigdi. Tørvur bestu vakstrarlíkindini, t.e. moldrika jørð, góðan sólargang og góða lívd. Lítið roynt áður. Trívast valla uttandura í Føroyum, men kann verða nýtt í garðstovum o.til.	0
Nothofagus	antarctica		Nire-suðurbók	Miðalstórt leyvfellandi træ. Toluliga harðført. Vakran greinbygnað og fagurtlitt leyv um heystið. Úr Eldlandinum. "Nire" er staðbundna heitið har.	3
Olearia	arborescens		Olearia	Stórvaksin veturgrønur runnur. Stórvaksar, ljósar blómuhópar, gulltitar í miðjuni. Dimmgrøn bløð, ið eru fittloðin á ranguni. Eingi serskild krøv til jørðildið. Hóskar væl til girðing, har ið ikki er ov harðført. Úr Nýsælandi.	2
Olearia	macrodonga		Nýsælandsk kristtorn	Stórv, breiðvaksin, veturgrønur runnur. Stór grágrøn grovent bløð, men uttan tornir. Blómurnar líkar summardáa, í stórum	3

Viðmælið er eitt samanumtikið skotsmál, víst í tølum: -1 = vrakað, 0 = lítið roynd, 1 = trívast vánaliga, 2 = trívast hampiliga væl, 3 = trívast frálika væl.

Upplýsingarnir í hesum yvirlitinum eru bert okkara vegleiðandi áskoðan, ið ikki kunnu verða nýttir sum grundarlag fyri staðfesting av ábyrgd av nøkrum missi ella tapi; hvørki figgarligur ella í aðrar mátar.

Slekt (genus, slægt).	Slag (species, art).	Avbrigdi (varietet, sort, clon).	Növn/heiti, nýtt í Føroyum.	Lýsing:	Viðmæli:
				tyssum. Eldri runnar blóma væl. Hóskar væl til girðing. Eingi ávís krøv til jørðildið. Harðføgur, tolr væl sjóråma. Ber ein moskuskendan anga. Úr Nýsælandi.	
Olearia	moschata x nummularifolia		Olearia	Lágur ella miðalhøgur, veturgørnur runnur. Grágrøn, rundleitt og smávaksin bløð. Blómurnar, líkar summardáa. Eingi ávís krøv til jørðildið. Harðføgur. Úr Nýsælandi.	3
Olearia	nummularifolia		Olearia	Miðalhøgur, tættvaksin, veturgørnur runnur. Bløðini tætt saman. Allur runnurin hevur ein gulgrønan farra. Rómalttar blómur. Harðføgur. Trívst best í turrlendi. Tolir nakað av skugga. Úr Nýsælandi.	3
Olearia	traversii		Olearia	Hávaksin veturgørnur runnur ella lítið træ. Skotini eyðsýnt ferhynt. Bløðini leðurkend, oljgrønan lit, loðin á ranguni. Blómurnar smáar. Hóskar væl til hávaksna runnagirðing ella til stakrunn/staktræ. Eingi ávís krøv til jørðildið. Sigst tola sjóråma væl. Lítið royndur áður. Natúrlig útbreiðsla: Chatham oyggjarnar við Nýsæland.	1
Olearia x	capillaris		Olearia	Miðalhøgur, veturgørnur, tættvaksin runnur. Rundvaksin, dimmgrøn bløð. Hvítar blómur, í tyssum. Eingi ávís krøv til jørðildið. Hóskar væl bæði sum stakrunnur, í krukum og sum runnagirðing. Natúrligt blendingsslag millum <i>Olearia arborescens</i> og <i>O. quinquevulnera</i> . Úr Nýsælandi.	2
Olearia x	haastii		Olearia	Miðalhøgur veturgørnur runnur. Upprent vakstrarlag. Harðføgur og kravtil til jørðildið, ljóskrevjandi. Grágrøn bløð. Blómurnar rómalttar. Hóskar væl bæði sum stakrunnur og runnagirðing. Tolir væl at verða kliptur. Blendingsslag. Natúrlig útbreiðsla: Nýsæland. Okkara tilfar: uppruni úr Skotlandi.	3
Olearia x	mollis		Olearia	Lágur, tættvaksin, veturgørnur runnur. Grágrøn, spjótvaksin bløð, upp í 4 cm long; blaðrøndin bylgjut og eitt vet tent. Blómurnar, líkar summardáa, í tyssum. Eingi serskild krøv til jørðildið. Harðføgur. Natúrligt blendingsslag millum <i>Olearia ilicifolia</i> x <i>moschata</i> . Úr Nýsælandi.	2
Ozothamnus	ledifolius		Ozothamnus	Lágur, veturgørnur, tættvaksin runnur. Mjávaksin bløð. Harðføgur. Eingi ávís krøv til jørðildið. Hvítar blómur í juli. Sætligur angi av plantuni. Lin tilskering í apríl-mai. Úr Tasmania. Á bretskum nevndur <i>Kerosene bush</i> , t.e. "Petroliumsrunnur".	3
Ozothamnus	rosmarinifolius		Ozothamnus	Miðalhøgur, veturgørnur, tættvaksin runnur. Børkurin heilt ljósar. Mjávaksin dimmgrøn bløð, silvurlitt á ranguni. Harðføgur. Eingi ávís krøv til jørðildið. Blómurnar fyrst reyðligar, seinni hvítar í stórum tyssum í juli. Sætligur angi av plantuni. Lin tilskering í apríl-mai. Úr Tasmania.	2
Parahebe		'Olsonii'	Parahebe 'Olsonii'	Krúpanði veturgørnur runnur. Hóskar væl sum undirvøkstur ella í steinbeði. Trívst best í gloputari, turrari jørð og góðum sólargangi. Úr Nýsælandi.	1
Pernettya	mucronata		Myrtukrukka	Lágur, tættvaksin, veturgørnur runnur. Harðføgur. Reyð skot og dimm, skyggjandi grøn bløð. Blómar best í góðum sólargangi. Tvíbylispanta, t.e. kall- og kvennplantur hvør sær. Trívst best á turrlendi. Úr Suðuramerika.	2
Philadelphus	coronarius		Pípiviður	Miðalhøgur, breiðvaksin, leyvfellandi runnur. Gulhvítar, angandi blómur. Krevur tey bestu vakstrarlíkindini, góða mold, lívd og góðan sólargang. Úr Suðurevropa.	1
Physocarpus	opulifolius		Amerikonsk báluspírea	Hávaksin leyvfellandi runnur við upprendum vakstrarlagi. Hvítar ella bleikt reyðar blómur. Hóskar væl sum undirvøkstur. Setur eingi serlig krøv til vakstrarlíkindini. Tolir væl at tilskerast. Úr Norðuramerika.	1
Physocarpus	opulifolius	'Diablo'	Amerikonsk báluspírea 'Diablo'	Miðalhøgur leyvfellandi runnur við upprendum vakstrarlagi. Bløðini dimt purpurligt. Hvítar blómur. Myrkt reyðar fruktir um heystið. Hóskar væl sum undirvøkstur. Setur eingi serlig krøv til vakstrarlíkindini. Tolir væl at tilskerast.	1
Physocarpus	opulifolius	'Luteus'	Amerikonsk báluspírea 'Luteus'	Miðalhøgur leyvfellandi runnur. Ung skot og bløð gulgrøn á líti. Hvítar blómur við einum farra av bleikt reyðum. Hóskar væl sum undirvøkstur. Setur eingi serlig krøv til vakstrarlíkindini. Tolir væl at tilskerast.	1
Picea	breweriana		Brewerianagrann	Lítið nálatræ við hangandi greinum. Merkisvert skap, og sera væl umtókt sum prýðistræ. Lítið roynt hjá okkum. Úr Kalifornia og Oregon.	0
Picea	omorika		Serbiagrann	Lítið tættvaksið nálatræ. Myrkrønar nálir (heldur mjúkar) og reyðbrúnan bærk. Trívst best í góðari jørð og góðum vakstrarlíkindum, um tað skal klára seg hjá okkum. Úr Serbia. Okkara tilfar úr Danmark.	1
Picea	sitchensis		Sitkagrann	Stónvaksið veturgørnt nálatræ. Nálirnar blágrønar, við broddi. Hægstu trøini í Føroyum eru Sitkagrann. Harðført. Trívst best í góðari jørð. Úr Alaska.	3

Viðmælið er eitt samanumtikið skotmál, víst í tølum: -1 = vrakað, 0 = lítið roynd, 1 = trívst vánaliga, 2 = trívst hampiliga væl, 3 = trívst frálika væl.

Upplýsingarnir í hesum yvirletinum eru bert okkara vegleiðandi áskoðan, ið ikki kunnu verða nýttir sum grundarlag fyri staðfesting av ábyrgd av nøkrum missi ella tapi; hvørki figgjartilgildur ella í aðrar mátar.

Slekt (genus, slægt).	Slag (species, art).	Avbrigdi (varietet, sort, clon).	Növn/heiti, nýtt í Føroyum.	Lýsing:	Viðmæli:
Pinus	contorta		Kontortafura	Stórvaksið og breiðvaksið, veturgroent nálatræ. Langar nálir. Helst hitt harðførasta nálatræið hjá okkum. Klárar seg í allari jørð, bert hon ikki er ov vát. Úr Alaska.	3
Pinus	mugo	var. pumillo	Dvørgfura	Lágvaksin veturgroenur runnur/nálatræ. Seinvaksandi. Eingi serlig krøv til jørðildið, men veksur best í gloprutari jørð. Slagið tolir ikki skugga. Hetta slagið av Fjallafuru verður bert runnakent.	3
Pinus	mugo	var. rostrata	Fronsk fjallafura	Lítið nálatræ, harðført, seinvaksandi. Eingi serlig krøv til jørðildið, men veksur best í gloprutari jørð. Slagið tolir ikki skugga. Hetta slagið av Fjallafuru hevur vanliga bert ein bul ("einstammað"). Úr Pyrineafjølum.	2
Populus	trichocarpa		Balsamøsp	Stórt, skjótvakandi og breiðvaksið leyvtræ. Kann breiða seg við rótskotum. Harðført. Trívst væl í gloprutari grúsjørð. Angar væl, tá ið trøini leyvast (balsamangi). Leyvið hevur fagurgulan heystarlit. Natúrlig útbreiðsla: Útneyrðingsnorðuramerika. Okkara tilfar: uppruni úr Alaska.	3
Potentilla		'Sunset'	Mururunnur 'Sunset'	Lágur leyvfellandi runnur. Blómurnar í skiftandi liti, myrkt brandgular ella reyðar. Blómar væl. Harðførur, men trívst best í moldkendarari jørð og góðum sólargangi. Hóskar væl sum stakrunnur, í krukum, sum lág girðing, samanplantning ella undirvøkstur.	3
Potentilla	fruticosa	'Blink(n) Princess'	Mururunnur 'Blink(n) Princess'	Lágur leyvfellandi runnur. Blómurnar fyrst ljósareyðar, blikna síðani. Hóskar væl til heilt lága girðing, steinbeð ella laðing.	2
Potentilla	fruticosa	'Lovely Pink'	Mururunnur 'Lovely Pink'	Lágur leyvfellandi runnur. Dimmgrøn bløð. Blómurnar hálgum fylltar, ljósareyðar og við gulari miðju. Trívst best í moldrikari jørð og góðum sólargangi. Hóskar væl til heilt lága girðing, steinbeð ella laðing.	2
Potentilla	fruticosa	'Tangerine'	Mururunnur 'Tangerine'	Lágur, tættvaksin, leyvfellandi runnur. Blómurnar brandgular. Blómar væl og leingi. Trívst best í moldrikari jørð og góðum sólargangi. Hóskar væl til heilt lága girðing, steinbeð ella laðing.	2
Potentilla	fruticosa	'Goldfinger'	Mururunnur 'Goldfinger'	Lágur ella miðalhøgur leyvfellandi runnur. Upprent, tætt vakstrarlag. Blómurnar dimmgular. Blómar væl og leingi. Harðførur. Hóskar væl til lægri girðing.	3
Potentilla	fruticosa	'Longacre'	Mururunnur 'Longacre'	Lágur leyvfellandi runnur. Greinarnar slenutar, hangandi, tættar. Blómurnar dimmgular. Blómar væl og leingi. Harðførur. Hóskar væl til heilt lága girðing, steinbeð ella laðing.	3
Prostanthera	cuneata		Tasmansk fjallamynta	Lágur veturgroenur runnur. Smá bløð, ið hava raman anga av myntu, verða tey kroyst. Ljósar blómur í klasum. Krevur tey bestu líkindini, t.e. lívd, góða mold og nógv ljós, skal hann trívast hjá okkum. Úr Tasmania.	3
Prunus	avium		Fuglakirsuber	Lítið ella miðalstórt leyvfellandi træ. Hvítar blómur um sama mundið, sum bløðini spretta. Tørvur allarbestu vakstrarlíkindini, t.e. moldrika jørð, góða lívd og góðan sólargang. Lítið roynt áður. Úr Norðurevropa.	0
Prunus	laurocerasus		Lavrberjakirsuber	Miðalhøgur veturgroenur runnur ella lítið træ. Tørvur tey bestu vakstrarlíkindini, t.e. moldrika jørð, góðan sólargang og góða lívd. Úr Suðurevropa.	1
Prunus	mahaleb		Weichsel kirsuber	Hávaksin runnur ella lítið træ, leyvfellandi. Hvítar, angandi blómur, áðrenn bløðini spretta. Svartar fruktir. Tørvur tey bestu vakstrarlíkindini, t.e. moldrika jørð, góðan sólargang og góða lívd. Lítið royndur áður.	0
Prunus	padus		Heggur	Miðalstórt, breiðvaksin, leyvfellandi runnur. Hvítar blómur í reklum, sum anga í skýmingini. Tørvur tey bestu vakstrarlíkindini, t.e. moldrika jørð, góðan sólargang og góða lívd. Lítið royndur áður. Úr Norðurevropa.	1
Prunus x		'Skyggemorel'	Súrkirsiberjatræ	Leyvfellandi lítið frukttræ. Tørvur allarbestu vakstrarlíkindini, t.e. moldrika jørð, góða lívd og góðan sólargang. Hvítar blómur og svart ber. Lítið roynt áður.	0
Pseudopanax	colensoi		Pseudopanax	Hávaksin veturgroenur runnur. Vanliga antin bert sum kall- ella kvennplanta. Blómurnar hava ein týðiligan hunangsanga, og plantusevjan er serliga kleimin. Trívst best í góðari jørð og lívd. Tolir nakað av skugga. Runnurin hóskar eisini væl at hava í eini stórarí krukku, t.d. í eini garðsstovu. Úr Nýsælandi. Maori heitið er Whauwhaupaku.	3
Pyrus	communis	'Clara Frijs'	Perutræ 'Clara Frijs'	Tættvaksið lítið, leyvfellandi træ. Litfagurt heystarlevy. Hvítar blómur í meingi. Gular fruktir. Tørvur tey bestu vakstrarlíkindini, t.e. moldrika jørð, góðan sólargang og góða lívd. Lítið roynt áður. Trívst valla uttandura í Føroyum, men kann verða nýtt í garðsstovum o.til.	0
Pyrus	communis	'Conference'	Perutræ 'Conference'	Tættvaksið, lítið, leyvfellandi træ. Hvítar blómur í meingi. Grønar fruktir. Tørvur tey bestu vakstrarlíkindini, t.e. moldrika jørð,	0

Viðmælið er eitt samanumtikið skotsmál, víst í tølum: -1 = vrakað, 0 = lítið roynd, 1 = trívst vánaliga, 2 = trívst hampiliga væl, 3 = trívst frálika væl.

Upplýsingarnir í hesum yvirlitinum eru bert okkara vegleiðandi áskoðan, ið ikki kunnu verða nýttir sum grundarlag fyri staðfesting av ábyrgd av nøkrum missi ella tapi; hvørki figgarligum ella í aðrar mátar.

Slekt (genus, slægt).	Slag (species, art).	Avbrigdi (varietet, sort, clon).	Növn/heiti, nýtt í Føroyum.	Lýsing:	Viðmæli:
				góðan sólargang og góða lívd. Lítið roynt áður. Trívst valla uttandura í Føroyum, men kann verða nýtt í garðsstovum o.til.	
Rhododendron		'Flava'	Rhododendron 'Flava'	Miðalhøgur, veturgørnur, tættvaksin runnur. Skyggjandi dimmgrøn bløð. Blómurnar rómalittar við reyðum gómabletti. Trívst best í gloprutari mójørð og góðari lívd. Lítið royndur áður. Avbrigdið hoyrir til yakushmanumhópin.	0
Rhododendron		'Goldbukett'	Rhododendron 'Goldbukett'	Miðalhøgur, tættvaksin veturgørnur runnur. Blómurnar klokkudánaðar, rómalittar við reyðligum gómablettum. Trívst best í mójørð og góðari lívd. Lítið royndur áður.	1
Rhododendron		'Viscy'	Rhododendron 'Viscy'	Miðalhøgur veturgørnur runnur. Stórvaksin dimmgrøn bløð. Blómurnar klokkudánaðar, í tyssum; fyrst brandgular, seinni kopargular, við dimmreyðum gómablettum. Trívst best í mójørð og góðari lívd. Lítið royndur áður.	0
Rhododendron		'Baden Baden'	Rhododendron 'Baden Baden'	Lágvaksin veturgørnur runnur. Reyðar blómur. Trívst best í mójørð og góðari lívd. Millum tey Rododendron-sløg, ið hóska best í Føroyum.	3
Rhododendron		'Blue Tit'	Rhododendron 'Blue Tit'	Lágvaksin veturgørnur runnur. Blómurnar bláligar. Trívst best í mójørð og góðari lívd. Lítið royndur áður.	1
Rhododendron		'Carmen'	Rhododendron 'Carmen'	Veturgørnur krúpandi runnur. Rundleitt, bylgjut grøn bløð. Nógvar myrkareyðar, traktánaðar blómur. Veksur best í mójørð og góðari lívd.	2
Rhododendron		'Cunningham's White'	Rhododendron 'Cunningham's White'	Hávaksin, tættur, sterkur, veturgørnur runnur við stórum bløðum. Blómurnar traktvaksnar, fyrst bleikar, seinni hvítar, við reyðligum gómablettum. Trívst best í mójørð og góðari lívd.	3
Rhododendron		'Golden Torch'	Rhododendron 'Golden Torch'	Lágvaksin veturgørnur runnur. Bleikt gular blómur. Trívst best í mójørð og góðari lívd. Yakushmanum-blendingur.	0
Rhododendron		'Grandiflorum'	Rhododendron 'Grandiflorum'	Hávaksin veturgørnur runnur. Víóbláar blómur. Trívst best í mójørð og góðari lívd. Eitt hitt mest roynda slagðið av Rododendron í Føroyum.	2
Rhododendron		'Percy Wiseman'	Rhododendron 'Percy Wiseman'	Lágvaksin veturgørnur runnur. Ferskugular blómur. Trívst best í mójørð og góðari lívd. Yakushmanum-blendingur.	2
Rhododendron		'Princess Anne'	Rhododendron 'Princess Anne'	Heilt lágvaksin veturgørnur runnur. Bløðini ljóst grøn á sumri og bronsulitt út á heystið. Ljóst grøngular blómur, ið halda sær væl. Trívst best í mójørð, góðari lívd og góðum sólargangi.	2
Rhododendron		'Ramapo'	Rhododendron 'Ramapo'	Heilt lágur veturgørnur runnur. Smá bløð. Víóbláar blómur. Trívst best í mójørð.	2
Rhododendron		'Scarlet Wonder'	Rhododendron 'Scarlet Wonder'	Lágvaksin veturgørnur runnur. Reyðar blómur. Trívst best í mójørð og góðari lívd.	2
Rhododendron		'Taurus'	Rhododendron 'Taurus'	Hávaksin veturgørnur runnur við breiðvaksnum vakstrarlagi. Reyðar blaðknubbar/vetrarknubbar. Stórvaksin, leðurkend dimmgrøn bløð. Blómurnar klokkudánaðar; brandreyðar við dimmreyðum blettum. Veksur best í mójørð og góðari lívd.	1
Rhododendron	williamsianum	'Gartendir. Glocker'	Rhododendron 'Gartendir. Glocker'	Lágvaksin runnur. Vinreyðar ella myrkareyðar blómur. Trívst best í mójørð og góðari lívd.	3
Rhododendron	williamsianum	'Gartendir. Rieger'	Rhododendron 'Gartendir. Rieger'	Lágvaksin runnur. Hvítar ella rómalittar blómur. Trívst best í mójørð og góðari lívd.	3
Rhododendron	yakushmanum	'Fantastica'	Rhododendron 'Fantastica'	Miðalstórv vaksin veturgørnur runnur. Stór bløð, ið eru loðin á ranguni. Ljósareyðar blómur. Trívst best í mójørð og góðari lívd.	2
Rhododendron	yakushmanum	'Kochiro Wada'	Rhododendron 'Kochiro Wada'	Miðalstórv ella lágvaksin, veturgørnur runnur. Heldur stór langleitt bløð, ið eru loðin á ranguni. Hvítar ella bleikreyðar blómur, knubbarnir bjartreyðir. Trívst best í mójørð og góðari lívd. Lítið royndur áður.	1
Rhododendron	yakushmanum	'Schneekrone'	Rhododendron 'Schneekrone'	Miðalstórv ella lágvaksin og tættur, veturgørnur runnur. Bløðini nærum blágrøn á liti. Hvítar blómur. Trívst best í mójørð og góðari lívd. Lítið royndur áður.	1
Ribes	alpinum		Fjallaribes	Miðalhøgur leyvffellandi runnur. Tunnar greinar og hangandi vøxtur. Gulgrønar blómur. Harðfjørur. Tolir serliga væl skugga.	3

Viðmælið er eitt samanumtikið skotsmál, víst í tølum: -1 = vrakað, 0 = lítið roynd, 1 = trívst vánaliga, 2 = trívst hampiliga væl, 3 = trívst frálika væl.

Upplýsingarnir í hesum yvirlitinum eru bert okkara vegleiðandi áskoðan, ið ikki kunnu verða nýttir sum grundarlag fyri staðfesting av ábyrgd av nøkrum missi ella tapi; hvørki figgarligum ella í aðrar mátar.

Slekt (genus, slægt).	Slag (species, art).	Avbrigdi (varietet, sort, clon).	Nøvn/heiti, nýtt í Føroyum.	Lýsing:	Viðmæli:
				Tolir væl at verða klijptur. Natúrlig útbreiðsla: Norðevropa. Okkara tilfar: úr Danmark.	
Ribes	bracteosum		Kalifornisk sólber	Miðalhøgur leyvfallandi runnur. Upprent, gloprut vakstrarlag. Harðførur og kravtil til jørðildið, trívst m.a. væl í mójørð. Tolir sjáldsama væl skugga. Blómurnar grøngular, í longum klasum. Raman anga. Fruktin er svart ber, ið eru góð at eta. Úr Alaska.	3
Ribes	laxiflorum		Krúpandi alaskaribsber	Leyvfallandi klivrunnur. Bløðini bjartgrøn um várið, seinni myrkari. Blómurnar fagurreyðar. Blómar tíðliga á vári. Trívst best í góðari jørð. Tolir væl av skugga. Natúrlig útbreiðsla: Útynrðingsamerika. Okkara tilfar: úr Alaska.	3
Ribes	nigrum		Sólber	Miðalhøgur leyvfallandi berjarunnur. Upprent vakstrarlag. Trívst væl í Føroyum. Setur væl av berjum, ið búnað hampiliga tíðliga. Trívst best í góðari jørð. Harðførur. Eigur at tilskerast tíðum. Kann verða skaddur av mjøldøggsoppi.	3
Ribes	nigrum	'Øjebyn'	Sólber 'Øjebyn'	Miðalhøgur leyvfallandi, berjarunnur, ið trívst væl í Føroyum. Setur væl av berjum, helst í góðari jørð. Harðførur. Eigur at tilskerast tíðum. Slagið er eitt tað mest móttøðuføra móti mjøldøggsoppi.	3
Ribes	nigrum	'Titania'	Sólber 'Titania'	Miðalhøgur leyvfallandi berjarunnur. Upprent vakstrarlag. Setur væl av stórum berjum í longum klasum, ið búnað hampiliga tíðliga. Trívst best í góðari jørð og góðum sólargangi. Eigur at tilskerast tíðum. Sigst vera rættilliga móttøðuførum móti mjøldøggsoppi og rustsoppi. Stavar úr Niðurlondum.	2
Ribes	rubrum	'Rondom'	Ribsber 'Rondom'	Lágur, tættvaksin, leyvfallandi berjarunnur. Setur væl av myrkareyðum berjum, ið búnað seint. Trívst best í góðari jørð. Eigur at tilskerast tíðum. Stavar úr Niðurlondum.	2
Ribes	sanguineum		Ljósareyð blómuribes	Høgur, breiðvaksin, leyvfallandi runnur. Blómar tíðliga á vári. Blómurnar ljósareyðar. Mest nýtti runnur í Føroyum til girðing. Harðførur. Hetta er villa slagið. Úr Útynrðingsnorðuramerika.	3
Ribes	sanguineum		Myrkareyð blómuribes	Høgur, breiðvaksin, leyvfallandi runnur. Blómar tíðliga á vári. Blómurnar myrkareyðar. Mest nýtti runnur í Føroyum til girðing. Harðførur. Hetta avbrigdið sýnist at vera knapt so harðført sum villa slagið. Villa slagið er ættað úr Útynrðingsnorðuramerika.	3
Ribes	sanguineum	'Koja'	Blómuribes 'Koja'	Miðalhøgur, tættvaksin, leyvfallandi runnur. Blómar tíðliga á vári. Blómurnar myrkareyðar. Mest nýtti runnur í Føroyum til girðing. Harðførur. Myrkt blómandi avbrigdini sýnist at vera knapt so harðført sum villa slagið. Villa slagið er ættað úr Útynrðingsnorðuramerika.	3
Ribes	uva-crispa	'Gul Hinnomaki'	Stikkulsber 'Gul Hinnomaki'	Lágur leyvfallandi runnur við tornum. Upprent vakstrarlag. Setur væl av smáum, gulum, dúnutum berjum, ið búnað hampiliga tíðliga. Trívst best í góðari jørð og góðum sólargangi. Eigur at tilskerast tíðum. Hóskar væl at halda í eini vakstrargrind (espalier). Slagið sigst vera rættilliga móttøðuførum móti mjøldøggsoppinum "stikkulsberjadrepara".	2
Ribes	uva-crispa	'Røð Hinnomaki'	Stikkulsber 'Røð Hinnomaki'	Lágur leyvfallandi runnur við tornum. Upprent vakstrarlag. Setur væl av smáum, reyðum berjum, ið búnað tíðliga. Trívst best í góðari jørð og góðum sólargangi. Eigur at tilskerast tíðum. Hóskar væl at halda í eini vakstrargrind (espalier). Slagið sigst vera rættilliga móttøðuførum móti mjøldøggsoppinum "stikkulsberjadrepara".	2
Ribes	uva-crispa	'Careless'	Stikkulsber 'Careless'	Lágur leyvfallandi runnur við tornum. Harðførur, trívst væl í Føroyum. Setur væl av gullittum berjum, helst í góðari jørð. Eigur at tilskerast tíðum.	2
Ribes	uva-crispa	'Invicta'	Stikkulsber 'Invicta'	Lágur leyvfallandi runnur við tornum. Upprent vakstrarlag. Setur væl av stórum gulgrønnum berjum, ið búnað hampiliga tíðliga. Trívst best í góðari jørð og góðum sólargangi. Eigur at tilskerast tíðum. Hóskar væl at halda í eini vakstrargrind (espalier). Slagið sigst vera tað mest móttøðuførum móti mjøldøggsoppinum "stikkulsberjadrepara".	2
Rosa		'Chinatown'	Rósrunnur 'Chinatown'	Miðalhøgur leyvfallandi runnur við tornum. Upprent vakstrarlag. Bløðini bjartgrøn. Blómurnar gular við einum farra av reyðum, tá ið tær spretta, miðalstórar, dupult fyltar, anga væl. Verður bólkadur sum floribunda/bukettrósrunnur, t.e. við blómum í tyssum. Eisini nýtilig í eini vakstrargrind (espalier) sum klivrósa. Trívst best í góðari, moldrikari jørð, góðum sólargangi og góðari lívd.	2
Rosa		'Cottage Rose'	Rósrunnur 'Cottage Rose'	Miðalhøgur leyvfallandi runnur við tornum. Upprent vakstrarlag. Bløðini bjartgrøn, glansandi. Blómurnar ljósareyðar, miðalstórar, fyltar, anga væl. Afturblómandi (remonterandi) rósurunnur, t.e. ið blómar áhaldandi út á heystið. Trívst best í góðari, moldrikari jørð, góðum sólargangi og góðari lívd.	1
Rosa		'Westerland'	Rósrunnur 'Westerland'	Miðalhøgur leyvfallandi runnur við tornum. Upprent vakstrarlag. Bløðini bronsulitt, tá ið tey eru nýspröttin, seinni grøn. Blómurnar brandgular ella gular, hálvfyltar, anga væl. Trívst best í góðari, moldrikari jørð, góðum sólargangi og góðari lívd.	2

Viðmælið er eitt samanumtikið skotsmál, víst í tølum: -1 = vrakað, 0 = lítið roynd, 1 = trívst vánaliga, 2 = trívst hampiliga væl, 3 = trívst frálíka væl.

Upplýsingarnir í hesum yvirflitinum eru bert okkara vegleiðandi áskoðan, ið ikki kunnu verða nýttir sum grundarlag fyri staðfesting av ábyrgd av nøkrum missi ella tapi; hvørki figgarligum ella í aðrar mátar.

Slekt (genus, slægt).	Slag (species, art).	Avbrigdi (varietet, sort, clon).	Növn/heiti, nýtt í Føroyum.	Lýsing:	Viðmæli:
Rosa		'The Fairy'	Rósurrunnur 'The Fairy'	Lágvaksin runnur við tornum. Bløðini smá og blonk. Blómurnar ljósareyðar, smáar, fyltar, í tyssum. Bólkað sum polyantharósurrunnur, t.e. við smærri blómum í tyssum alla vakstraríðina. Trívst best í góðari, moldríkari jørð, góðum sólargangi og góðari lívd.	1
Rosa	moyesii		Moyes-rósa	Hávaksin, hampilliga harðfóður, leyfjellandi runnur við tornum. Upprent vakstrarlag. Bløðini grøn. Blómurnar blóðreyðar. Kann fáa væl av reyðum hjúpum (hyben) um heystið. Eisini nýttlig í eini vakstrargrind (espalier) sum klivrósa. Trívst best í góðari, moldríkari jørð, góðum sólargangi og góðari lívd. Úr Vesturkina.	3
Rosa	rugosa		Brigdurósa	Miðalhøgur leyfjellandi runnur við tornum. Upprent vakstrarlag. Breiðir seg við rótskotum. Bløðini grøn. Blómurnar purpurreyðar, angandi. Blómar væl. Kann fáa væl av reyðligum hjúpum (hyben) um heystið. Ein hin harðfórsti runnur í Føroyum. Eigur at tilskerast tíðum. Úr Fjareystri.	3
Rosa	rugosa	'Alba'	Hvitblømd brigdurósa	Miðalhøgur leyfjellandi runnur við tornum. Upprent vakstrarlag. Breiðir seg við rótskotum. Bløðini grøn. Blómurnar hvítar, angandi. Blómar væl. Kann fáa væl av reyðligum hjúpum (hyben) um heystið. Ein hin harðfórsti runnur í Føroyum. Eigur at tilskerast tíðum. Úr Fjareystri.	3
Rosa x	rugosa	'Hansaland'	Rósurrunnur 'Hansaland'	Miðalhøgur leyfjellandi runnur við tornum. Upprent, breiðvaksið vakstrarlag. Bløðini dimmgrøn. Blómurnar ljósareyðar, anga. Eingi ávís krøv til vakstrarlíkindini. Eigur at tilskerast tíðum.	2
Salix	alaxensis	var. longistylis	Alaskapílur	Høgur, skjótvakandi, leyfjellandi runnur ella lítið trø. Upprent vakstrarlag. Skotini prúð, snøgg, við døggekendum, bláligum dæmi. Bløðini eggvaksin ella øvut váknvaksin, kámt grøn á rættuni, fíltloðin hvít á ranguni. Blómar áður enn bløðini spretta. Blómurnar ("gásarungarnir") ásynligar, stórar, gulligar. Harðfóður. Hóskar væl til runna- ella lívdargirðing. Tolir væl at verða kliptur. Trívst best í góðum sólargangi. Eingi serlig krøv til jørðildið. Natúrlig útbreiðsla: Útnyrðingsnorðuramerika. Okkara tilfar: uppruni úr Alaska.	3
Salix	arctica		Arktiskur píllur	Lágvaksin leyfjellandi runnur. Harðfóður. Hóskar væl til steinbeð ella laðing. Tolir væl at verða kliptur. Ljóskevrandi. Eingi serlig krøv til jørðildið. Upprunavøkstur í Føroyum.	3
Salix	caprea		Seljupílur	Hávaksin leyfjellandi runnur ella trø. Rættliga harðfóður. Hóskar væl sum stakvøkstur ella til lívdargirðing. Eingi serlig krøv til jørðildið, men best í góðari, tððuríkari mold. Natúrlig útbreiðsla: Evropa. Okkara tilfar: úr Skotlandi.	2
Salix	cinerea		Grápílur	Hávaksin leyfjellandi runnur. Harðfóður. Hóskar væl til runna- ella lívdargirðing. Eingi serlig krøv til jørðildið, men trívst best í góðari, tððuríkari mold. Tolir væl at verða kliptur. Natúrlig útbreiðsla: Evropa. Okkara tilfar: úr Skotlandi.	3
Salix	hookeriana		Skútupílur	Høgur, skjótvakandi, leyfjellandi runnur ella lítið trø. Upprent vakstrarlag. Skotini prúð, myrkabrún og ógvuliga dúnloðin. Bløðini rundleitt, bleikt grøn á rættuni, hvítleitt á ranguni. Blómar um sama leiti, sum bløðini spretta. Blómurnar ("gásarungarnir") ásynligar og á longum leggi; stórar, ljósar. Harðfóður. Hóskar væl til runna- ella lívdargirðing. Tolir væl at verða kliptur. Trívst best í góðum sólargangi. Eingi serlig krøv til jørðildið. Natúrlig útbreiðsla: Útnyrðingsnorðuramerika. Okkara tilfar: uppruni úr Alaska.	3
Salix	lanata		Loðpílur	Lágvaksin leyfjellandi runnur. Harðfóður. Hóskar væl til steinbeð ella laðing. Tolir væl at verða kliptur. Ljóskevrandi. Eingi serlig krøv til jørðildið. Upprunavøkstur í Føroyum.	3
Salix	phylicifolia		Pálmapílur (Pálmi)	Miðalhøgur ella lágvaksin leyfjellandi runnur. Harðfóður. Hóskar væl til girðing, steinbeð ella laðing. Tolir væl at verða kliptur. Ljóskevrandi, skal hann vera tættur. Eingi serlig krøv til jørðildið. Upprunavøkstur í Føroyum.	3
Salix	sp.		Krúpandi píllur	Krúpandi ella lágvaksin leyfjellandi runnur. Harðfóður. Hóskar væl til steinbeð ella t.d. at breiða seg um eitt garðlag. Tolir væl at verða kliptur. Ljóskevrandi. Veksur best í góðari mold. Blómurnar ("gásarungarnir") sera prýðiligar um várið. Upprunin er ívaleyst ein blendingur millum Loðpíl og onnur føyroysk pilasløg.	3
Salix	viminalis		Bandpílur	Hávaksin, skjótvakandi, leyfjellandi runnur ella lítið trø. Upprent vakstrarlag. Hóskar væl sum stakvøkstur ella til runnagirðing. Tolir væl at verða tilskorin. Ljóskevrandi, skal hann vera tættur. Seint á sumri og út á heystið bleiktrar leyvið vakurt í lotinum. Trívst best í góðari, tððuríkari mold. Tunnar greinar nógv nýttar at virka kurvar o.til. úr. Natúrlig útbreiðsla: Evropa. Okkara tilfar: av donskum uppruna.	2
Sambucus	callicarpa		Alaskahyllirunnur	Hávaksin leyfjellandi runnur. Upprent, opið vakstrarlag. Hvítar blómur og reyð ber. Trívst best í góðari lívd og góðari	3

Viðmælið er eitt samanumtikið skotsmál, víst í tølum: -1 = vrakað, 0 = lítið roynd, 1 = trívst vánaliga, 2 = trívst hampilliga væl, 3 = trívst frálíka væl.

Upplýsingarnir í hesum yvirlitinum eru bert okkara vegleiðandi áskoðan, ið ikki kunnu verða nýttir sum grundarlag fyri staðfesting av ábyrgd av nøkrum missi ella tapi; hvørki figgarligum ella í aðrar mátar.

Slekt (genus, slægt).	Slag (species, art).	Avbrigdi (varietet, sort, clon).	Növn/heiti, nýtt í Føroyum.	Lýsing:	Viðmæli:
				moldkendari jørð. Tolir væl av skugga. Natúrlig útbreiðsla: Útnyrðingsnorðuramerika. Okkara tilfar: úr Føroyum.	
Sambucus	nigra		Hyllirunnur	Hávaksin, harðførur, leyvfellandi runnur. Tolir væl slitvind. Blómar væl, blómurnar hvítar. Fær vanliga ikki búgvín ber hjá okkum. Trívst best í lættari jørð og góðum sólargangi. Natúrlig útbreiðsla: Evropa. Okkara tilfar: úr Danmark.	3
Sambucus	nigra	'Black Beauty'	Hyllirunnur 'Black Beauty'	Miðalhøgur ella høgur, tættvaksin, leyvfellandi runnur. Bløðini myrkt purpuritt ella svørt. Blómurnar ljósareyðar. Frukkin svørt ber. Fær vanliga ikki búgvín ber hjá okkum. Trívst best í lættari jørð og góðum sólargangi. Avbrigdið er lítið roynt áður.	0
Sorbaria	sorbifolia		Sorbaria	Leyvfellandi miðalhøgur runnur. Upprent vakstrarlag. Hvítar blómur í longum, uppendum toppum. Harðførur. Breiðir seg við rótskotum. Úr Fjareystri.	2
Sorbaria	sorbifolia	'Sem'	Sorbaria 'Sem'	Lágur tættvaksin leyvfellandi runnur. Upprent vakstrarlag. Bløðini eru ógvuliga litføgur; reyð litbrigdi, tá ið tey spretta, bleikgrøn litbrigdi um summarið, brandreyð litbrigdi um heystið. Hvítar blómur í longum, uppendum toppum. Harðførur. Breiðir seg við rótskotum.	2
Sorbus		'Dodong'	Ullungroynir 'Dodong'	Leyvfellandi træ. Blonkgrøn bløð, ið fáa sterkan, brandgulan heystarlit. Nógvar hvítar blómur, og tigulreyð, peruvaksin ber um heystið. Tørvar allarbestu vakstrarlíkindini, t.e. góða lívd, nógva sól og góða moldrika jørð. Slagið er lítið roynt áður hjá okkum. Upprunastaður: oyggin Ullung-do í Suðurkorea. Okkara tilfar: innsavning hjá Nordisk Arboretudvalg (NAU).	0
Sorbus	aucuparia		Skógarroynir	Lítið leyvfellandi træ. Harðført. Blómar væl. Blómurnar hvítar. Reyð ber um heystið. Natúrlig útbreiðsla: Evropa.	3
Sorbus	commixta		Japansroynir	Lítið leyvfellandi træ. Ungu skotini reyðlig. Stór samansett bløð. Bløðini fagurlitt um várið og um heystið. Hvítar blómur og reyð ber. Trívst í góðum vakstrarlíkindum. Úr Japan.	2
Sorbus	intermedia		Seljuroynir	Miðalstórt leyvfellandi træ. Dimm, grágrøn bløð, hvítar blómur og brandgul ber. Harðførur. Trívst best í turrlendi. Úr syðra parti av Skandinavia.	2
Sorbus	koehneana		Perluroynir	Leyvfellandi runnur ella lítið træ. Hvítar blómur og hvít ber. Tørvar allarbestu vakstrarlíkindini, t.e. góða lívd, nógva sól og góða moldrika jørð. Upprunastaður: Kina. Okkara tilfar: Skotland.	1
Sorbus	meinichii		Norskur fagurroynir	Lítið leyvfellandi træ. Harðført. Blómar væl. Blómurnar hvítar. Reyð ber um heystið. Natúrlig útbreiðsla: Skandinavia. Okkara tilfar: úr Vesturnoregi.	2
Sorbus	mougeotii		Alpuroynir	Miðalstórt leyvfellandi træ. Tætt vakstrarlag. Grágrøn bløð. Nógvar hvítar blómur og reyð ber. Harðførur. Eingi serlig krøv til jørðildið. Líkist nógva Seljuroyni, men er minni av vøkstri, og blómar og fruktar betur. Natúrlig útbreiðsla: vestaru Alpufjøll. Okkara tilfar: av donskum uppruna.	3
Sorbus x	thuringiaca	'Fastigiata'	Thüringenroynir	Miðalstórt leyvfellandi træ. Upprent, tættvaksið vakstrarlag. Hvítar blómur og brandreyðar fruktar. Aðrastaðni ofta nýtt fram við vegum. Úr Evropa.	2
Spiraea		'Sigurkvistur'	Sigurspirea	Miðalhøgur leyvfellandi runnur. Hvítar blómur. Trívst best í góðari mold. Hetta avbrigdið er úr Íslandi.	3
Spiraea	betulifolia		Bjarkarspirea	Lágvaksin leyvfellandi runnur. Reyðbrúnar greinar. Bløðini lík bjarkarbløðum. Hvítar blómur í tøttum klasaskjólum. Harðførur. Trívst best í gloprutari jørð og góðum sólargangi. Natúrlig útbreiðsla: Fjareystur. Okkara tilfar: úr Danmark.	3
Spiraea	douglasii		Douglas-spirea	Hávaksin leyvfellandi runnur. Upprent, tætt vakstrarlag, breiðir seg við rótskotum. Reyðbrúnar greinar. Purpurreyðar blómur, í tøttum samansettum øksum. Trívst best í góðari mold. Úr Alaska.	3
Spiraea	japonica	'Eirikur'	Japansspirea 'Eirikur'	Miðalhøgur leyvfellandi runnur. Upprent vakstrarlag. Ljósareyðar blómur í stórum klasaskjólum á ársskotunum. Trívst best í gloprutari jørð og góðum sólargangi. Úr Fjareystri. Avbrigdið er úr Íslandi.	3
Spiraea	japonica	'Little Princess'	Japansspirea 'Little Princess'	Miðalhøgur leyvfellandi runnur. Tættvaksið, kúpt vakstrarlag. Ljósareyðar blómur, í stórum klasaskjólum á ársskotunum. Trívst best í gloprutari jørð og góðum sólargangi. Úr Fjareystri.	2
Spiraea	nipponica		Nipponsspirea	Miðalhøgur leyvfellandi runnur. Bogavaksnan greinbygnað. Hvítar blómur, saman í tøttum tyssum uppi á greinunum. Trívst best í góðari mold. Úr Japan.	3
Spiraea	nipponica	'Snowmound'	Nipponsspirea 'Snowmound'	Miðalhøgur tli hávaksin leyvfellandi runnur. Bogavaksnan greinbygnað. Bløðini dimmgrøn. Hvítar blómur í tøttum tyssum á miðjum sumri. Trívst best í gloprutari jørð og góðum sólargangi. Hóskar væl til samanplantingar ella girðing, sum vekstur fritt.	2

Viðmælið er eitt samanumtikið skotmál, víst í tølum: -1 = vrakað, 0 = lítið roynd, 1 = trívst vánaliga, 2 = trívst hampiliga væl, 3 = trívst frálíka væl.

Upplýsingarnir í hesum yvirlitinum eru bert okkara vegleiðandi áskoðan, ið ikki kunnu verða nýttir sum grundarlag fyri staðfesting av ábyrgd av nøkrum missi ella tapi; hvørki figgarligum ella í aðrar mátar.

Slekt (genus, slægt).	Slag (species, art).	Avbrigdi (varietet, sort, clon).	Nöfn/heiti, nýtt í Føroyum.	Lýsing:	Viðmæli:
Spiraea x	bumalda	'Anthony Waterer'	Spirea 'Anthony Waterer'	Lágur, tættur og breiðvaksin, leyvfellandi runnur. Bløðini reyðlig, tá ið tey spretta, seinni grøn. Ljósareyðar blómur, í klasaskjólum, á árskotunum. Trívst best í gloprutari jørð og góðum sólargangi. Úr Fjareystri.	1
Spiraea x	cinerea	'Grefsheim'	Spirea 'Grefsheim'	Miðalhøgur, rundleittur og tættur, leyvfellandi runnur. Bogavaksnan greinbygnað. Bløðini grágrøn. Hvítar blómur í hópatali tíðliga á sumri. Trívst best í gloprutari jørð og góðum sólargangi. Hóskar væl til samanplantingar ella girðing, sum vekstur frítt. Avbrigdið er alið úr Noreg.	2
Spiraea x	vanhouttei		Spirea	Miðalhøgur leyvfellandi runnur. Hampiliga harðfóður. Tolir nakað av skugga, men blómar best í góðum sólargangi. Blómar tíðliga á sumri, blómurnar hvítar. Hóskar væl til girðing ella sum stakrunnur.	2
Stephanandra	incisa	'Crispa'	Stephanandra 'Crispa'	Heilt lágur, breiðvaksin, tættur, leyvfellandi runnur, ið toilir nakað av skugga. Smáar ljósareyðar blómur. Hóskar væl til undirvøkstur. Lítið royndur áður. Úr Japan.	1
Symphoricarpos	albus		Snjóber	Miðalhøgur leyvfellandi runnur, harðfóður og kravlítil. Smáar ljósareyðar blómur, hvít ber. Tolir væl skugga. Hóskar væl til klipta runnagirðing og undirvøkstur. Breiðir seg við rótskotum. Natúrlig útbreiðsla: Landnyrðingsnorðuramerika. Okkara tilfar: úr Danmark.	3
Symphoricarpos x	chenaultii	'Hancock'	Lágvaksin snjóber 'Hancock'	Lágur, tættvaksin, harðfóður og kravlítil leyvfellandi runnur. Hóskar væl til undirvøkstur. Smáar, ljósareyðar blómur og reyðlig ber.	3
Syringa	josikaea		Sírena	Miðalhøgur leyvfellandi runnur, trívst best í góðari kálkblandaðari mold og góðari lívd. Blómurnar korkalittar til reyðbláar, anga stramt. Einstakir runnar blóma væl hjá okkum. Úr Miðevropa.	2
Syringa	prestoniae	'Elinor'	Sírena 'Elinor'	Miðalhøgur leyvfellandi runnur, trívst best í góðari kálkblandaðari mold og góðari lívd. Blómurnar stórar, dimt korkalittar.	2
Syringa	reflexa		Sírena	Miðalhøgur leyvfellandi runnur. Krevur tey alrabestu vakstrarlíkindini í góðari kálkblandaðari mold og góðari lívd. Blómurnar korkalittar. Úr Kína.	-1
Taxus	baccata	'Fastigiata'	Súlutaks 'Fastigiata'	Veturgrønur runnur ella lítið træ. Mjávaksin og ógvuliga seinvaksandi. Trívst best í góðari jørð og góðum sólargangi. Eitrandi. Lítið royndur áður.	1
Taxus	baccata	'Melfardii'	Súlutaks 'Melfardii'	Veturgrønur runnur ella lítið træ. Mjávaksin. Trívst best í góðari jørð og góðum sólargangi. Eitrandi. Lítið royndur áður.	1
Taxus	baccata	'Repandens'	Taks 'Repandens'	Veturgrønur, lágur, tættvaksin runnur. Trívst best í góðari jørð og góðum sólargangi. Tolir væl at verða tilskorin. Eitrandi. Lítið royndur áður.	1
Taxus x	media	'Hillii'	Blendingstaks 'Hillii'	Veturgrønur runnur. Rættiliga harðfóður, toilir væl av skugga. Trívst best í góðari, moldkendari jørð. Hetta avbrigdið hóskar serliga væl til tætta girðing og hóskar væl at tilskera. Tað sigst, at avbrigdið ikki setur frukt. Slagið er ein blendingur millum <i>T. baccata</i> og <i>T. cuspidata</i> . Okkara tilfar: úr Skotlandi.	2
Thuja	occidentalis	'Fastigiata'	Thuja 'Fastigiata'	Lítið veturgrent nálatræ. Mjávaksið, súluvaksið og tætt. Avbrigdið verður nógv nýtt sum staktræ ella til tætta girðing og hóskar væl at tilskera. Trívst best í turrlandi og góðum sólargangi. Lítið roynt áður.	0
Thuja	occidentalis	'Golden Globe'	Thuja 'Golden Globe'	Avbrigdið er lágur veturgrenur runnur, ið er aldur úr einum nálatræi. Tættvaksin kúpur. Nálinar gulgrønar. Avbrigdið verður nógv nýtt sum stakrunnur ella í samanplantingum og hóskar væl at tilskera. Trívst best í turrlandi og góðum sólargangi. Lítið roynt áður.	0
Thuja	plicata		Kempathuja	Stórvaksið veturgrent nálatræ. Toppskotið upprent. Nálinar mjúkar, oljugrønar, anga við handfaring. Trívst best í góðari jørð og góðum sólargangi, har ikki er ábært. Telist millum nøkur av heimsins hægstu trøum. Kjarnaviðurin hevur serkilt góða rotverju. Tolir væl at verða tilskorin. Natúrlig útbreiðsla: Kyrrahavsstondin í Norðuramerika. Okkara tilfar: úr Alaska.	2
Tsuga	heterophylla		Vesturamerikonsk hemlock	Stórvaksið veturgrent nálatræ. Toppskotið hangandi. Nálinar mjúkar, dimmgrønar. Eingi ávis krøv til vakstrarlíkindini, men trívst best í góðari jørð. Tolir væl av skugga. Natúrlig útbreiðsla: Kyrrahavsstondin í Norðuramerika. Okkara tilfar: úr Alaska	2
Ulmus	glabra		Álmur	Stórvaksið leyvtræ, ið eldist væl. Trívst best í góðari jørð og góðum sólargangi. Nøkur stór eldri trø eru her á landi, t.d. í Havn og í Kunoy. Úr Evropa.	2
Viburnum	lantana		Viburnum	Leyvfellandi runnur. Tørvar tey bestu vakstrarlíkindini, t.e. góðan sólargang, góða lívd og góða jørð. Úr Evropa.	2

Viðmælið er eitt samanumtikið skotsmál, víst í tølum: -1 = vrakað, 0 = lítið roynd, 1 = trívst vánaliga, 2 = trívst hampiliga væl, 3 = trívst frálíka væl.

Upplýsingarnir í hesum yvirlitinum eru bert okkara vegleiðandi áskoðan, ið ikki kunnu verða nýttir sum grundarlag fyri staðfesting av ábyrgd av nøkrum missi ella tapi; hvørki figgjarligum ella í aðrar mátar.

Slekt (genus, slægt).	Slag (species, art).	Avbrigdi (varietet, sort, clon).	Nøvn/heiti, nýtt í Føroyum.	Lýsing:	Viðmæli:
Viburnum	opulus		Viburnum	Miðalstórir leyvfellandi runnur. Fagurlitt leyv um heystið. Blómurnar hvítar, anga. Lítið royndur áður.	1
Viburnum x	bodnantense	'Dawn'	Viburnum 'Dawn'	Miðalstórir leyvfellandi runnur. Blómurnar hvítar. Lítið royndur áður. Úr Evropa.	1
Vinca	minor		Smávinka	Krúpanði veturgørnur runnur, ið breiðir seg við nýggjum røftestum úr greinum. Vakstrarlagið kann tí lætt verða tættvaksin botnvøksstur. Bløðini eru bjartgrøn um summarið, um veturin og várið ofta meira gylt. Blómurnar eru bláar ella purpurlittar, blómingin byrjar tíðliga um várið. Eingi ávís krøv til jørðildid ella vakstrarlíkindini. Natúrlig útbreiðsla: Evropa.	2
Weigela		'Styriaca'	Klokkurunnur 'Styriaca'	Miðalhøgur til høgur, leyvfellandi runnur. Heldur upprent og breiðvaksið vakstrarlag. Skotini brún ella reyðbrún. Bløðini dimmgrøn. Blómurnar myrkareyðar. Eingi ávís krøv til vakstrarlíkindini. Lítið royndur áður.	1
Weigela		'Boskoop Glory'	Klokkurunnur 'Boskoop Glory'	Miðalhøgur leyvfellandi runnur. Heldur kúput vakstrarlag. Skotini grá. Bløðini grøn. Blómurnar ljósareyðar ella laksareyðar. Eingi ávís krøv til vakstrarlíkindini, men trívst best í góðum sólargangi.	3
Weigela		'Bristol Ruby'	Klokkurunnur 'Bristol Ruby'	Miðalhøgur til høgur leyvfellandi runnur. Heldur upprent og breiðvaksið vakstrarlag. Skotini ljóst brún ella reyðbrún. Bløðini dimmgrøn. Blómurnar myrkareyðar, stórvaksnar, í smáum tyssum. Eingi ávís krøv til vakstrarlíkindini.	3

Viðmælið er eitt samanumtikið skotsmál, víst í tølum: -1 = vrakað, 0 = lítið roynd, 1 = trívst vánaliga, 2 = trívst hampiliga væl, 3 = trívst frálika væl.

Upplýsingarnir í hesum yvirlitinum eru bert okkara vegleiðandi áskoðan, ið ikki kunnu verða nýttir sum grundarlag fyri staðfesting av ábyrgd av nøkrum missi ella tapi; hvørki figgarligum ella í aðrar mátar.